

Etude  
des Lépidoptères  
du dép. de la Loire-inférieure

Excursions d'un naturaliste.

- 10 Mai Promenade, en compagnie de M. L. Bradat, dans le parc des Devallières, près de Mantus. Nous avons pris *Adia Braumurella* voltigeant sur des arbres conifères; *Abis Epica*.
- 17 Mai Chenille de *Obelia W-album*; prise sur un arbre du boulevard Delorme, à Mantus. Elle descendait de l'arbre; n° 68.  
Une chenille de *Vanessa Atalanta*; n° 9.
- 20 Mai Une chenille de *Triphena Bromba*. Elle est bien figurée dans l'Iconographie que j'ai consultée à la bibliothèque publique, de Mantus, n° 150.
- 2 Juin Promenade à Corfù, en compagnie de L. Maillard:  
*Enopla trifoli*. n° 158.  
Deux *Psarula Rhomboidaria*; n° 208.  
Deux *Anatis Blagaria*; n° 54.  
*Cidaria Ruptaria* ♀; n° 141.  
*Cidaria Picaria* ♀.  
*Ventia Macularia*.  
Trois *Microstoma Gephyrella*. J'en ai donné deux à M. L. Bradat.  
J'ai vu une *Desia Chrysidiformis* dans le jardin de la Douroye, au repos sur une feuille de *Nione Doule de Neige* (*Viburnum Opulus*).  
J'ai vu deux *Botys Urticalis*, dans un buisson du jardin de la Douroye.  
J'en ai pris quelques jours après.
- 19 Juin. Promenade au bois de la Guerre, commune d'Anenis.  
Dans une allée de ce bois, j'ai pris plus de vingt *Melitaea Athalia*; dans ce nombre je n'ai distingué qu'une ♀.  
*Limnitis Sibylla*; il y en avait plusieurs.  
*Limnitis Camilla*; n° 145.  
Deux Orge *Galathea accompis* ♀. Les œufs pondus ont donné des chenilles que je n'ai pu éluer; n° 172.  
Deux *Limonata Cratzeji accompis* ♀, dans un prie en fleur; n° 29.  
*Leucophaea Sinapis*; je l'ai rejeté; les ailes étaient ridées et trop peu marquées de noir à leur extrémité.  
Deux *Obelia Lynceus* ♂♂; dans l'allée où se trouvaient les *M. Athalia*.
- 5 Juillet Nouvelle promenade au bois de la Guerre.  
Dans l'allée où j'avais vu, en grand nombre, *M. Athalia*, j'en ai trouvé que trois; mais, près de sortir de ce bois, au coin qui aboutit à la route royale de Brust. Dans un espace où un arbre avait été abattu, j'ai vu beaucoup de papillons de cette même espèce; les ♀ paraissent aussi nombreuses que les ♂. J'en ai rapporté sept.  
Dans la première allée, j'ai vu *Limnitis Sibylla* sans pouvoir en capturer.  
Une fort belle *Leucophaea Sinapis*.  
*Osopis nemoralis*, ♂ et ♀; dans le bois.

2.

*Hypna Probovialis.**Philebia Okunaria* ♂, n° 296.*Dosithia Birkonia*; dans le bois.*Pluricus Aitahis*, non classé.Coléoptère: *Dynastes pilule*.

24 juillet.

Dans le bois de la Gnerre, j'ai pris

*Argyminis Baphia* ♀; j'ai vu plusieurs ♂.*Melidea Aethalia*; j'en ai retrouvé trois ou quatre.Dans le bois de *Grossularia*; n° 98.

27 juillet

Promenade au bois de la Gnerre. j'ai pris

*Argyminis Baphia*, ♂ + ♀.J'en ai découvert encore M. *Aethalia*.*Limenitis Sibylla*.*Lycena Argolus* ♀.*Lycena Alveis* ♂.*Jerone Grossularia* ♂ + ♀, n° 98.*Protop Verticalis*; n° 168.Coléoptère: *Corambus Hesus*.

29 juillet.

Promenade à Mouzil, en compagnie de L. Maillard. Dans les pâturés voisins

du bois:

*Melidea Panthone* ♂, n° 161.*Polyommatus Proteas*.*Lycena Alveis* ♂ + ♀; les mâles sont les ♂; les ♀ sont brunes; il ne pouvait y avoir de confusion de celles-ci avec la ♀ de L. *Argolus*, espèce dont j'en ai trouvé aucun pendant cette promenade.

Le vent soufflait du Nord. Je n'ai aperçu aucune grande espèce, sinon les Pieris

*Brassica* et *Ab. Thammis*, *Lycena Argolus* ♂ voltigeait sur les buissons.*Crinis Pyrausta Pyraustalis*, var.*Pythia Cornella*.

2 Août.

Promenade jusqu'au bois de la Gnerre:

*Argyminis Baphia* ♂.Les *Phodorus Thammis* étaient communs; n° 97.*Lycena Argolus* ♂.♂. *Alveis* ♀.♂. *Hyfas* ♂.♂. *Argolus* ♂ + ♀; quantité prodigieuse.♂. *Alveis*; semblables à ceux de Mouzil.*Phanaeus Coaxus* ♀.*Drombyx Quercus* ♂; j'en ai vu plusieurs; n° 74.*Acrotia ductura* ♀.*Anatis Prajaria*; n° 54.

5 Août.

Un *Notodonta Dromedarius* ♂ m'a été envoyé. voulant ôter la grosse épingle dont il était transporté, j'ai séparé l'abdomen du corselet; le papillon n'a rien perdu de sa

Vivante, après une durée de six ou sept heures il était encore très vivant.

*Lasiocampa Quercifolia* ♂. J'ai élui deux chenilles de cette espèce qui m'ont donné des  
♂♂ n° 99.

*Ennomos Illunerial* ♂.

7 Août.

Promenade sur les prés et les pâturés situés au Nord du bourg de St. Gerion.

*Melitaea Cinnia* ♂ et ♀ ; n° 9.

♂. *Barthenea* 4♂, 1♀ ; n° 161.

Ces deux espèces ont été prises dans le même champ. Elles paraissent avoir les mêmes habitudes. Je nommiais alors la seconde espèce *M. Athalia*, et je notais. Ces *Athalia* sont moins bruns sur le dessus que celles trouvées dans les bois de la Lyone. Plus tard, j'ajoutais : cette *Melitaea* si ressemblante à l'*Athalia*, est la *Barthenea*, décrite dans *Godart et Duponchel*, O. P. p. 75; pl. 1X, f. 7, 8 : et comme long temps sous le nom de *Athalia Minor*.

*Polyommatus Phlorens* ♀ ; n° 122.

♂. *Xanthus* ♂ ; n° 120.

*Lycena Arajulus* ♂.

♂. *Acis* deux ♂♂.

♂. *Alexis*, plusieurs ♂ ; ils étaient fort nombreux.

*Ephyra Bimkaria* ; n° 116.

Nous avons vu *A. Baphia* ♀ ; et plusieurs *Mochoon*. Dans le tronc d'un arbre, j'ai trouvé une chrysalide, velue en quelques parties, et apparue d'antennes très développées, et la comparaison de cette chrysalide avec les dessins de quelques autres qui étaient près d'elle, me font reconnaître *Liparis dispar* ♂ ; n° 99.

9 Août.

Promenade sur les communes d'Anceins et de St. Gerion.

*Argynnis Baphia* ♀.

*Melitaea Barthenea*, plusieurs, sur les pâturés, et sur les parties arides des prairies ; n° 161.

♂. *Phoebe*, une ♀ ; n° 89. Nouvelle pour moi ; je notais : je ne puis aisément la classer, elle paraît tenir à la fois de *Cinnia* et de *Athalia* ; trouvée sur une prairie où j'avais pris la *Barthenea* dont elle n'en peut être qu'une variété plus grande.

*Datynus Semela* ♂, sur un genêt.

*Lycena Amyntas* ♂, dans un champ de trèfle.

♂. *Acis*, ♂ et ♀.

♂. *Alexis*, ♂ et ♀ accomplis. La ♀ n'a pas toujours la partie antérieure des ailes poudrée d'écailles bleues ; mais je pense qu'il est facile de la distinguer des *Agestis* ♂ et ♀ ; les lunules fauves du dessus des premières ailes n'arrivent pas jusqu'au bord antérieur, leur teinte est moins vive que celle des secondes ailes ; et la quatrième lunule est moins grande que les trois autres qui sont au dessous. Il me paraît que le ♂ de l'*Agestis* est plus grand que la ♀ ; je ne l'ai pas encore trouvé accompli. Une autre remarque : l'*Agestis* ♂ et ♀, n'a pas de points sur la base des ailes supérieures ; je n'en ai vu que, entre le petit triangle discoidal des ailes et le coxal, on ne voit jamais de points noirs cerclés de blanc, comme sur les ailes des deux sexes de l'*Alexis*.

L'Aléris et l'Agrestis sont à profusion dans les prés et dans les pâturés; l'Agrestis est plus abondant sur les pâturés. Je trouve difficilement les ♀ de ces lycénides; peut-être qu'elles voltigent moins que les ♂. Je n'en ai qu'une ou deux lorsque je les forçais à changer de place, en marchant; ou quand je les forçais à accomplir et de tenir immobiles sur les brins d'herbe.

Liparis Dupar ♂; n° 99.

Ulidia Phryganea.

Acontia ductuosa ♂; en grand nombre dans un champ de trèfle en fleur, et sur les pâturés.

Bumia tritogonia; n° 57.

Ephya Dumetaria; n° 116; ayant la bande transversale et la rangée de points bien évités; et de plus, des macules près du bord postérieur. Je ne les ai pas gardés parce que leurs ailes étaient déchiquetées; j'ai pu me convaincre de la justesse de l'observation de Godart, relative aux macules et aux aberrations qui se présentent dans cette espèce.

Colioptères: Deux Rosalia Alpina, ♂ et ♀, sur le buisson d'un pré. Il y avait, tout près, deux bouches de chènes, abandonnées. Bien élevée à l'est du boug de St. Julien.

10 Août.

Promenade faite dans la direction de la Groue, et jusque dans les champs voisins du bois. Le vent soufflait du S. O.

Cinq ou six Argyris Baphia ♂, ne pouvant entrer dans une collection parce que leurs ailes sont en mauvais état. Je n'en ai vu aucune ♀. C'est surtout dans les alentours de la ferme dite la Tribois que je trouve, en nombre très notable, l'A. Baphia, sur les fleurs de ronce; et quand cette floraison est passée, sur les chardons à fleur de couleur amaranthe.

Melitæa Cincia, quelques unes sur lesquelles les points noirs manquent, ou sont peu apparus, principalement chez les ♀; n° 9.

Melitæa Didyma, quatre ♂, dans un petit pré, à l'abri du vent; n° 178.

Melitæa Parthenie, j'en ai pris deux, accomplis ♀, dans un des prés voisins de la Chevassière. J'ai vu aussi des Parthenies dans le petit pré où j'ai capturé Didyma, et dans une autre pâture. J'ai observé que dans les parties des prés et pâturés, où je rencontre abondamment les M. Cincia et Parthenie, croît en très grande quantité le plantain lancéolé (Plantago lanceolata). Je note encore que je trouve beaucoup moins de Melitæa ♀ que de ♂.

Limnitis Camilla ♂, dans le petit pré où se trouvaient les M. Didyma; n° 45.

Papilio Bodalis, ♀, prise sur un chardon, au delà de la Tribois, dans un chemin qui conduit à celui de Mésange; n° 50.

Colias laesa ♀.

Lycæna Ais, ♂ et ♀; dans les pâturés.

Lycæna Agrestis se trouvait à profusion dans les pâturés; quelques unes fort petites.

Lycæna Aléris; j'en suis parvenu, je le vois du moins, à bien distinguer l'Aléris ♀ de l'Agrestis; j'en confondais d'abord. J'ai trouvé des Aléris accomplis; il me reste à trouver l'Agrestis dans cet état.

Deux *Symphicterus Tritillum*.

Un *Bombus terrestris* ♂.

Cinq ou six *Dorithia Ornataria*; dans une prairie où se trouve abondamment le *Genista tinctoria*.

*Xenopterus Hybridalis*; commun dans les prairies et dans les vignes.

J'ai visité la localité où j'ai pris *Proctos Alpina*, mais en vain.

12 Août.

Promenade faite dans les mêmes lieux que le 10 de ce mois. Le vent soufflait

du S.O.; la pluie tombait par ondées; elle avait été abondante le matin.

Dans la même prairie, les *Melites*: *Cinxia* n° 9; *Didyma*, rare, n° 178; et *Pantheria*, très commune, n° 161.

*Limnitis Comilla*; fort belle, si les ailes antérieures n'avaient été en partie déchirées.

*Datynus Bauna* ♂ et ♀; sur une partie rocheuse et très aride de l'ancien chemin d'Amiens à Mesangy.

Nous avons vu: *P. Bodalinus* n° 50; *P. Macham* ♂, n° 75; *Colias Edusa* ♂;

*Colias Hyale* dans un champ de trèfle en fleur, n° 4; *Symphicterus Tritillum* ♂ dans le même champ de trèfle; *Liparis Dispar* ♂; et dans une prairie, deux papillons qui me semblent être du genre *Dryanta*.

16 Août.

Promenade aux environs d'Amiens.

*Melita Cinxia*, ♂ et ♀, n° 9.

2°. *Proctos* ♀, n° 89.

*Datynus Mera*, n° 171, sa chrysalide suspendue à la paroi d'un mur.

*Papilio Bodalinus* ♀, n° 50, sur la tige de la *Doronicum*.

*Colias Edusa* ♂ et ♀. Nous avons vu *Colias Hyale*, n° 4.

*Lycena Alexia*, ♂ accompli; une autre ♀.

*Symphicterus Tritillum* ♀.

*Spilostethus Malva* ♀, n° 224.

*Archia Jacobea*, n° 6.

*Xenopterus Hybridalis*.

*Cynophos Obanaria*.

*Aspilates Empusaria* ♂, var.

*Lidaria Picaria*.

*Melanthia Adustaria*.

*Acidalia Deoloraria*.

*Mimosa Lophobittaria*; pris au vol près d'un carré de luzerne et d'une plate-bande de fraisiers; j'en ai vu un second.

Une chenille de *Ps. Dufur*, prise au pied d'un chêne, sur des feuilles sèches; moins velue que celle trouvée le 9 août; elle muait. après avoir quitté sa peau, elle s'est mise à manger la *Renouée* ou *Centinode* (*Polygonum aviculare*) n° 42.

17 Août

Promenade faite sur le même terrain que le 16.

*Melita Didyma* ♂, n° 178.

*Vanessa Antiope* ♀, sur le chemin du Clos-Perion au bourg, n° 47.

*Lycena Argiphis* ♀; *Lycena Alexia* ♂ et ♀.

6.

*Dyrictus Pristillum* ♂♂.*Acontia Solais* ♂*Dyrantha Purgans*, voltigeait sur les fleurs dans la partie élevée d'un pré.*Pisona Scythialis*.*Ostus Verbascalis*.*Urochroa Putatoria* ♂♂.*Amatis Plagiaria* ♀, n° 54.*Cidaria Picaria*.*Larentia Dilimaria*, n° 91.*Dorithia Immutaria*, n° 148.*Minea Euphorbiana*, sortant d'un buisson.


19 août

Promenade dans les environs d'Amiens; j'ai principalement parcouru les prés.

*Melitta Linxia* ♂; il y en avait deux ou trois autres, n° 9.♂. *Phabe*, 3 ♂, 1 ♀; dans le pré où j'avais pris *D. Purgans*; n° 89.♂. *Panthicus* ♂; je n'en ai pas vu d'autre; n° 161.*Colias Hysale* n° 4.*Chelys Stictice*; j'en ai vu un fort beau que je n'ai pu faire descendre d'un orme sur lequel il s'était réfugié; n° 221.*Lycena Ois*, ♂♂.♂. *Ois*, ♂ et ♀.*Dyrictus Pristillum*; j'en ai vu plusieurs.*Gimandra Amatoria* ♂; n° 28.*Urochroa Duplontaria* ♀.♂. *Putatoria* ♂.*Boarmia Rhomboidaria* ♂, sur le tronc d'un frêne; n° 208.*Aspilates Purgaria* ♂, var.*Amatis Plagiaria* ♂, n° 54.*Cornia Evagripia*.*Cidaria Picaria*.*Lytrina Punctaria* ♂.♂. *Omicronaria* ♂.*Minea Euphorbiana*, voltigeant près d'un buisson.*Crambus Centaurellus*, ♂♂.*Pterophorus Pertidactylus*.

20 août.

Promenade dans les prés, au Nord de la Douraye.

*Cilix Spinula* ♂ et ♀, sur les buissons. Godart - Duponchel, t. 7, p. 94, n'a pas observé que ce papillon ne tient pas ses ailes étendues, mais disposées en toit; et que, vu de profil, l'angle anal des ailes paraît relevé en crête à peu près comme un *Amnia Cratagaria*, sur les fênes.*Metacoampa Margaritaria*, 4 ♂; se tenaient sur la partie élevée des fênes qu'il fallait frapper pour les déloger.*Urochroa Putatoria* ♂; en battant les buissons.*Gimandra Amatoria* ♂, n° 28.

*Proania Rhomboidaria*

*Aspilates Citraria*, 3 ♂, n° 29.

♀. *Purpuraria* ♀.

*Lupehia Dipunctaria*

*Cidaria Bicolor*; commune dans les buissons frais, ou sur les gros troncs d'arbres.

*Lupehia Centaurearia*, n° 209.

*Melanippe Divaria* ♀.

*Lophya Dunctaria* ♂, ayant des macules entre les lignes ponctuées et le bord extérieur.

*Cabra Leanthemaria* n° 209.

*Acidalia Aversaria*.

*Phibalocera Sagana*, n° 190. C'est un fait parmi les chenilles que nous le faisons en-  
-lur; il n'y a pas de hêtre dans cette localité.

*Stemelia Annella* ♂.

22 Août.

Promenade dans les environs d'Anenis.

*Liparis Dispar*, frais écor. n° 99.

*Bombus Quercus* ♀, portant de son cocon; et deux ♂ et autres par elle; n° 74.

*Catocala Nupta*, sous la voûte d'un viaduc, n° 195.

*Acronia ductuosa* ♀.

*Pyrausta Purguralis*, quatre; et trois autres à classer.

*Botys Verbascalis*.

*Gimandra Ornataria* ♂, n° 28.

*Aspilates Citraria* ♂, n° 29.

♀. *Purpuraria*, 1 ♂, 2 ♀.

*Cormia Ferrugaria* ♂; je n'en ai pas plus.

*Dorithia Ornataria*.

*Acidalia Rufaria*, 3; et une *A. Pubescens*.

*Phibalocera Sagana*, n° 190. 2 individus qu'il n'y a pas à espérer autrement.

*Crantons Centaureellus* ♂.

Dans cette excursion, sur les terrains que j'avais explorés le 20, et même sur une plus grande étendue, je n'ai vu aucune *Metrocampe Margaritaria*, aucune *Chlorodroma Putataria*. Les Diurnes ne voltigeaient pas; les satyres, que je faisais sortir des buissons, y entraient promptement. La veille, une violente bourrasque avait fait baisser la température; le ciel était couvert.

23 Août

J'ai parcouru le même terrain qu'hier, en pénétrant dans les prairies qui sont au delà du petit chemin.

*Melipotis Linxia* ♂, n° 9.

*Satyris Menara* ♂.

*Lycina Argidus* ♀.

*Pyrausta Purguralis*.

*Metrocampe Margaritaria*, 2 ♂.

*Gimandra Ornataria* ♂, n° 28.

*Chlorodroma Putataria*.

*Aspilates Blagaria* ♂ et ♀, n° 54; commune sur les buissons, les chaumes, les prairies.

- Eupithecia Centaurearia*, n° 203, vu dans une rigne.
- Melanthia Galieria* ♀.
- Melanippe Divaria* ♀.
- Ephyra Bunkaria* ♂, ayant des maudus, n° 116.
- Cobra leanthemaria*, n° 209.
- Acidalia Ovularia*.
- Moinsa Lophostictaria*.
- Phibalouva Sagana* ♀.

24 Août.

Brumeliade dans la direction de la Gynne.

- Vanessa Cardui*, n° 2.
- Colias Laura*; 2 *Colias Hyale* n° 4.
- Chelys Detulda* ♂, n° 221.
- Melicthris Dipsaca* ♂ & ♀.
- Dryantia*; très commun dans les pâturés.
- Pionia Bractectalis*; sorti d'un buisson; terrain sec.
- Metrocampe Margaritaria*, six ♂; j'en ai pas encore trouvé la ♀.
- Hemitha Cythararia* ♂, n° 119.
- Aspilaktes Citaria*, n° 27.
- Onitis Plagiaria*; en grand nombre dans les pâturés, n° 54.
- Cicharia Bicornis*; plusieurs rejetés.
- Corunia ferruginea* ♀.
- Melanthia Galieria*.
- Ephyra Bunkaria* ♀, n° 116.
- Dosithea Ornataria*, dans une prairie.
- Acidalia Pubescens* ♂ & ♀; pâturés, prairies arides.

25 Août.

M. M. Doungault - Duverney et son fils Pradal & Bar aîné, sont venus de Nantes pour explorer avec moi les localités où j'avais trouvé des espèces peu communes; nous sommes allés jusqu'au bois de la Gynne.

- Argynnis Lophocline*.
  - Melitaea Cinxia*, n° 9.
  - o. *Phoebe* ♀, n° 89.
  - o. *Didyma* ♂, n° 178.
  - o. *Parthenis* ♂ & ♀, n° 161.
- } sur les pâturés, les parties élevées & les plus arides des prairies.

- Papilio Podalirius* ♀.
- Colias Hyale*, n° 4; prise par Albert D.
- Chelys Detulda* ♂, n° 221.
- Polyommatus Lanthe* ♀.
- Lyndia Grammica*, 2 ♂ pris par C. Bar; 1 ♂ par Doungault; dans les buissons des grands prés situés au midi du château de la Gynne.
- Pionia Solitaria*, le vrai, pris par C. Bar.
- Dotyris Nubeculalis*; plusieurs pris par le même.
- Metrocampe Margaritaria* ♂.
- Ephyra Ornithonaria*, pris par Bar.

*Calura leanthemaria*, n<sup>o</sup>. 209.

*Dosithea immutaria*, n<sup>o</sup>. 188.

o. *Inconaria*, n<sup>o</sup>. 185.

*Acidalia aversaria*, à bande jaune.

*Mimosa lophobaria*. Bonjeant & Bar en ont pris aussi.

*Crambus*, espèce nouvelle, que j'ai donné à Bonjeant. Ces *Musurus* ont pris des *Crambus* qu'ils n'avaient trouvés ailleurs.

Nous n'avons pas vu de *Piribolera* dans le lieu où j'en avais pris; ni de *D.*

*Ornataria* dans les pâtures où je les rencontrais.

28 Août.

Exploration des environs d'Aménius et de F. Giron.

*Lycena Alexia* ♂.

*Lithoxia caniola* ♂; la description donnée dans la note (suppl. 3<sup>e</sup> vol.) s'applique parfaitement à celle que j'ai prise.

*Dryophila Bera* ♂.

*Noctua C-nigrum* ♂.

*Acrotia luteosa*.

*Pionia Bistalis*.

*Phygadeuon Probovialis* ♂.

*Pumilio Crotagaria* ♂, trois; l'un pris dans ma chambre, n<sup>o</sup>. 57.

*Crocallis linguaria* ♂, ou mieux *C. Dardomaria* ♂.

*Dimorpha Ornataria* ♂, n<sup>o</sup>. 28.

*Doonmia Rhomboidaria* ♀, fraîche éclose; sur le grand portail de la Darroue, 208.

*Aspilates Citraria* ♂, n<sup>o</sup>. 27.

*Cornia Bernigaria*, en mauvais état.

o. *Micra*, 3 ♂, 1 ♀; je n'en avais pas trouvée avant ce jour, quoique j'aie fréquemment exploré cette localité, sortis des haies.

*Cidaria Biana*.

*Melantheria Ocellaria* ♂ et ♀. une autre M<sup>lle</sup> n. *Stamataria*.

*Melanippe Arisaria* ♀.

*Dosithea Inconaria*.

*Acidalia Sylvestria*, 2.

*Mimosa lophobaria* ♀.

un très petit papillon que je crois être du genre *Lupithoea*.

Les suivants ont été pris dans ma chambre où ils étaient attirés par la lumière:

*Acrotia luteosa*; *Noctua C-nigrum* ♂; *Dryophila Bera* ♂; *Pumilio Crotagaria* ♂; *Lithoxia caniola* ♂; *Crocallis Dardomaria* ♂; *Metrodromia Margaritaria* ♂.

Pendant la promenade de ce jour, 28 août, j'ai été surveillé par deux gendarmes. Je m'étais égaré par les prés qui sont au N. d'Aménius, et je m'étais vers la Darroue par les pâtures situées au dessus. Au moment où j'arrivais à l'angle d'un champ très couvert de chardon à bonnettes (*Dipsacus sylvestris*), près de cette partie de chemin basse et vaseuse, un gendarme, caché derrière un massif de buisson, se montra; tenant son chapeau à la main, il me dit: Vous chertou? — Oui. — C'est un fillet que vous tenez là? — Oui, c'est un

filet. — Vous savez que la chasse n'est pas ouverte? — Sans doute aucun. —  
 Vous êtes en contradiction. — Comment? — Vous prenez de petits oiseaux avec le  
 filet. — Assurément non. Courez-vous, je vous prie. — Ce filet ne vous sert pas à  
 prendre des oiseaux? — Je vous atteste qu'il non. Voyant bien que le brave hom-  
 me commettait une erreur, je l'en retinai. Je fais, lui dis-je une chasse aux insectes;  
 j'ouvris ma boîte; je lui montrai les lépidoptères que je venais de recueillir en bot-  
 tant les tousses. J'ajoutai quelques paroles propres à dissiper le moindre doute.  
 Il me fit des excuses et s'éloigna dans un pré, en sans contraindre à celui que je suivais.  
 Il se retourna pour me demander si ces chardons ne servaient pas aux tisserands. Je  
 répondis qu'une espèce semblable servait aux fabricants de draps; mais que ceux-  
 ci n'étaient pas employés. La direction qu'il suivait était peut-être une mesure  
 stratégique. Dans la nécessité d'obliquer à droite, et de me diriger à l'ouest  
 pour chercher le passage, je montais lentement le long d'un buisson en conti-  
 nuant ma chasse. Arrivé près de l'entrée du champ, j'allais descendre dans  
 le chemin, quand je fus surpris de l'apparition d'un second gendarme qui,  
 en souriant, me dit: Monsieur, vous êtes de bonne prise. — Vous plaisantez.  
 — Vous avez été dénoncé. — On m'a dénoncé, et qui donc? Le gendarme  
 cherchait à franchir le buisson, très haut et très fourré, qui nous séparait. Prus  
 des précautions, dis-je, vous débinez vos réticences. — Oh! non, riposta-t-il  
 en redoublant d'activité, et me couvant de l'œil. — C'est une plaisanterie,  
 disais-je; ne craignez pas que je fuie. Mes observations me firent qui augmenta  
 son ardeur. Il franchit enfin le buisson. Arrivé près de moi, il me tint un discours  
 semblable à celui de son compagnon. J'ai renseigné votre camarade disais-je, il  
 sait parfaitement que je ne commets aucun délit en cherchant des papillons. —  
 C'est lui qui m'a dit de me tenir là. — Je me fis connaître, écrivait pendant ce  
 qui m'avait dénoncé; et ajoutant qu'on s'était gaussé de lui on de moi; que s'il ne  
 dressait pas de procès-verbal il ferait sagement mieux de garder le silence sur cette  
 aventure qui leur attirerait de malicieuses plaisanteries. Il me souhaita bonne  
 chasse. Je lui montrai son camarade qui se dessinait d'une agréable manière  
 sur le fond vert de la prairie. Il l'appela. Je les vis se retirer à descendre le chemin  
 en parlant beaucoup. Revenant chez moi à la Bertraye, j'aperçus dans un pré,  
 que j'avais parcouru une demi-heure auparavant, quelques personnes étendues  
 sur le gazon à l'ombre d'un grand peuplier; elles riaient et parlaient vivement.  
 Je ne pus reconnaître aucun de cette joyeuse bande, mais je pensai que ce pouvait  
 être mes dénonciateurs, ou des rieurs oisifs qui avaient voulu s'amuser à mes  
 dépens on à ceux des gendarmes.

29 Août.

Promenade dans la même localité que la veille. Le vent très vif, souff-  
 lait du N. Je ne rapportai que

*Vanessa C-album.*

*Ninfa euphrosina.*

*Charaxes angulatus*, très communs dans les prés secs. J'en trouvais  
 une ♀ venant d'éclore; ses ailes n'étaient pas encore développées.

30 Août.

*Cronyeta ligustri* ♂, sur un rideau de ma fenêtre.

5 Septembre

Promenade au N. du boug de St. Gerion. Prise sèche du N. E.

*Rhodocera thomasi* ♂, n° 97.*Colias Hyale* ♂; pris sur le *Dipsacus sylvestris*, n° 14.*Empydia Grammica* ♀, cinq, qui ont pondus, leurs œufs ont l'apparence de ceux des arcties; brillants comme des perles; de couleur jaune. J'en ai pu trouver de mâle, n° 152.*Lithoxia Canida* ♂, dans une prairie.*Androctes subjeva* ♂, pris dans ma chambre à la Davraye; n° 149.*Hemithia Cythararia* ♀, dans une prairie; localité où croît le genêt à balai, mais peu abondant; n° 119.*Psamma rhomboidaria* ♂, n° 208.*Melanthia Ocellaria* ♀; elle a pondus. des petites chenilles sont écloses pendant une absence; elles ont péri.*Dorithia Ornataria*, 2 ♂♂; pris sur des bruyons.♂. *Immutaria* ♀; prise à l'entrée d'une prairie sèche; elle a pondus des œufs jaunes-clair, mêlés dans la boîte avec ceux de *E. Grammica*, n° 148.*Aidalia Sylvatica*.

6. Septembre.

Promenade au coteau de Pierre-Milieu. Vent de N. E. brise vive et sèche. Le terrain rocheux est le coteau à partir du chemin de fer à la route royale.

*Argynnis latonia*, 3; sur le chemin de fer.♂. *Dia*, 1; dans un champ, ou prairie, autrefois planté en vigne; et sur le coteau voisin de la route royale.*Limnitis Camilla* ♂; ailes décolorées.*Pieris Daphidice*, 2; coteau voisin de la route royale; n° 138.*Colias Hyale*, 2; n° 14.*Chela Detrita*, 3 ♀; au bas de la vigne, au dessus du pré joignant le chemin de fer; n° 221.*Lycena Alaris* 2.*Catocala Nupta* ♂; sous un viaduc; n° 125.*Hemithia Cythararia*, au bas de la vigne; n° 119.*Cornia Nivea* ♂; sorti d'un buisson devant un verger.*Melanthia Ocellaria*, presque effacée; sortant d'un buisson bordant les prés.*Melanippe Divina*, très fraîche; au bas du bois.*Dorithia Ornataria*, 2; coteau voisin de la route royale.*Crambus Falxellus*.♂. *Gynecellus*, ayant une tache blanche s'étendant bien imprimée jusqu'à la jambe; très rare.♂. *Angulakellus*; assez commun.*Pterophorus Throedactylus*, n° 17. *Orithis*, Dup. Supp. t. IV, pl. 38, n° 9.J'en ai vu aucune *Melitæ*; que très peu de *dyceimides*, des *Alaris* et *Agestis*. *Quelopus C. lousa* volait dans les prés. Les *Pieris Daphidice* et *Psamma* volaient sur la partie la plus élevée du coteau voisin de la route royale, allés d'une extrémité à l'autre. C'est le seul endroit où j'ai trouvé *P. Daphidice*, n° 138.

8 Septembre

*Lusania straminea* ♂, dans ma chambre, sur un morceau de sapin, de la

1850.

102.

même manière que ses ailes.

22 Septembre.

Chenille de *Vanessa* 50, prise sur un mur; elle est suspendue au couvercle de ma boîte, et transformée en chrysalide. Le papillon ♀ est éclose le 19 Octobre; N° 46.

27 Septembre.

Chenille de *Hadema Olerata*, trouvée sur le *Pteris*; N° 67.

*Catocala floreata*, prise sur la façade orientale de la maison de la Davaize, où j'étais réfugié; N° 104.

9 Octobre.

*Scotophila Dragopropius*, trouvée sur le parquet de ma chambre, à la Davaize; N° 87.

15 Octobre.

J'ai pris dans mon salon, à la Davaize, une *Bolia flavivincta* ♀. Il est possible qu'elle provienne d'une chenille échappée d'entre celles que j'élevais au mois de Mai; et qui se serait transformée dans une cachette; N° 41.

17 Octobre.

Chenille de *Cossus ligniperda*, donnée par Madame Rigaud, qui l'avait trouvée le 2 de ce mois dans le jardin Robert, à Mantes; N° 52.

19 Octobre.

J'ai trouvé un cocon de *Plusia gamma* enroulé dans une feuille de *Mélisse Citronnelle*; N° 70.

*Hadema Boravica*, chenille trouvée sur la même plante; N° 71.

22 Octobre

*Bygona Drupeola*, chenille trouvée sur le marronnier; N° 18.

28 Octobre

*Dasychnia pudibunda*, chenille; N° 20.

30 Novembre

*Chimoptera Noticulosa*, chenille trouvée sur la Petite Davaize (*Salvia officinalis*); N° 156.

- 26 Janvier Bombyx Querens, chenille prise sur un rosier Bengale, dans un jardin d'Arcenis.  
 Menilis Arenalta, dans le même jardin; cette espèce se tient cachée sous les débris  
 sous le vieux bois.
- 3 Février En labourant une plate-bande du jardin de M. Willaume, à Arcenis, j'ai trouvé  
 un Melolontha Vulgaris ♂, dans une large et abîmée à 20 centimètres de profon-  
 deur.
- 7 Avril Chenille de Apamea Stigalis-labrumella, trouvée au pied d'un tilleul, sous  
 la terre réjetée par des arbrus, n° 76.  
 Chelonia Caja, deux chenilles, sur l'Ortie, n° 15.
- 8 Avril Amphidarys Prodromaria ♀, sur le tronc d'un tilleul à Nantes, n° 140.
- 9 Avril Amphidarys Histeria ♂, sur un peuplier de la rue de l'Intépot, n° 129.  
 Euphyasia Olysdon, chenille trouvée à la Diancée, cr. de St. Jacques, n° 22.  
 Coléoptère: Promethes Coriaceus ♀, trouvée au même lieu. J'en ai donné à M.  
 L. Bradal.
- 10 Avril. Jules Bourc m'a envoyé une chenille de Orithena Orbana, qui dévorait  
 les fleurs d'une azalie, n° 79.
- 13 Avril. Promenade en compagnie de Jules Bourc, par la prairie jusqu'à Roche-  
 Maurice, et retour par les côtes.  
 Euphyasia Olysdon, une chenille, n° 22.  
 Anthracis Cardaminis ♂.  
 J'ai vu un microlepidoptère voltiger sur un buisson; n'ayant pas de filet, j'en ai pu  
 en apporter pour reconnaître l'espèce.  
 Orithena Promba, chenille trouvée sur la Digitale Pourpre, n° 150.  
 Coléoptères: Brachinus Bosphora, Calendra Abrusica, Adimonia Bonasti,  
 Hydrobus Desabroisides, Opatrum Sabulosum. Jules ai donné à M. L. Bradal.
- 15 Avril. M. L. Bradal et moi, avons été nous promener au cimetière de Misericorde
- 16 Avril Bombyx Querens, trois chenilles, et un cocon d'où est sorti un ichneumon, n° 74.  
 Promenade à Roche-Maurice, en compagnie de M. L. Bradal:  
 Nannus Okalanka, chenille, n° 75.  
 Hypnum Proboisidalis, chenille, trouvée sur l'ortie, n° 80.  
 Dasyne Nitidella, deux chenilles, n° 81.  
 Lithoria Complana, chenille, n° 82.  
 Dasyne Vasulina, une chenille trouvée sur le genêt, n° 83.  
 Menilis Arenalta ♂.
- 22 Avril. M. Herbelin m'envoie quatre chenilles: une de Mania Navarra, n° 84,  
 et trois de Orithena Orbana.  
 Boarmia Rhomboidaria, prise sur le tronc d'un sapin, dans le jardin de M.  
 Herbelin, avenue de Launay, n° 208.
- 26 Avril. Benthina Variegata, chenilles prises sur les rosiers, n° 85.
- 28 Avril. Orizoptera Desgmanniana, chenilles prises sur les rosiers, n° 86.
- 5 Mai. Amphipura Pyramidea, chenille trouvée sur un rosier, n° 21.
- 19 Mai. Clisiocampa Menestra, chenilles vivantes en famille sur un rosier, n° 86.  
 Promenade au bois de la Cygne et dans les prairies voisines. voit M. N. O.

14.

forte brise; ciel nuageux. J'ai pris

*Pieris napi*, n° 5.

*Leucophaea sinapis*.

*Chlorothraupis Butekaria* ♂.

*Verilia Macularia*, 2.

*Aidalia Albularia* ♀.

*Argyrotopia Daummanniana*.

*Crambus Brakellus*, ?.

*Phyis Antilla* ?.

*Melitaea Arkeris*: j'ai pris 16 ♂ et 2 ♀. Tous se laissent prendre à la main sur la plante où ils reposent. Dans le même endroit, j'ai trouvé une chenille que je suppose être celle d'*Arkeris*. Je l'ai dessinée et peinte, n° 88.

J'ai vainement cherché des chenilles de *M. Parthenio* dans la partie d'un pré, voisin de la Chevasserie, où je prenais le papillon l'année dernière, n° 161.

Je n'ai trouvé aucune chenille de *M. Athalia* dans la partie de l'allée du bois où, l'année dernière, je prenais le papillon en assez grand nombre.

14 Mai.

Bromenade dans la direction de Bierre-Mellère, vent N. forte brise, ciel nuageux. Dans les endroits abrités, nous avons vu quelques *Birides* et le *S. Ogeria*:

*Melitaea Thoebe*, une chenille, n° 89.

*Dombya Querus*, chenille sur une chenille: n° 74.

*Atkacus Carpini*, chenilles, très petites, vivant en famille sur la racine et sur l'épandeur, n° 44.

*Cicullia Verberis*, un grand nombre de chenilles vivant sur la Scrophulaire aquatique. Il y en avait de toutes les dimensions jusqu'à l'âge moyen. Je leur ai donné de la Maline (*Verberum Schradii*) qui elles mangent fort bien, n° 61.

Deux chenilles de tortues:

L'une prise sur *Arctia Naum*, a donné *Sericois Arctiana* ♀, n° 145.

L'autre, sur *Dipsacus sylvestris* a donné *Sciaphila Wahlbaummiana* ♂, n° 92.

20 Mai.

Chenille de *Cossus ligniperda*, n° 52.

21 Mai.

Chenille de *Cossus ligniperda*, n° 52.

22 Mai.

*Aspatis belamtionis* ♂, pris dans l'allée d'une maison, n° 250.

23 Mai.

Chenille de *Lithoxia complana*, n° 82.

25 Mai.

Chenille de *Cossus ligniperda*, n° 52.

26 Mai.

*Adonitis appianella*, chenilles trouvées sur une plante ombellifère, n° 91.

27 Mai.

*Adonoxia verbasella*, chenilles vivant sur la Maline (*Verberum Schradii*) n° 90.

28 Mai.

Chenille de *Dipsaris dispar*, n° 93.

2 Juin.

*Dorithia incanaria*, prise le soir au vol, dans un jardin d'Anenis; j'en ai vu une seconde voltiger. Leur vol est par saccades et en zigzag; n° 185.

3 Juin.

Dans un jardin d'Anenis.

*Lithoxia lanida* ♂ et ♀. Celle-ci a pondue; j'en ai recueillies ses œufs, n° 82, 196.

*Doarmia albomaculata* ♀, au moment de l'éclosion, n° 208.

*Costia laevigata*, chenille vivant enveloppée dans une feuille de tilleul, n° 94.

- 5 Juin  
*Ludora Dubikella*, ♂ & ♀.  
*Solenobia lichenella*, chenilles, n° 97.
- 6 Juin.  
*Syrone Grossularia*, chenille, n° 98.  
 Charles Delannoy m'a donné une chenille trouvée sur une rose. c'est *Bedia*  
*Flavicornis*, n° 101.
- 7 Juin.  
*Melanthia Electaria* ♂.  
*Dorithia Incanaria* ♀; n° 105.  
*Lita Ochulinella* ♀.  
 Dans la serre, où j'ai prises les trois précédentes espèces, se trouvaient en grande quantité  
 des chenilles de *Cinca Bellionella*, n° 100.
- 8 Juin  
 Promenade à St. Gerion, et dans l'allée de la Chevasserie:  
*Satyrus Parnassius* ♂, n° 174.  
*Leucocia Crataegi* ♀, n° 29.  
*Desia Nomadiformis*, trois prises sur le grosellier à grappes.  
*Zygona trifoli* ♀; ses œufs sont de forme ovale et de quinze jours, n° 158.  
*Crambus Bascillus*, 2 ♀.  
*Microstoma Geophryella* ♂.  
 Et plusieurs autres espèces que j'ai négligé de déterminer.  
 Chenilles:  
*Vanessa Polychloros*, chenille, sur le saule, n° 98.  
*Liparis Dispar*, chenille, n° 99.  
*Lasiocampa Pruni*, chenille trouvée dans un jardin, enante, n° 102.  
*Pompone trifoli*, deux chenilles, sur le *Genista Victorica*, n° 103.  
*Coleophora Vitiinella*, trois chenilles, sur le *Genista Victorica*, n° 104.  
*Cortice Amarinana*, chenille, sur le grosellier à grappes, n° 105.
- 11 Juin  
 Promenade du Mercredi, en St. Gerion:  
*Melithaea Barthini* ♂, n° 161.  
*Leucocia Crataegi* ♂, dans une prairie, n° 29.  
*Zygona trifoli* ♂ & ♀; par milliers dans un pré voisin de la Chevasserie; beaucoup étaient accouplés. Un couple est resté dans cet état jusqu'au lendemain; la  
 ♀, a pondé quoique privée d'une épingle.  
*Atyp Cinctalis* ♀; buisson.  
*Leucithaea Cythararia* ♀, sur les genêts, n° 115.  
*Didonia Concordaria* ♀, parmi les genêts.  
*Cidaria Fulvaria* ♂, sortant d'un buisson.  
*Melanthia Aductaria*, deux dans un buisson.  
*Ephya Poraria* ♂; buisson.  
*Deidalia Prufaria* ♂; prairie.  
*Ludora Ambiguella*, deux.  
 Chenilles:  
*Vanessa Polychloros*, plusieurs chenilles sur le pommier de la Caroline, n° 98.  
*Orthocera Albamin*, chenille que j'ai prise, n° 97.  
*Liparis Curiflua*, chenille, n° 108.

*Oraggia Antiqua*, chenille, n<sup>o</sup> 107.

*Triogaster lanatus*, plusieurs chenilles sur l'aubépine, n<sup>o</sup> 90.

*Bombus Grifoli*, deux chenilles, n<sup>o</sup> 106.

*Cucullia Verbasci*, plusieurs chenilles, sur la Scrophulaire aquatique, on j'en avait pris l'année précédente, n<sup>o</sup> 61.

Une tortueuse, sur le pimplier, je n'ai pu l'examiner, craignant de briser une enveloppe bien close dans le pli d'une feuille; elle est verte; la tête et le premier anneau sont bruns. (N<sup>o</sup> p. 5 du 2<sup>e</sup> R.)

Chenille à 10 pattes, sur le Nerprun. Je l'ai dévotée. La chrysalide s'est développée, n<sup>o</sup> 244.

15 Juin

Promenade à Oudon; recherches sur le coteau de Port-Chapreau.

*Phylloscopa collybita* ♂; buisson près d'un ruisseau.

*Cidaria Pulveraria* ♂, 2<sup>o</sup>.

*Cidaria Prunaria*.

*Melanippe Marginaria*.

*Doritis Incanaria* ♂, n<sup>o</sup> 185.

*Acidalia Ovesaria*, var. ♂ & ♀.

*Xanthosticta Flammea* ♂.

*Megaloptera Cibella* ♀, au bas du coteau; n<sup>o</sup> 198.

*Alucita Bonnetella* ?

*Enicostema Geoffroyella*, sur un buisson.

Chenilles:

Petite chenille empaquetée à l'extrémité d'une tige d'Aubépine. Voir la note écrite à la p. 4 du 2<sup>e</sup> R.; n<sup>o</sup> 245.

*Corvix Hesperana*, chenille prise sur un pommier du jardin de M. Frouard, à Oudon; n<sup>o</sup> 106.

*Corvix levigata*, chrysalide trouvée sur un grosellier; placée avec celles recueillies sur un pommier arbuté dans le jardin de M. Guillaume; n<sup>o</sup> 92.

*Triogaster lanatus*, chenille isolée sur un églantier. Elle s'est développée. Cette espèce ne se sépare qu'au moment de filer son cocon. Celles qui se rencontrent égarées, sont atteintes de maladie, ou rongées par des parasites, n<sup>o</sup> 90.

15 Juin.

*Lithoxia Caniola*, chenilles échouant des œufs pondus par la ♀ prise le 5 Juin; n<sup>o</sup> 196.

16 Juin.

Dans un jardin d'Anceins, au crépuscule, j'ai pris

*Scia Oviliformis* ♂, au repos sur un Phlox.

*Doritis Austriaca*, pris au vol.

18 Juin

Promenade en St. Gerion:

*Acidalia Degeneraria* ♂.

*Phylloscopa* longella.

Chenilles:

*Bombus Grifoli*, sur les genêts, n<sup>o</sup> 106.

*Orthoxia Graecis*, deux chenilles, sur le Genêt d'Espagne; n<sup>o</sup> 114.

*Hamithia Cythararia*, une chenille, n<sup>o</sup> 119.

*Coleophora Gallipermella*, plusieurs chenilles, n<sup>o</sup> 112.

19 Juin

Promenade sur le territoire de St. Gerion, au soir.

*Pivula sericealis*.*Cidaria Pulvaria* ♂.♂. *Simonia* ♂ et ♀.*Melantheria Odontaria*.*Posithia Discretaria* ♂ et ♀.*Costina Euphorbia*.♂. *Nividana*.*Xanthosticta Hamma*.*Cryptotaxa Plumbeana*, trion : n° 176.*Gyphippiphora Petrusana*.*Endocia*, trion ?*Gallia Colanella*.*Zerene Cyrenaria*, une chenille, n° 98.Dans un jardin d'Anenis, j'ai pris *Deilephila Euphorbia*, ♂ et ♀, n° 119.

Promenade sur la rive gauche de la Loire, du pont d'Anenis jusqu'à la hauteur

20 Juin

22 Juin

De l'île Ducoudrie :

*Pivula sericealis* ♀.*Stenopteryx Hybridalis*, deux.*Aspilates Pimpuraria*.*Crambus Morbellus*, trion, ♂ et ♀.Un papillon ayant l'apparence d'un *Endocia*.

Chenilles :

*Deilephila Euphorbia*, huit chenilles, n° 119.*Calocampa Petusta*, une chenille, n° 117.*Phalaena Gamma*, une chenille, n° 70.

Coléoptères :

*Hoplia Squammosa*, quatre, se trouvent sur les tiges de graminées.  
un autre coléoptère.

25 Juin

*Agrotis Agrotis*, chenille sur le *Gemista Vincetorica*, n° 118.

Dans un jardin d'Anenis, au crépuscule, j'ai pris :

*Deilephila Euphorbia*, un ♂, n° 119.♂. *Dorellus* ♂.*Cnecilla Scrophularia* ♂, n° 126.*Lupithecia* ?

26 Juin

Promenade sur les champs voisins de l'école, pour me procurer du *Gemista Vincetorica* :*Uchela Quercus* ♂, sur un chêne.*Hesperia Lincolna* ♂.*Hydrocampa Botanyalis*.*Acidalia Obscuraria*.

un platygnathe ♂ ?

Chenilles : *Attaeus Carpinis*, deux chenilles, n° 121.

18.

1851.

27 Juin.

Dans un jardin d'Anenis, au soir:

*Cucullia Umbonata*, trois, ♂ et ♀.

Une noctuelle ? *Orthosia Graecis* ♀.

28 Juin.

J'ai découvert sur les fleurs de *Genista Victorica*, rapportée de Magnanade du 26 de ce mois, une chenille de *Lycena Cytharus*, n° 121.

30 Juin.

Dans un jardin d'Anenis, au commencement de la nuit.

*Dilephila Porcellus*, non pris.

*Cucullia Umbonata*, non pris.

*Acidalia Oroseia*, très fraîche, prise.

Ce même jour il m'a été donné une *Limenitis Canilla* ♀.

1<sup>r</sup>. Juillet

Promenade sur les prairies de St. Gerion, dans les champs et les prés voisins de l'écurie, et dans l'allée de chênes de la Chwasneie:

*Limonia Crataegi* ♀, opérant sa ponte, n° 29.

*Lycena Alexis* ♀.

*Desia Pentamediformis*, ♂ et ♀ accomplis, sur l'herbe, n° 202.

*Amymia Grammica* ♀, n° 152.

*Lithosia Complanata* ♀, n° 82.

*Asopia Blannetalis* ♂, sorti du buisson d'une prairie.

*Angystra Brunnea* ♂, sorti du buisson d'un pré.

*Melanthia Obscuraria* ♂.

*Acidalia Oroseia*, trois.

*Myelophila Cibella*, n° 199.

Chenilles.

*Cleophama Linariae*, sur *Linaria Vulgaris*, n° 125.

Une chenille argentée, sur *Genista Victorica*; a disparu; dévite n° 246.

3 Juillet

Dans un jardin d'Anenis, j'ai pris

*Psyche Nitidula*.

*Hypselophya Antinella* ? ailes supérieures unicolores, jaune d'ore rougeâtre, les inférieures cendrées.

5 Juillet

Promenade d'Anenis au bois de la Gynere:

*Limenitis Sibylla*; se tient dans les clairières du bois de la Gynere.

*Lithosia Mesomela* ♂ et ♀; dans une allée du bois.

*Asopia Blannetalis*; allée du bois.

*Cledrobia Angustalis*, ♂ et ♀; celle-ci est d'une teinte jaune nuancée de ferrugineuse; son abdomen est fort long, ainsi que l'oviducte; cet organe qu'elle allonge fréquemment, porte dans toutes les directions, semble être composé de plusieurs anneaux entant l'un dans l'autre, comme les parties d'une longue-vue. Elle a pondu quatre œufs. J'ai fait sortir ces *Chalcidobius* d'un buisson bordant l'ancien chemin de Mésange; terrain aride.

*Hemimera Cariphaea* ♂; dans une allée du bois.

*Lyxione Amarginaria* ♀.

*Hemithysa Cythararia* femelle ♂ et ♀, le plus vêtue dans le bois; n° 115.

*Pellonia Vibriaria*, sortant d'un buisson.

*Cidaria Pyralis*, dans un jardin d'Anceins.

♂. *Subaria*, six. La 2<sup>e</sup> est plus rare que les 6.

*Orthra Dissectaria*, 2♂, 1♀; dans l'allée du bois, à sur les buissons ombragés et frais.

*Acidalia Obscuraria* ♂.

*Tanthosia Zozana*; allée du bois; sur le gazon.

*Phibolura Fagana*; allée du bois; n° 190.

*Pedisa Profundana* ♂; je le crois d'immens.

*Mylothris Cibulla*; allée du bois; n° 198.

*Mytholopha Persicella* ♀.

*Palpula Districella* ♀. sortie d'un buisson bordant l'ancien chemin de Mésangey en face de la Gilardière. J'en ai vu plusieurs; j'en ai pu en prendre qu'un, le vent entraînant les autres loin de moi. Les palpes me paraissent manquer; je n'ai pas assez observé l'insecte au moment de la capture. A la première vue je le pris pour un *Colophora Nibirinella*.

Chenilles.

Deux chenilles de *Lycimide*, sur le *Genista Victorica*; à l'extrémité du bois. La plus belle des deux a été écrasée le 7 juillet; l'autre est un femelle, il paraît vouloir se transformer.

Une chenille arpentuse, sur le chêne, dans une allée du bois. Dévot, n° 217.

Une chenille de *Orthra* trouvée sur mon chapeau, tombée d'un ormeau, bien toute apparente. Elle s'est enveloppée dans une feuille, sans avoir mangé. Toute verte, dérivée aux deux derniers anneaux; je devore quelques poils. Fort ressemblante à d'autres *Orthra* que j'ai élevés, si ce n'est qu'elle n'a pas de plaques coriaces brunes; ces parties sont vertes, seulement un peu plus humides que les autres.

Ce même jour, deux chenilles de *Smynthra bilia* m'ont été données, trouvées dans un jardin, l'une sur un rosier, l'autre sur la persennche. Elles étaient descendues, ou tombées des tilleuls. de 10 elles ont cessé de manger; et le 11, se sont cachées dans la terre; n° 151.

7 juillet

Dans un jardin d'Anceins.

*Diphra Convolvuli*, que je n'ai pu capturer.

*Chlorochroma Obscuraria*? peu fraîche.

*Coenonyma Cinnalis* ♀.

8 juillet

*Agris Animalis*, pris dans ma chambre, une autre dans le jardin.

Le soir, dans le jardin: *Lupithria*?; *Alucita*?

*Arctia Menthastris*, chenille, n° 198.

9 juillet

Promenade en compagnie de M. Rigand:

*Desia Verticilliformis*, quinze prises sur *Lupithria brula* dans la prairie située vis-à-vis le quartier de cavalerie; on j'avaient trouvée les deux que je possède. J'en ai pris une dans une pâture près de l'écurie. Dans ce nombre il n'y a que deux ♀♀ n° 202.

*Lithria Mesomela* ♀, dans une allée du bois de la Lyre.

*Nudaria Mundana*, deux, sortant des buissons d'un pré.

- Opomyza strigilis-laticornuta.*  
*Scopula brunnalis* ♂.  
*Cledobria angustalis* ♂, l'extrémité des ailes est claire.  
*Doptromia devialis* ♀.  
*Onagrona brunnea* ♂, sortant d'un buisson.  
*Gimantia imitaria* Deux ♂, rare.  
*Hermitia cythararia* ♀, n° 119.  
*Cidaria fulvella*, 12 ♂, 1 ♀. Le papillon paraît assez commun.  
*Dorithia distincta*, trois.  
*Cidaria pyralaria*.  
*Acidalia bifaria*, ou plutôt *A. degeneraria*.  
 n° *Pallidaria*, n° 179. trois exemplaires.  
 n° *Aversaria*.  
*Coctina amonoma*, ♂ et ♀; bois de la Guyane, n° 109.  
 n° *Blavanna dibrona*.  
*Xanthosticta flammea*, 5 ♂, dans le lieu où j'ai pris les séries.  
*Phibalocera pagana*, 2; n° 130.  
*Pedicia profunda* 2 ♀, var. *Mutilana*.  
*Grapholitha cocimacula*.  
 n° *Zachana* ♂ ?  
*Ichneumonius bifidus*.  
*Crambus distinctus* ♂; sur une pousse.  
*Phygadeuonella* ♂; sur le buisson d'un pré, au midi de la Guyane. Nous en avons un plusieurs.  
*Phygadeuonella*.  
*Argyrotoza dorkaleana*.  
*Argyrotoza brunnea*; sur un buisson près du village de l'Eschère.  
 Chenilles.  
*Dileptia euphorbiae*, une chenille sur *Euphorbia corollata*, dans le même lieu que les séries; n° 119.  
*Acronycta oridens*, deux chenilles vivantes sur le pichon, n° 127.  
*Cucullia scrofulariae*, une chenille, sur *Scrofularia nodosa*, à l'orée d'un pré. M. Bradal m'a désigné cette scrofulaire sous le nom de médicinale; c'est bien de *nodosa* (ou scrofulaire noire); n° 126.  
*Catocala nupta*, une chenille prise sur le tronc d'un peuplier, n° 125.  
*Amphidasyus horkaria*, chenille prise sur un orme dans l'allée du bois de la Guyane; n° 129.  
 Chenille à dix pattes, prise sur *Genista tinctoria*; devise, n° 228.  
 M. l. Bradal est venu me voir; il m'a remis, de la part de M. Ed. Duran, plusieurs chenilles de *Amphidasyus horkaria*. Elles sont semblables à celle que j'ai devise sous le n° 129. Quelques unes ont la ténite plus foncée que celle des autres. La description de cette chenille, donnée par Duponchel, est concordante à celle que j'ai écrite.

Nous avons fait une promenade sur la rive gauche de la Loire, à l'extrémité du pont d'Ancenis.

*Deilephila Euphorbiae*, vingt chenilles, d'âge différent, sur *Euphorbia Esula*, plante commune dans les prairies, et qui m'avait été désignée sous les noms de *E. Saltifolia* et *E. hirsutifolia*; n° 119.

*Seria Centaureidiformis*, sept, sur *E. Esula*, n° 202.

♂. *Chrysidiformis*.

*Acidalia Subricaria*.

Le soir du même jour, dans un jardin d'Ancenis:

*Cilix Spinula*.

*Acidalia Obscuraria*, à bandes brunes.

15 Juillet

Promenade sur les prés, à l'extrémité du pont d'Ancenis:

*Seria Centaureidiformis*, deux, sur l'*Esula*, n° 202.

*Deilephila Euphorbiae*, vingt. Deux chenilles, d'âge différent, quelques unes n'avaient fait que leur première mue; deux sont près de se transformer. Parmi les moyennes, il y en a une dont les grandes taches, ordinairement jaunes, sont rouges, et dont la couleur noire est dominée par la couleur jaune sur les autres parties; n° 119.

*Agrotis Exclamationis*, chenille prise en fauchant avec le filot dans la partie ombragée d'un pré; n° 250.

17 Juillet

Promenade au delà du pont d'Ancenis, en compagnie de M. de Romey

M. de M<sup>me</sup> Prigand, et M. de Mailhard.

*Seria Centaureidiformis* ♂ et ♀, accomplis; n° 202.

♂. *Chrysidiformis* ♀, un peu usée.

*Cleodobia Angustalis* ♀.

Chenilles.

*Deilephila Euphorbiae*, dix-neuf chenilles, n° 119.

*Omnithus Olice*, chenille sur les tilleuls du jardin, n° 151.

*Doptroptera Camelina*, chenille, sur un tilleul du même jardin, n° 142.

20 Juillet

Promenade, en compagnie de M. de Bd. Durson, Houlkaux et Prigand,

sur les prairies situées entre la Sabotière et la chaussée de Chire.

*Seria Centaureidiformis* ♂ et ♀; n° 202.

*Platynis Subtusa* ♂; n° 110.

*Epione Alpicaria* ♂.

*Cidaria Subvaria* ♂.

*Anthrosetia Hoamana*.

*Argyrotopa Sorokaleana*.

*Grapholitha Lithoargyrea*, deux.

Chenilles.

*Deilephila Euphorbiae*, une chenille, n° 119.

*Plusia Gamma*, une chenille, n° 70.

21 Juillet

Promenade sur les prairies de St. Gerion, jusqu'à Pierre-Mélieux, et retour par les côtes.

- Deria Centrediniiformis*, 3 ♂, 2 ♀, N° 202.
- Dysanota Punctalis*, sur les buissons.
- Scopula Brunalis* ♂.
- Perminia Crinalis* ♂.
- Epione Emarginaria*, Dume, ♂.
- Dimandra Imitaria* ♀, a pondon; chenilles vu à l'ouest le 3 août.
- Coronia Berengaria*, Dume; l'individu fraîche.
- Cidaria Pyralia*, sur les buissons.
- ♂. *Fulvaria*. ♂.

*Pedicia Nubilana*, Dume; figurée pl. celv. t. 9; Décrite p. 357 même volume; n'est pas portée au catalogue, sans aucune raison de cet oubli. C'est, peut-être, *Sciophila Nubilana* du supplément, t. 14, p. 141, pl. 62; à moins qu'elle ne soit comprise sous le nom de *P. Profundana*.

*Grapholita Lithoxyloana* ♂ & ♀ accomplis; N° Appendice p. 385.

*Thyris Cunicella*, sur les buissons.

*Pterodactylus*, Dume.

Chenilles:

*Vanessa Cardui*, une chenille, sur le *Cicium Oxense*; elle est commune, N° 2.

*Dilephila Lymphobice*, quatre chenilles, N° 119.

Sortie sur les prairies de St. Gerion, pour m'approvisionnement de L. Esula:

*Polyommatus Phloas* ♀, sur les fleurs de Camairie; N° 122.

♂. *Lantthe*, sur les mêmes fleurs; N° 120.

*Deria Centrediniiformis* ♂; j'en ai vu deux autres; Duvionnetars; N° 202.

*Dimandra Amatoria* ♀; rejeté le ♂ manquant de fraîcheur; N° 28.

*Acidalia Ossaria*.

♂. *Dyblastaria*; de petite taille.

*Phibalocera Pagana*; N° 130.

*Ephippiphora Graminana*, sorti d'un buisson.

*Alucica Lybostella* ♀. sur l'Esula.

*Acrophora Procertha* !, sorti d'un buisson. Ailes dorées, traversées par des lignes argentées; antennes annelées de blanc et de noir; palpes recourbées sur la tête. Le dernier article en forme d'abône. La description de Duponchel s'y applique très bien. Il n'y a de doute qu'à l'égard des palpes.

Promenade aux rochers de Bière. Mézière et dans les environs, en compagnie de M. M. L. Bradal, Bourgeault-Ducoudray, Ed. Durieux, Oger, et Origand:

*Chela Quercus* ♂, sur un chêne à l'orée d'un bois.

*Dynalis Graminis*, dans l'allée de la maison où je demeure.

*Crobia Flammealis* ♂, Diotré.

*Cledobea Angustalis* ♂.

*Epione Apicaria*, sorti du buisson d'un pré bas.

*Cidonia Pileparane*, sortant d'un buisson; haut du coteau.

*Noelantaria Adustaria* ♂. ♂.

de juillet

de juillet

*Costia Hepatica* ♂ ; n° 106.

*Ephippiphora Grauniana*, ♂, ♂ & ♀.

*Indora Ambigua*.

Chenilles.

*Drombysa Quercus*, une chenille, sur la zone, n° 74.

Je ne puis noter toutes les captures faites par mes amis. Ils ont pris *Apatura Ilia* ♂, fais iclos; nous en avons eu plusieurs; quelques *seria* & *anthediniiformis*, sur l. *lula*; *Pieris Daphidie*, plusieurs, sur le coteau d. *Pierre-Melère*; trois noctuelles, qui paraissent voisines de *Cleophana Linaria*, prises par Drombault; *Lyrene Erythraea*, très abondante sur tous les buissons.

En allant à l'île de M. le Pradal, j'ai pris, aux sommets des tiges d'osier, des chenilles qui se tennaient entre les feuilles liées ensemble; c'est *Malica Chlorana*, n° 96.

23 Juillet

Promenade à Pierre-Melère, dans les environs, et jusqu'à Pont-Chapeau, en compagnie de M. Bigand:

*Argynnis Baphia* ♂.

*Apatura Ilia*; nous n'en avons pas pris.

*Pieris Daphidie*; n° 108.

*Calligonia Rosa* ♀, sortie d'un buisson.

*Limacodes Vestudo* ♀.

*Flanus Ochroleuca* ♂ & ♀, sur les tiges de *Dipsacus Sylvestris*.

*Pionia Bolivalis*, sur le buisson d'un lieu élevé.

*Notus Arinalis*, deux.

*Angerona Prunaria* ♀.

*Lyone Imarginaria*, deux.

*Chlorochroma Putaria* ♂ & ♀.

*Pionia Atomaria* ♂ & ♀.

*Lupithicia Linaria*; n° 109.

*Melanthia Adustaria*, deux.

*Ephya Punctaria* ♂; n° 110.

♂. *Poraria* ♂, sur un buisson.

♂. *Osmionaria*, deux ♂, sur un buisson d'érable.

*Acidalia Aversaria* ♂.

*Aspidia Cynobana*.

*Grapholitta Cœuina*, deux.

*Yponomeuta Plumella*. G. V p. 26, et K. X p. 224.

*Hypotropha Versicella*, sur un terrain aride.

*Platypitrupe Plarpella*, sur un buisson.

Chenilles:

*Melica Cincia*, une chenille sur le *Plantain lancide*, n° 9.

J'ai vu une seule *Lideria Bulbaria*, l'une époque finit.

Pendant cette promenade, nous avons pu observer très bien une éclipse partielle de soleil.

24.

30 Smith

Promenade dans les prés situés au N. d'Antevin.

*Lycena Alis* ♂ & ♀, sur les prés.*Cosmia Diffinis*, n° 189.*Pharus Ochroleuca*.*Dipterygia Binastis*, sur les fleurs de *Dipsacus sylvestris*.*Asopia Hammaris*.*Dotylopsis Verticalis*, buisson humide, n° 168.*Ennomos Alucaria*, Dune ♂.*Epione Apivaria*, Dune ♂.    ♀. *Imarginaria*, buisson.*Stibionia Atomaria* ♂, 1 ♀.*Cosmia Germanica*.*Ephya Punctaria*, Dune, n° 116.    ♀. *Poraria*, bois.    ♀. *Omicronaria*, ♂, 1 ♀.

} sur les buissons.

*Cabera leanthomaria*, n° 209.*Doxithia Ornataria* 2 ♂, sortis d'un buisson.    ♀. *Austriaria*, bois.*Acidalia Obscuraria*, Dune.*Portia Hyperana* ♂ & ♀.*Xanthosticta Hamana*, Dune.*Aspidia Cynobana*.*Pedicia Profundana*.*Carpocapsa Simploniana* ♂ & ♀.*Grapholita Cocinacula*, Dune.    ♀. *Barbana* ♂.*Crambus Vincellus*, Dune.*Eudora Insecta*.*Bythia Nitidella* ? très fourrue sur le tronc des arbres, n° 81.

Promenade au coteau de Bière. Melière.

*Calligenia Prosa* ♂, n° 191.*Myrmica Dolabraria* ♂; sur un buisson.*Elasmophila Petrificaria* ♂, sur le tronc d'un chêne, cache sous des feuilles de lierre.*Epione Imarginaria*, Dune.*Simandria Gmitaria* Dune ♂; n° 200.*Chlorochroma Dupluraria* ♂.*Melanthia Adustaria*, bois.*Ephya Punctaria*, n° 116.    ♀. *Omicronaria*, ♂, 2 ♀.*Acidalia Obscuraria* ♀.    ♀. *Dybutaria*.*Dotylopsis Animalis*, buisson.*Argyrotoza Goussaleana*.

1. Clair

*Argyrotoza Hoffmannseggiana* ♀.

*Aspidia Cynobana* ♂.

*Sciaphila Cretacaria* ♀. ?

*Adelisa Nubilana*, an *Profundana* ?

*Cyatholitta Coimantula*, Duv.

♂. *litrozyfana*.

*Epigraptha Signella*.

*Hypostopha subvula* ♀.

*Cosmia Orapuzina* ♂, sorti d'un buisson; n° 190.

3 août

*Limandra Imitaria* ♀, trouvée le 21 juillet dernier, avait pondu quelques œufs, placés dans une petite boîte. Œuf ovale, couleur d'os, striés de rouge vif, surtout d'un bout jusqu'au milieu. Aujourd'hui j'ai trouvé les œufs éclos. Quelques sont vivantes; le plus grand nombre a péri, ce qui prouve que l'éclosion a eu lieu depuis plusieurs jours. Ce sont des arpentures à 10 pattes, très effilées, brunes sur le dos, jaunes latéralement; tête fort grosse. Le n° 28 appliqué à *Co. Amatoria*; n° 200.

4 août

Promenade sur les communes d'Anicis et de St. Gerion, jusqu'au bois

de la Groue:

*Argynnis Baphia*, tabac d'Espagne, 2♂, 1♀.

*Obolus Anicis* ♂.

*Lycena Argiolus* ♀.

*Calligonia Rosa*; n° 191.

*Nudaria Mundana*.

*Opama Furcula*; n° 76.

*Innomos Amaria*; n° 62.

♂. *Illumaria*

} Pris sur le même buisson, près d'un chemin bas, et couvert d'eau.

*Phyllobia Alkmaria*

*Epione Lmarginaria*, imp.

*Limandra Imitaria*, ♂ et ♀; n° 200

*Aridonia Alkmaria* ♀.

*Cosmia Porphyria*, Duv.

*Aphyra Poraria*

♂. *Imironaria*, Duv.

*Acidalia Aversaria*, Duv.

*Crambus Balpellus* ♂.

*Glythia Cornella*, sur un chêne; elle a l'apparence d'un *Crambus*.

Plusieurs tous les nocturnes ont été pris sortant des buissons.

7 août

Excursion vers le château de Bière-Melière, accompagné de Gausgair; ciel très orageux; tonnerre et pluie.

*Melipotis Cirsia*, 5♂ et ♀; n° 9.

♂. *Didyma*, quatre n° 178.

*Dasyneura Branna*.

♂. *Algeria*.

- Lycaena Alveis*, Dura.
- Oraxia Antiopea* ♂; Guisson; n° 107.
- Apamea Trumula* ♂; n° 76.
- Asopia Flammealis*
- Innomes Lumeria*, Guisson; n° 62.
- Gynophos Pullaria*, on ♀. *Ambigua*?
- Memnophila Petrificaria* ♂, sorti d'un Guisson.
- Melanthia Adustaria*, six.
- Stegaria Permutaria*, trois.
- Doristia Ornataria* ♀.
- Acidalia Ambicaria*, var.
- Coenoclypeus Heperana* ♂; n° 105.
- Prionia Albicardana*.
- Glyptoptera Roseana*.
- Sciaphila Cretacaria* ♂ ?
- Carporama Simploniana*.
- Gynoptoliba Oriquetana*.
- Crambus inquinatellus* ?
- Hemilis Depunctella*; n° 166.
- ♂. *Applanella*, Dura; n° 91.
- Chloropteryx Minorella*; Guisson.
- ♂. *Cultrata*.
- Trissipennis*, Dura.

Nous n'avons pas retrouvé *Lophya Omicronaria* ou nous en prions dans les précédentes promesses. Il me semble que ♀. *Doraria* est plus rare que ♀. *Omicronaria*.

Chenilles:

*Cotesia Ligripuda*, chenille descendant d'un fêve, près du viaduc situé au bas du jardin de l'école; n° 52.  
 Chenille arpentuse, assez forte, tombée d'un chêne, et se tenant suspendue par un fil. Elle a rongé le canvas qui donnait de l'air à la boîte et s'est échappée.

♂ Aout  
 ♀ Aout

Chenille de *Deilephila Upenor* trouvée sur la vigne, n° 17.  
 Promenade au coteau de Bière - Mélière, dans les prés situés à l'Ouest et retour par les prairies qui bordent la Loire.  
*Polysommatus Lanthé*, sur les fleurs de Romaisie, n° 120.  
*Lycaena Argiolus* ♂ et ♀.      ♂.  
     ♂. *Acis* ♂                      ♂.  
*Acontia ductosa*, pris au bord de la Loire.  
*Cornia Ferrugaria* ♂.  
*Melanthia Ocellaria* ♀, la première trouvée cette année.  
     ♂. *Adustaria*, trois; j'en ai laissé échapper plusieurs.  
*Lophya Punctaria*, 2 ♂, 1 ♀; nombreuse, surtout à l'oreille supérieure du bois taillis; n° 116.

*Lythra Boraria* ♂, sur un buisson.

♂. *Orbicularia* ♂, sur le buisson d'un pré bas.

♂. *Omicronaria*, 2 ♀♀, l'une est tombée d'un chêne; prairie basse.

*Hegania Permukaria* ♂, fond jaune clair, trois taches brunes au bord des ailes supérieures; n° 184.

*Acidalia Aversaria*, var. fauve.

*Minea Lophocaria* ♀; buisson.

*Argyrotoza Forskacheana*.

*Alcemilis Cyplanella*; n° 91.

*Psychotoma Ministrana*; les ailes supérieures ont un pli à l'extrémité.

12 Août

Promenade dans les Orizés près, et d'Amiens accompagné de Gangain

*Argynnis Lathonia* ♂

*Papilio Machaon* ♀, très fraîche; n° 79.

*Lycena Alexis* ♀.

*Colias Edusa* ♂.

*Spilothryx Malvae* ♂; n° 224.

*Cilix Spinula*.

*Psotus Verbascalis* ♂.

*Innomes Lunaria* ♀; n° 62.

*Philobia Alkmaria*; trion.

*Aspilatus Citraria* ♂; n° 27.

♂. *Burynaria* ♂.

*Coronia Ferrugaria*, Dene.

*Lupithracia Linaria* ♂; n° 199.

*Mollantria Adustaria*; nous aurions pu en prendre cinq ou six.

*Lythra Boraria*

♂. *Omicronaria*, quatre.

*Dosithea Ornataria* ♂.

*Acidalia Sylvestriana*.

*Crambus Pentacanthellus*, 5 ♂.

♂. *Delasellus* ♂.

♂. *Cristellus-Aquilellus* ♀.

Un *Trisipenne* blanc.

14 Août

Promenade dans les prés et dans les champs voisins de l'Éco-  
-lieux et du Brulis, accompagné de M. M. Gangain et Rigaud; levons  
suffisait de l'Ouest.

*Melipotis Didyma*, 2 ♂; n° 178.

*Spilothryx Malvae* ♀; n° 224.

*Desia Centrediniiformis* ♂, sur *Lophocaria* trion; n° 202.

*Cilix Spinula*; buisson.

*Apamea Fumata* ♂; buisson; n° 76.

*Agrophila Sulphurea*, Dene; prairie sèche.

*Acontia Solaris* ♂.

♂.

*Acronia luctuosa* ♂ & ♀; près de la source.

*Pionia betulealis*, 3 ♂, 2 ♀.

*Simandra imitaria*; n° 200.

*Melantheria galiana*, trois.

*Lithya boraria*.

*Labera leanthemaria* ♂; n° 209.

*Hegania permixta* n° 214.

*Doxitha ornataria*, trois ♂.

*Acidalia rubicaria*.

*Cortice corollana*.

*Onophrina billiana*.

*Perona abildgaardana*.

*Campocampa simploniana*.

*Platylabus appianella*; n° 91.

19 Août

*Drepanothus ocellata*, chenille trouvée sur l'osier, près de la porte

St. Pierre; n° 219.

20 Août

Promenade au château de Pierre-Médère, vers souppès de l'O.

*Byssausta bryonia*.

*Pionia officinalis*.

*Pivula sericealis*, trois; partie fraîche d'une graine.

*Metrocampa marquitaris* ♂; sortie d'un arbre.

*Simandra ornataria*, 2 ♂; n° 28.

*Vidua ononaria*, trois; sur les touffes de *Ononis repens*; n° 175.

*Cidaria peraria*; sur le tronc d'un arbre, garni de lierre.

*Lithya permixta* ♂; n° 116.

*Doxitha ornataria* ♀.

*Musa luythoviana* ♀; sortie d'un buisson.

*Cortice corollana* ♀; sortie d'un buisson.

*Perona abildgaardana* ♀; buisson d'un pie de la vallée.

*Coras candana* ♂

*Pachica* ?

*Phygis* ?

21 Août

Promenade, en compagnie de M. G. Pradal, jusqu'à Pierre-Médère. Je n'ai rapporté qu'une *Hesperie* à *Melanippe divaria*.

*Memnophila petrificaria* ♂, pris par M. Pradal, dans son tle, sur un rideau de chenille, au Crépuscule.

27 Août

M<sup>lle</sup> Adeline Franay m'a montré les papillons qu'elle recueille depuis le 20 juillet dernier dans la commune de Gastines (Sarthe) pendant son séjour à l'établissement des mines d'anthracite de Perce :

*Melitaea didyma*, plusieurs ♂; n° 173.

♂. *Phabe*; n° 99.

♂. *Parthenis*, n° 161.

*Calligenia rosea* ♀, prise sur le genêt.

*Xylophasia Hepatica* ; jete noir d'aujourd'hui.

*Stenina Clathrata*

*Xanthosticta Zozana*, Duv.

*Crambus Centaurellus*

J'ai recueilli dans un des cartons, une famille de chenilles venant d'éclore de les nourris avec la laitue. C'est *Callimorpha Olera*, N<sup>o</sup>. 125.

4 Septembre

Promenade, faite après dîner, dans les prairies situées au bord de la Loire, au midi de la promenade de St. Gerion.

*Hydrobia Nivosa* ♂, pris sur le tronc d'un Saule liard (*Populus Nigra*) à 15 centimètres du sol, espèce très rare.

*Hydroscampa Potamogeton* ♂ ; au bord d'une mare.

*Metacoampa Margaritana* ♂ ; sorti d'un fière.

*Proannia Rhomboidaria* ♂.

*Doithea Incanaria* ♂.

*Crambus Angulatellus*.

5 Septembre

Promenade, accompagnée de Gagnain, sur les prairies bordant la Loire, rive gauche, en amont du pont d'Amenis.

*Vanessa C. Album*, 2 ♀, dont une a la tête à peine imprimée ; N<sup>o</sup>. 10.

*Vanessa Cardis*, venant d'éclore ; N<sup>o</sup>. 2.

*Polyommatus Bicolor*, ♂ et ♀, accomplis ; sur un pré ; N<sup>o</sup>. 122.

*Proannia Rhomboidaria*

Une *Acidalia* ?

*Veronica Atelgardana* ♂ ; sorti d'un buisson.

Chenilles :

*Dileptila Lymphoides*, quinze chenilles, N<sup>o</sup>. 119.

9 Septembre

Promenade

*Doithea Ornataria* ♀, sur l'*Omaris Deprens*. Elle a pondue ; j'ai recueilli ses œufs. Les chenilles sont écloses du 19 au 20 septembre ; 10 papas.

11 Septembre

Promenade sur les prairies situées à l'extrémité du pont d'Amenis, en compagnie de M. de Bromey, et M. Pontallie, vicinification de l'arrondissement.

*Pivula Sericealis*

*Mamestra* ? Duv.

12 Septembre

*Cucullia Canadensis*, chenille trouvée par M. de Bromey sur une plante cultivée, *Achillea Filipendulina* ; elle a péri ; N<sup>o</sup>. 13.

*Acidalia Degeneraria* ♀ ; sur un buisson.

17 Septembre

Promenade au château de Pierre Melhère, au château qui est de l'autre côté du vallon, jusqu'à Pont-Chapeau sur la route royale.

*Argynnis Lathonia*

♂. Dia. quatre, ♂ et ♀ ; N<sup>o</sup>. 216.

*Pieris Daphidice*, espèce commune dans cette localité ; N<sup>o</sup>. 138.

*Chela Pictula* ♀ ; N<sup>o</sup>. 221.

*Spilothyrus Nalwa* ; N<sup>o</sup>. 224.

Un : *V. Antiope*, *C. Lusa*, *C. Myale*, *Dyrichtes stritillum*, *Plumia Pygmaea*.

90.

1851.

11 Octobre

Promenade faite en compagnie de M. de Bramy, & de M. Briand.  
*Lycena Dactyla* ♀ ; n° 221.  
*Polia Canescens* ♂, sur une tige détachée de *Verbium Vulgare*, très rare.  
*Costia Conflans* ♂.

13 Octobre

Promenade sur les prairies de St. Elixier, et sur le coteau situé entre  
 l'école et le village du Bormis :

*Acromyia ligustri*, chenille, sur le tronc d'un frêne ; n° 65.  
*Cleophana Linariae*, deux chenilles sur *Linaria Vulgaris* ; n° 125.  
*Acromyia Prunivis*, deux chenilles, sur *Genista Tinctoria* ; n° 11.  
 J'ai vu voler : *S. Megera*, *S. Mera* & *S. Cegria* ; *Colias Edusa* ;  
 plusieurs d. *Argus* & *Albis* ; deux ou trois *Amatis Plagiaria*, de petite  
 taille ; Des *pteroptères*.

16 Octobre

Promenade au coteau de Pierre-Mélieux :

J'ai vu peu de papillons : quelques *Coliades*, *B. Phloxas*, deux d.  
*Plagiaria*.

J'ai trouvé les chenilles suivantes :

*Bivis Daphidica*, plusieurs chenilles sur le *Prunella Lutea*, n° 198.  
*Dryobla Nitidella*, plusieurs chenilles sur le rocher qui limite le chemin de  
 fer, à l'extrémité de la vigne qui couvre le coteau de Pierre-Mélieux.  
*Acromyia Pbi*, une chenille, sur le Saule Marceau ou Marsault (Saule  
*Cinerea*, saule noir) à mi-côte, près d'une vigne récemment plantée ; n° 137.  
*Acromyia ligustri*, chenille, sur le tronc d'un frêne ; n° 65.  
*Cleophana Linariae*, une chenille, sur *Linaria Vulgaris* ; n° 125.  
*Eupithecia Linariae*, plusieurs chenilles, sur *Linaria Vulgaris* ; n° 129.

17 Octobre

Promenade, en compagnie de Ganguin, sur les coteaux de Pont-Moriceau  
 et de Pierre-Mélieux :

*Bivis Daphidica* ♀ ; n° 198.  
*Catocala Noctua* ♀ ; sur le tronc d'un peuplier.  
 Nous avons vu voler : *Argynnis Lathonia* ♀ ; Des *Colias Edusa* ; Des  
*B. Phloxas*.

J'ai trouvé les chenilles de

*D. amphina Braselina*, quatre chenilles, sur le genêt commun, n° 85.  
*Acromyia Prunivis*, deux chenilles, sur des plantains, n° 11.  
*Cleophana Linariae*, une chenille, sur *Linaria Vulgaris*, n° 125.  
*Cidaria Ruptaria*, une chenille, sur le tronc d'un prunier, n° 141.  
*Rhinosisa Verbascella*, plusieurs chenilles, sur le *Verbascum thapsus*, n° 90.

19 Octobre

M. L. Pradal m'a donné trois *Galleria Cerealis*. En retour je lui ai  
 donné des *Cionus Olens*.

20 Octobre

Promenade sur le coteau de Pont-Moriceau ; vent d'Est, brise sèche,  
 et forte au sommet du coteau :

*Pieris Gamma* ; n° 70.  
*Cheris Spartaria*, cinq, dans un champ de genêt, (*Sarothamnus scoparius*)

on *Spartium Scoparium* ; la première prise se reposait sur une tige ; je fais partir les autres en marchant à travers les genêts.

*Rhinaria Verbasella*, sortie d'un *Verbascum* dont j'écartais les feuilles pour chercher des *Cionus Oleus* ; N° 90.

*Coleophora Gallipumella*, plusieurs fourreaux, sur le genêt ; N° 112.

S'air un volur: *A. Lathonia* ; *P. Phloas* ; *L. Alvis* ; Des *Pirides* ; *Amittia*

*Blagiana*.

Chenilles

*Pieris Daphidica*, une chenille sur le *Desuda Lutka*, N° 138.

*Aeromyza Prunius*, deux chenilles, sur un *Cirsium Arvense*. Voici trois fois que je trouve cette espèce par compte ; N° 11.

*Rhinaria Verbasella*, plusieurs chenilles ; N° 90.

22 Octobre

Promenade sur le même coteau.

*Argynnis Lathonia* ♀.

*Stenopteryx Hybridalis*.

*Cheris Spartiaria*, huit mâles

*Plumilia* ?

*Rhinaria Verbasella*.

Chenilles:

*Pieris Daphidica*, une chenille, N° 138.

*Dasychnia Vascelina*, trois chenilles, N° 83.

*Pompilix Rubri*, chenille, très grande, N° 14.

♂. *Quercus*, sur le genêt (*S. Scoparium*), N° 74, trois chenilles

*Cleophana Linariae*, chenille sur *Linaria Vulgaris* ; N° 125.

*Coleophora Gallipumella*, deux fourreaux, N° 112.

2 Novembre

Promenade dans la précédente localité, en compagnie de M. Portallie, veuf de l'arrondissement.

*Dylina Brisolletta* ♂, sur le tronc d'un vieux chêne.

*Cheris Spartiaria*, que nous n'avons pas pris.

Chenille

*Dasychnia Vascelina*, une chenille, sur le genêt ; N° 83.

Ce même jour, M. M. Bonneau-Ducoudray et Bar, le plus jeune, sont venus me visiter. M. Bar m'a donné quelques lépidoptères et deux coléoptères. Les lépidoptères sont inscrits sur une note qu'il avait pris soin de préparer.

3 Décembre

M. Maguès m'a donné une chenille de *Sphinx ligustri*, trouvée en terre dans son jardin à Nantes ; N° 16.

M. Hubelin m'a donné : une chenille de *Mania Maura*, N° 84.

et une chenille de *Attaeus Pyri*, N° 45.

Ma sœur Emilie m'a donné trois chenilles de *B. Machaon*, dont elle a élève les chenilles, prises sur les feuilles de carotte dans un jardin de Nantes ; N° 73.

92.

1881. 1852.

8 Février

M. N. Bougault-Ducoudray, Oagr de la Suisse, Ed. Pissier et Niant-Grandmorais, ont fait une excursion au coteau de la Madeleine, près de Varades, pour rechercher le *Gagea Bohemica*, la plus petite des liliacées. Ils ont fait une station à Ancenis, et sont venus me voir. Nous sommes allés ensemble sur le rocher calcaire du village de Pommier, où nous avons vu le *Galanthus Nivalis* en fleur. Nous avons constaté, par suite d'observations faites pendant plusieurs années consécutives, que cette plante, qui croît parmi les halliers, disparaîtrait si l'on venait à détruire ses protecteurs nécessaires.

J'ai trouvé, sur le *Verbascum Schradieri*, une chenille de *Albinaria Verbasella*, n° 90.

9 Février

*Albinaria Verbasella*, chenille, n° 90. J'avais, l'été dernier, apporté du coteau de Pont-Moricaud, un pied de *Verbascum Schradieri*, ou d'haussus, dans le cœur duquel j'avais remarqué plusieurs chenilles de *Al. Verbasella*. Je les avais placées dans un flacon, et complètement négligées. Je viens d'examiner ce dépôt, presque ridant en pourriture. Une seule chenille était restée vivante. Je l'ai mise sur une feuille fraîche de *Verbascum*; elle a paru se ranimer, et se presser d'accepter ce nouveau gîte. Elle continue à vivre.

12 Février

M. N. Delamare, Bougault-Ducoudray & Bradal, sont venus à Ancenis pour rechercher le *Gagea Bohemica*.

4 Mars

Promenade sur le terrain calcaire, au village du Pommier, rive gauche de la Loire, pour faire provision de *Galanthus Nivalis*, demandé par mon ami Jules Boult.

Un petit papillon du genre *Hemeris*.

*Heptamelus Lupulinus*, chenille, soumise au Docteur Dognon de Galanthus, n° 153.

*Albinaria Verbasella*, chenilles, sur le *Verbascum Schradieri*, n° 90.

7 Mars

Promenade sur les prairies jusqu'au Pont-Moricaud; retour par le bois et le coteau de Pierre-Mélie.

*Rhodocera Albani* ♂, n° 87.

10 Mars

Promenade, par les prairies, jusqu'au coteau de Pierre-Mélie:

J'ai vu voler des *Nanessa*, C- album, *Urtica Polychloros*, elles ne m'ont pas paru fraîches et sèches.

*Melipotis Cirrha*, chenilles, n° 9.

*Emydia Grammica*, chenille, n° 152.

*Notypterna Albipuncta*, chenilles, sous des pinnes, n° 147.

12 Mars

Promenade aux coteaux de Pont-Moricaud et de Pierre-Mélie:

*Melipotis Cirrha*, chenilles, n° 89.

*Onchocelis Subjecta*, chenille, n° 149.

J'ai vu voler *Pyrausta Cespitalis*.

14 Mars

*Orythana Promba*, deux chenilles, n° 150.

20 Mars

Promenade aux coteaux de Pont-Chapeau et de Pierre-Mélie:

J'ai vu les *Nanessa Polychloros*, *Urtica*, 50, et C- album; une *Melipotis* que je crois être *Cirrha*, j'en ai pu l'examiner assez bien; une noctuelle

very similar to *Bolia flavivincta*, or more to *Orthosia grailis*.  
*Rhodocera thammii*, ♂ & ♀, n° 97.

Chenilles:

*Melitaea cinxia*, chenilles, priment le plantain lancé assyloim de leur  
tente; n° 9.

*Amymia grammica*, une chenille, n° 159.

*Bombus agrorum*, une chenille, n° 74.

22 Mars

Promenade d'Anceins au bois de la Guere, par St. Riquier.

J'ai vu les *Vanessa C-Album* & *Antiope*; *Pieris napi*; *Rhodocera thammii* ♂ & ♀; *Pyranta cespitalis*.

Chenilles:

*Melitaea ortunus*, chenilles, n° 88.

♂ *Cinxia*, chenilles, n° 9.

23 Mars

Promenade au coteau de Pierre-Melire:

*Pieris daphnic*, pris un ♂; n° 158.

J'ai vu deux papillons, l'un du genre *Pyranta*, l'autre du genre *Hemeris*.

Chenilles:

*Melitaea thoebe*, chenilles, n° 89.

*Amymia grammica*, chenille, n° 159.

*Phimbia verbascella*, chenilles, n° 90.

26 Mars

28 Mars

Chenille de

écrite sous n° 266.

M. M. G. Duran, Dougnault-Ducoudray, père et fils, sont venus  
me voir à Anceins. Nous avons constaté l'authenticité de ma noctuelle  
*Orthosia grailis*. Dans notre promenade sur les prairies, nous avons  
trouvé:

*Melitaea cinxia*, chenilles, n° 9.

♂ *Thoebe*, chenilles, n° 89.

29 Mars

*Solenoptera reticulosa*, une chenille, n° 156.

30 Mars

*Triphana orbana*, chenilles, n° 79.

31 Mars

Promenade au bois de la Guere:

*Melitaea ortunus*, chenilles, n° 88.

♂ *Cinxia*, chenilles, n° 9.

*Hyadena trifolii*, chenilles, n° 158.

*Amymia grammica*, chenilles, n° 159.

1<sup>er</sup> Avril

*Solenoptera reticulosa*, une chenille, n° 156.

3 Avril

*Lithosia canida*, chenille, n° 106.

5 Avril

*Chelonia villica*, chenille n° 7.

*Triphana orbana*, chenille, n° 79.

Promenade au coteau de Pierre-Melire, dans la vallée jusqu'à Pont

Chapeau:

*Argynnis dia*, ♂ & ♀, n° 216.

*Vanessa C-Album* ♀, n° 10.

♂ *Antiope* ♀, n° 47.

*Pieris Daphnice*, ♂ & ♀ accouplés; n° 198.  
*Anthocharis Cardamines*, ♂ & ♀ 1852 accouplés; n° 223.  
*Helminthophila* 2 ♂.  
*Circa Cerastella* ♂.

Chenilles.

*Melitaea Proba*, chenilles, n° 89.

6 Avril

Bromenade dans les vallées de Vaux-Bressin & du Pont-Chapeau.

*Pieris napi*, trois; ♂ & ♀ accouplés; n° 5.

*Anthocharis Cardamines* ♂; n° 223.

*Elysius Arjolis* ♂, sur un buisson.

*Dryanota Cespitalis*.

Chenilles.

*Melitaea Cinxia*, chenilles, n° 9.

Un fourreau de *Psyche*, ou de coléoptère, sur le tronc d'un arbre.

7 Avril

M. H. Duberand, médecin, m'a donné deux cocons, de la petite espèce, dont on fait des papillons et mille objets divers; dans l'un, qu'il avait brisé existait un gros ver blanc, apode, tête fort petite. Nous croyons que le second cocon en renferme un semblable.

11 Avril

*Dryophana Brumbea*, chenille, n° 150.

15 Avril

Bromenade au bois de la Cygne.

*Argynnis Dia* ♂, dans un pré; rejeté, parce que ses ailes étaient mal développées; n° 216.

*Anthocharis Cardamines* ♂; n° 223.

*Psyche Nixidella* ♂; n° 81.

*Incurvaria Vasculella* ♂ & ♀, sur un buisson.

Chenilles.

*Melitaea Parthenio*, chenilles, n° 161.

*Lucania Crataegi*, chenilles, n° 20.

*Dryophana Trifolii*, chenilles, n° 158.

*Empidia Graminis*, chenilles, n° 152.

19 Avril

Une chenille de *Solenoptera Meliculosa* m'a été donnée, n° 156.

25 Avril

*Smicrinthus Populi* ♀; trouvée sur un *Euphorbe*; n° 193.

24 Avril

Bromenade jusqu'à Pierre-Melère & Pont-Chapeau.

*Anthocharis Cardamines*, 2 ♂; n° 223.

*Anatis Plagiana*; non prise; n° 54.

Une *Helminthophila*.

Chenilles.

*Gerone Grossularia*, chenille, n° 98.

*Sciaphita Halbaniana*, plusieurs chenilles emballées au sommet

des tiges de *Linaria Vulgaris*, n° 92.

*Orimovia Verbascella*, chenilles, n° 90.

26 Avril

Bromenade sur les prairies de St. Cyrion, en compagnie de M. Adeline Franey.

*Adela Brischella*, cinq; l'une sur la fleur de Cardamine, la seconde sur *Prunella* acris; les autres prises en fauchant.

Chenilles.

*Bombus Griseolus*, quatre chenilles; sur l'ortie sauvage, n° 156.

*Madama Upsilon*, quatre chenilles; cachées sous des écorces et sous la mousse du tronc d'un vieux saule, n° 159.

*Chimantia Prunaria*, une chenille; sur un peuplier liard, n° 159.

27 Avril

Nouvelle promenade faite sur les prairies de St. Gerion, pour rechercher *Adela Brischella*, dont j'ai pris hier cinq individus. J'en ai rapporté vingt-quatre. Toutes ont été trouvées sur les fleurs de Cardamine *Pratinis*, ou voltigeant autour. Je pensais d'abord que cette *Adèle* devait être *Numetis scabiosella*; mais je reviens de cette opinion; je note que je l'ai constamment trouvée sur la Cardamine; cette observation a été faite par Brischur de Rösletrum.

Herbold au soleil, au milieu du jour. N. Dupondat t. XI p. 275.

*Melitta Cincta* ♀, très grande envergure, abdomen gonflé, n° 9.

*Orthocentrus Cardaminis*, 4 ♂, et 1 ♀, n° 225.

Un petit papillon qui me paraît être un *Coleophora leucapumella*.  
une *Hemilis* ?

Chenilles:

*Chimantia Prunaria*, une chenille, n° 163.

J'ai vu voler des *Danemus*, 50 n° 46; *Antropa*, n° 47; un *Dyprichus* *tritillum*.

1<sup>er</sup> Mai

Promenades sur les prairies de St. Gerion.

*Pyrausta Cespitalis*.

*Hegania Prunaria* ♀, reposant sur le *Galictium*; partie bas d'un pré.

*Crambus Praxellus* ♀.

*Adela Brischella*, seize; au repos sur Cardamine *Pratinis*, ou voltigeant autour des fleurs. J'en ai par vu d'accomplis.

*Oinea Cerasilla* ♂.

*Coleophora leucapumella* ♂.

Chenilles:

*Madama Upsilon*, plusieurs chenilles, cachées sous l'écorce d'un saule dont le tronc me portait ni lichun, ni mousse, n° 159.

*Odia Coenobitella*, une chenille, n° 162.

Deux petites chenilles qui me paraissent être du genre *Orthocentrus*; sur le sommet des tiges d'ortie.

2 Mai

*Lithoria Complanata*, chenille qui m'a été donnée, n° 82.

*Noana Noana*, chenille, trouvée dans un jardin d'Orneris, au repos sur un vieil espalier, près de la terre, à l'ombre, exposition du Nord; elle se nourrissait de Berceuse, n° 84.

*Aglona Biquinotata*, chenille trouvée sur le mur d'un corridor à St. Gerion; 16 pattes; couleur obscure; n° 103.

Plusieurs chenilles argentées, trouvées sur un rosier, n'ont été apportées.

36.

1852.

3 Mai

## Promenade

Dokugus Megala, 1 ♂, 2 ♀.

Dosithea Immutaria, sur l'osille sauvage, n° 188.

Adela Trischella, trois, prises sur les fleurs de Cardamine Pratensis

Pladana Duasa, deux sur le verso d'une feuille de Pempinier diard, n° 187.

Triphena Brumba, chrysalide trouvée en blanchant le sable de la terrasse du jardin.

Donnée par Mlle Henriette Franay, n° 150.

## Chenilles

Hemiteis Depunctata, chenilles trouvées sur Genista Quinaria, n° 166.

Coleophora Palliatella, ce fourreau m'a été donné; il a été trouvé fixé sur une feuille de poivrier; semblable à celui de Coleophora Vibriatella, n° 99.

Voir Dup. t. XI p. 573.

Sciaphila Wahlborniana, chenille, se tenant courbe dans le pli d'une feuille de Consoude, n° 92.

Chenille à 10 pattes, trouvée sur le sommet d'une plante croissant dans les parties basses des prairies de St. Gerion; j'en ai détruite, n° 229.

9 Mai

Promenades sur les prairies de St. Gerion, en compagnie de M. et Mme

Williamme, Melle A. et M. Franay, M. et Mme Denisarme.

Adela Trischella, deux, sur les fleurs de Cardamine Pratensis.

Stegania Bemmata, chrysalide, trouvée sous l'écorce d'un saule, sans coque, mais paraissant entourée d'un fil de soie, n° 184.

Chrysalide, trouvée sous l'écorce d'un saule, dans une coque formée de débris de bois; détruite par des parasites; elle provenait d'une chenille velue la peau partie dans le coton, le prouve.

## Chenilles

Orthostia Lota, une chenille, n° 173.

Pladana Upsilon, chenilles, sous l'écorce des saules, n° 169.

Chimantobia Drumaria, chenilles, sur le saule, n° 163.

Sciaphila Wahlborniana, chenilles, sur Linaria Vulgaris, n° 92.

Mlle Henriette Franay a trouvé, dans le jardin, à 7<sup>h</sup> du soir, un

Imbricatus Elicia ♂, n° 151.

10 Mai

Promenade sur les prairies de St. Gerion, et sur le coteau de Pierre-Moëlie, en compagnie de M. M. Achille Bonkallie et M. Denisarme.

Anthracinus Cardaminus ♂ et ♀.

Adela Trischella, sur les fleurs de Cardamine Pratensis.

Un miroir, pris sur un buisson; espèce nombreuse.

## Chenilles.

Pieris Daphidice, plusieurs, sur le Prunella Lutra, n° 138.

Trichima Crataegi, chenille sur le prunellier, n° 26.

Cossus ligniperda, chenille traversant un chemin; 10 cent. de longueur; semblable à celles que j'ai peintes, n° 59.

Prytho Graminella, fourreau fixé sur une feuille de rose, n° 59.

Polia Slavivinka, deux chenilles, vivants sur Scrophularia Aquatica au pied

D'un mur de la ferme de Pierre-Milieu, n° 41.

*Lymantria luteolenta*, deux chenilles, surmontant sur l'*Ononis Rupens*, à l'extrémité de la promenade de St. Gerion, dans une prairie, n° 170.

*Triphena Orbans*, chenille, sur le tronc d'un chêne, cachée dans les gerçures de l'écorce, à une assez grande hauteur, n° 79.

*Sciaphila Virginiana*, chenille, cachée à la sommité d'un tige de *Sarcococa*, n° 95.

Chenille à 10 pattes, sur le prunellier.

Chenille de tortueuse, sur le prunellier, tortue *Sorbiana*; papillon éclo le 2 juin 1852, n° 250.

Chenille noire, petite, mais effilée, 16 pattes, elle avance et recule avec une égale facilité; trouvée par M. A. Bontallic en creusant la terre pour arracher une plante.

12 Mai

*Lepidus Lupulinus* ♀, prise ce matin, au moment où elle sortait de terre. Donnée par M. C. de St. Gerion.

Ce même jour, j'ai reçu de Mlle Boüy-Davaent, de Fontenay: *Proctos* *Parthenias* ♂; *Cymatophora* 00; *Anarta Melanopa* ♀; *Urophora Mucidaria Variegata*; *Glyphiptera squammata* ♂; *Urtica Lythoriana-Oborana*; *Biona Diabaria* ♀; *Crambus Aquilellus*; *Macroglossa Bombyliiformis*; *Adela Trischella*; *Adela Degeerella*; *Dasygaster Obvirella*, A. fl. ♂ & ♀; *Argynnis Pandora* ♀.

13 Mai.

Promenade faite, après dîner, sur les prairies de St. Gerion, pour rechercher des chenilles semblables à celles décrites sous le n° 170 (*L. luteolenta*)

*Lyctena Olivus*, venant d'éclure.

*Cilix Spinula*, fais éclo.

Chenilles:

*Orge Galathea*, chenille, réfugiée dans une touffe d'*Ononis*, n° 172.

*Satyrus Pamphilus*, deux chenilles, réfugiés dans la même touffe d'*Ononis Rupens*, n° 172.

*Empydia Grammica*, chenilles; deux dans les touffes d'*Ononis*, n° 159.

*Hadama Upsilon*, plusieurs chenilles, n° 169.

*Lymantria luteolenta*, une seule chenille, trouvée au revers d'une feuille de *Plantain Laniolé*, n° 170.

*Bidonia Ononaria*, plusieurs sur *Ononis Rupens*, n° 175.

*Acidalia Pallidaria*, deux chenilles, sur *Ononis Rupens*, n° 179.

15 Mai

Promenade sur les prairies de St. Gerion, en compagnie de Mlle-moiselles A. & H. Franey:

*Lepidus Lupulinus* ♂, sur le tronc d'un *Prunellier liard*, n° 159.

Chenilles:

*Hadama Upsilon*, chenille, sous l'écorce d'un *Prunellier liard*, n° 169.

*Lymantria luteolenta*, deux chenilles, réfugiés dans une touffe d'*Ononis Rupens*, n° 170.

*Bidonia Ononaria*, plusieurs chenilles, sur l'*Ononis Rupens*, n° 175.

*Chimantobia Drumaria*, plusieurs chenilles, sur le Peuplier liard, n° 169.

*Acidalia Pallidaria*, une chenille, sur *Ononis Rupens*, n° 179.

Une chenille argentuse, sur le Peuplier liard, n° 252.

Collection de chenilles *Hadma* du nord, entre trouvés le 3 Mai, n° 187.

18 Mai

Promenades sur les prairies de S. Gélion.

*Stenopteryx Hybridalis*; ils étaient communs.

*Stegania Derruntaria* ♂, quittant un buisson pour venir se reposer sur un peuplier; une de ses ailes est laciée; n° 192.

*Andora Dubitella*, sur le tronc d'un peuplier.

*Adela Trischella*, sur une fleur de *Condamine Pratensis*; c'est la seule que j'ai vue.

*Colophora Leucapumella*, voltigeant près d'un buisson, à un moment où il se posait sur l'herbe d'un pré.

Chenilles:

*Melitaea Didyma*, chenille, n° 178.

*Pocilosampa Populi*, en marche, remontant sur le tronc d'un Peuplier liard (*Populus nigra*), n° 25.

*Hadma Nipilon*, plusieurs sous l'écorce d'un saule. L'une d'elles avait formé sa coque et se trouvait bien près de se transformer en chrysalide, quand j'eus vainement rompu son travail. Je l'ai rapportée, n° 169.

*Bidonia Ononaria*, plusieurs chenilles sur l'*Ononis*, n° 175.

*Lynda dentulenta*, plusieurs chenilles, réfugiées dans les touffes d'*Ononis Rupens*; elles ne se nourrissent pas de cette plante, près de laquelle j'en ai pas toujours remarqué d'ovelle rustique; le plantain est leur nourriture, n° 170.

*Acidalia Pallidaria*, trois chenilles, sur l'*Ononis*, n° 179.

*Hemeritis Pastinacella*, plusieurs chenilles sur les fleurs d'une ombellifère que je vois être du genre *Oenanthe*; la plupart étaient enveloppées dans ces fleurs, n° 180.

19 Mai

Plusieurs chenilles, de couleur verte, à 10 à 16 pattes; non classées.

Il m'a été donné une chrysalide de *Sesia Ciguiliformis*, trouvée dans un mélange de groseilliers à grappes, castillier, *Ribes Rubrum*, n° 75.

21 Mai

Promenade, en compagnie de Madame Guillaume et de ses deux filles à St. Brémy.

*Ptilodontis Balpina* ♀, fraîchement éclos, sur le tronc d'un peuplier.

*Anatis Blagajana*, sur un peuplier, n° 54.

*Sciaphila Wehlborniana*, dans les *Genista Victorica*.

*Grapholithe* ?

Un papillon du genre *Phycis*, sur le tronc d'un chêne.

Chenilles:

*Cnethocampa Processionea*, sur le chêne, n° 152, nombreuse famille.

*Orthocampa* OO, une chenille sur le chêne, dans une loge formée par le rapprochement de feuilles liées ensemble, n° 182.

*Oriphana Orbana*, chenille, cachée dans les gerçures de l'écorce d'un pimplier liard (*P. Nigra*), n° 79.

*Orthosia Stabilaris*, trois chenilles sur l'osille Ninette, Pommier Acajou, n° 186.

*Polia Stavisimeta*, chenille, sur *Dipsacus Sylvestris*, n° 41.

*Costia Biscana*, chenille, sur le chêne, n° 194.

Do. *Vindana*, une chenille, n° 144.

*Psyche Graminella*, un fourreau, n° 59.

*Coleophora Tibicinella*, chenilles, jeunes encore, n° 101.

Do. *Gallipennella*, chenilles, sur *Genista tinctoria*, n° 112.

Deux chenilles, à 16 pattes, prises sur le chêne, décrites sous le n° 254.

Enfin, plusieurs tordues; j'en ai décrit deux papilles sous le n° 185.

*Phygadeuonidella*, vel *Lunidella*, chenille, n° 197.

Une chenille à 16 pattes, dans les gerçures d'un pimplier liard, ressemblant assez bien à la chenille de *Oriphana Orbana*; décrite n° 255.

J'ai pris à ma fenêtre, à 5 heures du matin, une *Odia lectella* ♀.

*Stegania Berninaria* ♀, prise au soir, sur les vitres de ma fenêtre, à l'extérieur, n° 184.

22 Mai

24 Mai

26 Mai

Bromnade sur les prairies de St. Gerion, pour approvisionner mes chenilles:

*Anthracinus Cardamines* ♀, n° 225.

*Melanippe Marginaria* ♂, pris au vol sortant d'un buisson où il y avait des orties; c'est le second que je trouve.

*Odia lectella*, sur le tronc d'un pimplier.

Chenilles:

*Orthosia Stabilaris*, chenille, n° 186.

30 Mai

Bromnade à St. Gerion, en compagnie de Madame Guillaume, et de Mlle Adeline Brany:

*Seria Dipulafornis*, deux, sur le *Dibes Rubrum*, castillier; à plusieurs chenilles de cette série, dans les tiges du même arbuste, n° 75.

Une noctuelle ♂, très chiffonnée, espèce indéterminée.

*Eupithecia Rectangularia*, en battant un chêne.

Deux mites; en battant les chênes et les buissons; ils sont très abondants; et ressemblent si bien à *Sciaphita Waldeniana*, que je les crois de cette espèce.

Chenilles:

*Nemusa Notica*, n° 1. chenille, sur *Urtica Dioica*.

Do. Do. chenilles, Do. n° 46.

*Melitaea Didyma*, une chenille sur *Centaurea Nigra*, n° 178.

*Orthocera Phomaris*, chenilles, sur le Nerprun, n° 87.

*Bombus Agrorum*, chenille, n° 74.

Do. *Trifolii*, chenille, n° 136.

*Leucostoma Cylindrica*, chenille, sur *Genista tinctoria*, n° 115.

*Doritis Immutaria*, chenille sur *Genista tinctoria*, n° 188.

*Costia Loricata*, chenille, sur l'halète, n° 94.

- Phygadeuonella*, sur le chêne, n° 107. chenille  
*Coleophora Nitidella*, chenilles, sur *Gynista Binctoria*, n° 101.  
 do. *Gallipennula*, chenilles, do. n° 112.  
 do. Tron fourmeaux contenant des chenilles, pris sur le verso des feuilles  
 de chêne, n° 129.

21 Mai

Promenades sur les prairies de St. Eyrion, pour chercher la nourriture  
 de mes élèves :

- Diois Daphidid* ♂, au repos. n° 108.  
 Noctuelle, semblable à celle du 20 Mai, ♀, également chiffonnée.  
*Agrotis exclamationis* ♀, très fraîche, dans une touffe d'*Ononis*, n° 230.  
*Hydrocampa Botanocephalis* ♂, cette espèce voltigeait assez nombreuse autour  
 des petits ruisseaux qui sont dans les prairies. J'ai vu une ♀, de grande  
 dimension, au repos sur le tronc d'un peuplier.  
*Doronia Rhomboïdaria*, sur le tronc d'un peuplier, n° 208.  
*Acidalia Sylvestriana*, deux. Commune sur les prairies.  
*Ptycholoma Ministriana* ♂; petit papillon qui ressemble un peu à un  
 crambide; ses ailes supérieures ont un pli trilé, à partir du disque, comme  
 celles de *Adela Dramuncella*.

Chenilles:

2 Juin

- Aridonia Ononaria*, plusieurs chenilles, sur l'*Ononis Rupens*, n° 175.  
 Promenades sur le coteau de Pierre-Melière, et dans les environs.  
*Orgy Galathea*; les premiers vus dans cette année; n° 172.  
*Emydia Grammica* ♂, dans une jeune châtaigneraie, n° 152.  
*Phlepalus Dupulimus*, do. n° 153.  
*Oenonia Luctuosa*.  
*Crastrea Buscula*, sur le tronc d'un frêne.  
*Hydrocampa Nymphalis* ♂.  
*Cidaria Sulvaria*.  
*Epithemia dinaria*; n° 139.  
*Doritia dentularia* ♂; Dup. G. VIII. 1<sup>re</sup> p. 556.  
*Melanthia Ocellaria*.  
*Grapholitha Lithoxyfana*.  
*Dasyura Olivella*, sur un buisson de vigne sauvage, près d'une chênaie.  
*Indorea Dubitella*.  
*Coleophora Palliatella*, n° 99.  
 Chenilles et chrysalides:  
*Nanessa C-album*, chenille, sur un grosillier n° 10  
*Psyche Nitidella*, plusieurs fourmeaux sur les troncs d'arbres. n° 81.  
*Doramma Vinula*, deux chenilles, sur le Peuplier liard, n° 48.  
*Aeronycta Prunivis*, une chenille, sur un Prunier, n° 11.  
*Orzyophila Alge*, une chenille, n° 77.  
*Orthosia Gracilis*, trois chenilles, sur les tiges d'*Artemisia*, n° 114.  
*Cosmia Diffinis*, chenille, sur le chêne, n° 139.

*Cosmia Borapexina*, deux chenilles. n° 190.

*Amphidasyus Detularia*, chrysalide dans le crâne d'un chêne. n° 157.

*Bidonia Ononaria*, une chenille sur *Ononis Repens*, n° 175.

*Orthocentrus Americanus*, deux chenilles, sur les feuilles de *Morus*, n° 100.

*Myelophila Cibella*, chenilles, dans les tiges de *Scrophularia nodosa*, n° 198.

*Chimonia Verbasella*, une chenille. n° 90.

Chenille arpentuse sur l'églantier; a cessé de manger le 17; placée dans le vase où je tiens *B. Ononaria* et d'autres arpentuses prises sur l'*Ononis*, bien plus petites qu'elle.

Chenille trouvée sur le pommier par M. . . ; d'abord sous le n° 192 qui a été remplacé par le n° 255; elle a péri.

8 Juin

*Promenades* au bois de la Gère.

*Melitaea Didyma* ♀, non prise; n° 178.

♂. *Orthalia*, dans l'allée du bois; n° 161, c'est *Barthémie*.

*Agrotis Exclamatoris* ♂ et ♀. n° 250.

*M. Doty*

*Cidaria Umbidaria*, huit; dans le petit chemin du Clos Gère.

*Desilla Incanaria*, deux ♀♀; n° 185.

*Chrysozoa Derognanniana*, n° 86.

*Penthina Pruniana*, deux ♂ et ♀.

*Andrea Dubitella* ♂ et ♀; j'en ai conservé que deux.

*Odia Ctenobitella*, n° 162.

*Lita Norticella* ♀, sur le gazon; la seconde que je voyais; la première s'était échappée de mon filet. V° aussi *Lita Cinckella* t. xi, p. 224, t. iv suppl. p. 286.

*Anicostoma Geoffroyella*; dans l'allée du bois.

*Arctia Degeerella* ♂, ou mieux *Subseriella*; sur un brisson.

Chenilles et chrysalides.

Une chenille que je crois être celle de *Distasia Comptana*; sur un brin d'herbe, dans une allée du bois; pareille à celle que j'ai prise et décrite; elle s'est nourrie de *Poa Annua*, n° 82.

*Calligonia Arctia*, chenille, dans une allée du bois, n° 191.

*Catocala Neupta*, chenille, sur le tronc d'un peuplier diard, n° 195.

*Zeune Grossularia*, chrysalide, sur le tronc d'un chêne, n° 98.

*Colophora Vibicinella*, quarante quatre fourmeaux, sur *Lychnis Victoria*, 101

19 Juin

*Promenades* sur les prairies de S. Gère.

*Desia Chrysidiformis*, trois, sur les touffes d'*Ononis Repens*.

*Agrotis Exclamatoris*, usé; sur un terrain inculte; n° 250.

*Bidonia Ononaria* ♀; sur *Ononis Repens*; n° 175.

Chenille:

*Calocampa Detrita*, chenille, sur l'*Ononis Repens*, où elle s'était réfugiée pour mourir; opération accomplie dans la nuit du 12 au 13 juin. n° 117.

14 Juin

M. M. De Grassin et Edouard Bureau sont venus à Ancenis passer la journée avec moi. Tout ce que je possédais a été examiné; des rectifications ont été faites. Après cette inspection, nous avons fait une promenade sur les prairies de St. Gervais.

*Desia Dentrediniiformis*, trois, sur *Luphorbia lutea*, plante que nous avons précédemment nommée *L. divifolia* ou *Salicifolia*; nous avons découvert la chenille, n° infra; n° 209.

*Leucania* - *L.* - albom, très frais, trouvé par M. De Grassin qui me l'a donné.  
*Hadena Nuptia*, trouvé par Bureau sur le tronc d'un arbre. M. De Grassin nous a dit que cette noctuelle n'appartenait pas au genre *Hadena*, mais à celui de *Orthosia*. Comme je suis la classification de Duponchel, je range *Nuptia* dans le genre *Hadena*; n° 169.

*Bidonia Ononaria*, donné à M. Bureau, n° 175.

## Chenilles.

*Desia Dentrediniiformis*, chenilles découvertes dans les racines de *L. lutea*, et dans une tige. Nous n'avons pas trouvé de chrysalide. n° 202.

*Leisocampa Dictoa*, chenille, petée enrou, et venant de chrysalide de jeune, trouvée par Bureau sur le tronc d'un peuplier diard.

*Metodonta Vitophaga*, chenille, remontant sur le tronc d'un diard, trouvée par M. De Grassin.

*Orthosia Crucialis*, chenilles enveloppées dans les feuilles d'osier à l'extrémité des tiges, et sur le *Cirsium Ovensse* (chardon hémorrhoidal), voir promenade du 5 juin, n° 114.

*Orthosia Stabilis*, chenille sur le tronc d'un peuplier d'Italie de la promenade d'Ancenis. J'en ai déjà recueilli de semblables; n° 146.

*Dianthaea Compensa*, sur le *Lupinus albus* Crucis; c'est M. De Grassin qui nous a enseigné la recherche de cette chenille. Nous en avons recueilli plusieurs. n° 193.

*Scotophila Onopogonis*, chenille, sur le *Cirsium Ovensse*, n° 87.

*Catocala Nupta*, chenille sur le tronc d'un peuplier diard, n° 125.

*Ancistis Plagiaria*, deux chenilles, sur le *Nitellapertuis*. C'est M. De Grassin qui m'a appris le nom de ces arpentuses. n° 54.

*Orthosia Sabiana*, deux chrysalides, à l'extrémité des branches de saule et d'osier; voir *O. laticornis*; n° 94.

M. Bureau a trouvé plusieurs autres espèces de chenilles.

J'ai donné à M. De Grassin une chrysalide du n° 187. (*Pl. Sarsa*)

Chenille de *Leisocampa Querifolia*, trouvée dans une vigne, a été donnée à M. A. Ramon; n° 39.

18 Juin

20 Juin

J'ai trouvé, dans son fourreau, une *Psyche Nitidella* pleine d'œufs, ou même, le fourreau était rempli d'œufs fécondés; et la ♀, ayant péri, sa peau servait d'enveloppe à ses œufs; n° 81.

21 Juin

Promenade sur les prairies de St. Gervais.

*Desia Dentrediniiformis* ♀, que je n'ai pas prise; n° 202.

*Ephippiphora Germanica* ♂; je porterais une ♀, qui j'avois inscrite sous le nom de *Grapholitha siliciana*; je viens de rectifier cette erreur.

## Chenilles:

*Deris Centromediformis*, plusieurs chenilles, trouvées dans les racines de *Luphobia* *bulb.*, n° 202.

*Orthosia gracilis*, trois chenilles, sur l'osier, n° 194.

♂. *Lota*, une chenille, trouvée sous l'écorce d'un saule, n° 179.

*Dianthia conspersa*, plusieurs chenilles, dans le champ où nous en avions trouvé le 14 de ce mois, étant avec M. De Gyllin, n° 195.

Une petite chenille vivant sur le *Lycchnis Flos Cuculi*, dont elle mange les graines, et qui offre cette singularité de se servir de la capsule pour logement. Telle est ce que j'écrivais: une chenille dans une capsule de *Lycchnis Flos Cuculi*, détachée et pendante; peut être ainsi cachée pour le chrysalide. Elle est de couleur d'os; tête petite de couleur jaune-rougâtre, luisante; sur les trois anneaux antérieurs sont des plaques coriacées, polies, de couleur marron; ces plaques diminuent de grandeur en s'écartant de la tête. Le corps est très enflé dans le milieu, très atténué postérieurement, et le clapet est garni d'une plaque coriacée semblable aux précédentes. Sur la partie latérale des anneaux antérieurs, je remarque des points bruns, diminuant de grosseur en s'éloignant de la tête. Bâtes écailleuses de la couleur de la tête; les membranes très courtes, et réduites, en quelque sorte, à la forme de mamelons de couleur d'os comme toute la peau. Sur les 4<sup>e</sup> & 5<sup>e</sup> anneaux, j'aperçois des taches brunes, à peine sensibles, faisant suite aux plaques des précédents anneaux. Tel est le dialogue de sa capsule pour la même raison; elle ne peut marcher; sa longueur est au plus, de 9 m.m. Je viens de la replacer dans la partie de la capsule qui reste moins brisée; je vois qu'une toile fermait l'ouverture de cette capsule; j'y remarque un tissu en soie. Voyant qu'elle avoit peine à se bien loger, je l'ai fait entrer à demi dans une capsule entière et vide de sa graine. Nous voyons ce qui elle fera, n° 195.

*Lycena Cyllarus*, chenille, trouvée en ce mois sur *Gemista Victorica*, n° 191.

Provenant sur les prairies de St. Gerion, par le village des Petites Vallées, les vignes, et les environs de la Bourganderie.

*Larantia Veturaria*, 2 ♂, 2 ♀; celles-ci sont mieux imprimées. Il y a beaucoup de *Mercurium* dans la noix d'où je les faisais sortir.

*Doritha Disetaria*, deux très fraîches.

*Doritha Conflans*, mal conservée.

*Grapholitha*, très fraîche, dont je ne trouve pas la description, à moins que ce ne soit *H. thymus-ham*; cependant Duponchel ne mentionne pas les lignes métalliques dorées qui existent dans la mienne.

## Phyces

*Odia Cenobitella*, n° 152.

*Lita Alella* ♂ (*Pristocella*) sur un tronc d'arbre. C. XI p. 313. pl. 298.

*Almika Lyfostella*.

22 Juin  
25 Juin

44.

1852.

*Palpus Ditrabellus*, très fraîche, volant par sauts verticaux, prise sur une pâture. (*Arctella - Ditrabellus*.)

Chenilles.

*Lycema Augustis*, chenille parvenue à toute sa taille, verte, sur le *Genista Vinctoria*, n° 118.

*Seria Centraediniiformis*, plusieurs chenilles, trouvées dans les racines du *Euphorbia Esula*, n° 202.

*Coleophora Nibicimella*, deux chenilles, et une placie pour se chrysalider. Dans la partie de l'allée de la Chauxmoin où j'ai trouvée cette espèce pour la première fois, n° 101.

*Coleophora Gallipumella*, une chenille, n° 112.

*Coleophora* ? , espèce très voisine de *Hemudicella*, n° 219.

24 Juin

*Acanthis Pastinacella*, prise sur ma fenêtre, provenant, je le pense, d'une chenille échappée de mes toges, n° 180.

26 Juin

Chenille à 16 pattes, trouvée sur le *Genista Vinctoria*, n° 256.

28 Juin

J'ai été sur les prairies, m'approprisonnant de *Lupinus Holoserotus* pour mes chenilles de *Dianthaea Compusa*; j'ai trouvé

Une chenille de *Namessa Cardui*, sur le *Cirsium Arvense*, n° 2.

Une chenille de *Seria Centraediniiformis* dans une racine de *Euphorbia Esula*, n° 202.

*Dianthaea Compusa*, plusieurs chenilles, sur *Lupinus Holoserotus*, n° 109.

*Malian Chlorana*, une chenille, sur l'osier, n° 96.

Dix-neuf petites chenilles, pareilles à celle que j'ai décrite sous le n° 195. Plusieurs étaient fixées latéralement à des capsules dont elles mangeaient la graine; plusieurs pénétraient dans les capsules par l'ouverture du sommet; une descendait au bout d'une longue soie, comme unseau au bout d'une corde. Je n'ai vu aucune de celles fixées sur le côté des capsules, ou sur les sommets, changer de position, n° 195.

29 Juin

Promenade faite au village de la Petite Vallée jusqu'à l'école, en compagnie de M. M. Maillard & Brizard.

*Orithya Dissectaria*.

o. *Prusticaria*.

*Acidalia Ovararia*.

Chenilles.

30 Juin

*Cucullia Scrophulariae*, chenilles sur *Scrophularia Nodosa*, n° 196.

1<sup>er</sup> Juillet

*Aglona Cupressalis*, prise voltigeant dans ma chambre.

*Aplecta Mobilosa* ♂ n. pris à 10<sup>h</sup> du soir, dans un salon; voir

*Cyphophania Polyodon* t. 7, p. 171 pl. 111, cat. 128.

2 Juillet

Promenades sur les prairies de S. Gerion.

*Hesperia lineata*, deux ♂♂, Hesperie à bande-noire.

*Victoria Ononidis*, sept. n° 175.

Chenilles.

*Namessa Okalanka*, deux petites chenilles, sur *Urtica Dioica*, n° 9.

*Aronyxa Prunivis*, chenille prise sur un saule, n° 11.

Les prairies étaient encore inondées sur quelques points; je n'ai pu continuer ma promenade jusqu'à Pierre-Mélieux; j'en suis arrivé à composer des vers.

4 Juillet

Ma Domestique m'a remis trois chenilles trouvées dans un chou acheté au marché. Deux sont vertes et d'égale grosseur; la troisième, plus petite, a une bande spiraculaire jaunâtre. Le 6 Juillet, je n'en ai retrouvée aucune; les plus grosses sont, sans doute, entrées en terre; mais, je ne comprends pas la disposition de la troisième. Ce sont des *Hadena Praxice*, n° 71.

6 Juillet

J'ai pris, dans ma chambre, une noctuelle qui y était entrée hier soir, les fenêtres étant restées ouvertes.

8 Juillet

J'ai pris sur ma fenêtre un miro qui a deux kachas à ses ailes supérieures, comme *Stenoptera Orbomella*.

9 Juillet

J'ai reçu, ce jour, la petite boîte à laquelle était jointe la lettre de M. l'Abbé Poey-Davant, du 31 Mai.

12 Juillet

*Macroglossa Puniciformis*, chenille, sur *Dymorphocarpus racemosus* n° 206.

13 Juillet

Promenades sur les prairies de St. Gerion, sur le coteau de Pierre-Mélieux et au Port-Moricaud. Chacun excursive.

*Argynnis Lathonia* ♂.

♂. *Paphia* ♂.

*Oboloda Quercus* ♀.

*Desia Centrediniformis* ♂ ♀, 1 ♀; paraît rare cette année; il est possible que l'inondation, qui vient d'avoir lieu, ait fait périr les chenilles, et devenir les chrysalides; n° 202.

*Desia Chrysidiformis* ♀.

*Calligenia Prosea* ♂, très frais, tombé d'un brisson d'ivraie et de coquelicot.

*Cosmia Crapuzina* ♂, tombé d'un chêne, n° 199.

*Leucania L.* - Album ♂; donné à M. A. Pontallé.

*Melanippe Marginaria*.

*Coronia Vermigaria* ♂.

*Dortira Hyperana*, tombée d'un nœuxier; n° 196.

*Phycis Proborella* ♂ ? G. X. p. 212.

*Glyphiptera Roscana* ♂.

Chenilles.

*Macroglossa Stellatorum*, quatre chenilles, sur *Galium Verum*. n° 207.

*Desia Centrediniformis*, plusieurs chenilles, et une chrysalide qui venait de se former. n° 202.

*Poluxia Gamma*, chenille cachée sous une pierre. n° 70.

*Boarmia Rhomboidaria*, chenille, sur le *Lycchnis & los Cuculi*, n° 208.

*Rhyssa Punctaria*, chenille tombée d'un chêne, n° 116.

*Malica Clara*, chenille empesquée dans les feuilles d'osier, n° 96.

*Ortia Fuliginosa*, chenille qui m'a été donnée, trouvée sur le *Datura Stramonium* dans un jardin d'Arcenis. n° 205.

26.

1852.

15 Juillet

M. M. Bourgault - Duronday, père & fils, m'ont fait l'amitié de venir passer la journée avec moi. Nous avons fait une promenade sur les prairies et sur les côtes de S. Gerion. J'ai rapporté

*Calligenia Prosa* ♂, n° 197.

*Cledrobia Anagralis*; très commune.

*Heemimnia Desiphumalis* ♂.

*Ennomos Anagralia* ♀. Les ailes ne sont pas entières.

*Epione Epieris*. M. D. m'a pris une.

*Chlorochroma Ostinaria*. M. D. D. en a pris plusieurs.

*Pleurothia Cythararia*, n° 113.

*Aspilates Purpuraria*, ♂ ♂. M. M. D. D. m'ont aussi pris plusieurs; nous n'avons trouvé aucune femelle.

*Dorithia dentularia*. Elle n'est pas très fraîche.

*Glyptoptera litrona* ♂.

Do. *Dorsana*.

*Glythia Cornella*.

*Pyrolopha Persicella* ♂.

Albert Bourgault a pris une *Hemioptila Petificaria* très fraîche; et beaucoup d'autres bons papillons.

Chenilles:

*Macroglossa Stellatarum*, plusieurs chenilles sur *Epilinum Verum*; je n'en ai gardé qu'une, n° 207.

*Cucullia Scrupularia*, chenilles, sur *S. nodosa*, n° 126.

*Dianthaea Capsinota*, chenilles, dans les capsules de *Lychnis Nerephima* ou *Dioica*, dont elle mange les grains, n° 211.

*Cabera Branthemaria*, chenille à 10 pattes, prise sur le saule, n° 209.

19 Juillet

Promenade pour rechercher *Chlorochroma Ostinaria*, que nous avions trouvée dans l'excursion du 15, sur une prairie, entre le pont Moricand et la vallée de Pierre-Mélie, au nord du chemin de fer et j'occupant le chemin des servitudes. Ma recherche a été vaine; j'en éprouve beaucoup de regret parce que j'incline à croire que ce papillon qui a des points de ressemblance avec la *D. pluraria* et l'*Ostinaria*, pourrait être une espèce intermédiaire, plutôt qu'une variété de l'une ou de l'autre de ces espèces. M. Bourgault, in littens, a bien fait sentir qu'il y avait des très semblances telles qu'on ne savait dans quel rang placer nos *Chlorochroma*. J'ai parcouru la prairie dans tous les sens, je n'ai pu faire lever que quatre *Aspilates Purpuraria* ♂. Le ciel était pluvieux, et la brise un peu forte. Voici ce que j'ai rapporté:

*Apatura Ilia* ♂, var. noire.

*Obolus Quercus* ♀.

*Lycena Orizabus* ♂.

*Arctia luctuosa*.

*Asopia flammalis*.

*Pirula Sericalis*

*Aspilota Burmannia*, 2 ♂.

*Ephya Ommonaria* ♀.

*Melanippe Divaria*.

*Orgyptoxa Posthaciana*; commun sur les buissons.

*Holmiama*.

*Pedisa Profundana*.

*Grapholitta Zachana*.

*Crambus Binellus* 2 ♂; sortant des buissons.

*Yponomeuta Cognatella* ♂.

*Orgyptoxa Prunella*.

*Coleophora Hemucobilla*.

*Chastixa Ceraxiphiella*; je le vois d'innombrables fois sur le tronc des pampiers liards de la Promenade. Ils ressemblent extrêmement avec une *Opotegea Spartifoliella* que M<sup>lle</sup> Poëy-Davant m'a donnée, mais le point noir est à l'angle supérieur de l'aile, il n'a pas de pupille dorée ou argentée; ce sera un nouvel examen à faire.

*Chastixa Saportella*: la description de la *Saportella* est celle qui s'applique le mieux à mon insecte; je l'ai pris sur le tronc d'un liard de la Promenade.

Chenilles:

*Dianthocia Capsincola*, chenilles, dans les capsules de *Lycinis Vespertina*; j'en ai érasé plusieurs en ouvrant les capsules, N<sup>o</sup> 211.

Dans un jardin d'Ormeus, j'ai pris

*Orctia Puliginosa* ♀; n<sup>o</sup> 205.

*Chlorochroma Olivaria* ♀; celle qui fait l'objet de nos recherches; voir proménades des 15 à 19 de ce mois.

20 Juillet

22 Juillet

J'ai reçu ce matin une lettre de Constantin D'Ar, aîné.

En rompant des capsules de *Lycinis Vespertina*, pour y trouver des chenilles de *Dianthocia Capsincola*, j'ai vu dans quelques unes, de petites larves qui y vivaient en familles.

Une chenille à 10 pattes, vivant dans une de ces capsules; de 13 ou 14 m. m. de longueur; fusiforme; robe de couleur d'os, ayant quatre bandes rose-pourpre, ou de teinte laque. Les bandes sont repliées dans leur milieu et s'étendent en pointes, n'atteignant pas le premier anneau. Deux de ces bandes sont sur le dos; les autres au dessous des stigmates. Intérieurement les stigmates et les bandes dorsales, je remarque encore, sur chaque anneau, une tache de la teinte des bandes, mais moins intense. Les stigmates sont bruns. Cette petite chenille, les deux lobes bien prononcés sont de couleur ore-jannée, polis. Le premier anneau est garni, en dessus, de deux plaques coriacées, semblables aux lobes de la tête pour la couleur et la consistance. Les premiers anneaux et les postérieurs sont un peu plus jaunes que les autres. Les pattes sont brunes à leur base et à leur pointe. Et l'aide de la loupe, je découvre des points répandus sur toute la surface; ils sont rares et paraissent dispersés.

symétriquement. Latéralement, les anneaux sont bien distincts. Cette chenille se nourrit des grains de Lychnis. Ses excréments restent autour d'elle. Elle ne remue presque pas. La couleur des bandes est pareille à celle des bandes de la *Bellonia Vibicaria*, ou à celles de *Aspilates Pygmaea*. Je viens d'observer que cette chenille pourrait bien être près de se transformer en chrysalide. Elle se trouvait comme dans un lit, ou dans un alvéole, N° 257.

*Sarrothripa Przewana*, plusieurs chenilles, N° 212.

24 Juillet

*Deilephila Gatis* ♀; pris le soir, voltigeant sur les fleurs d'un *Phlox blanc*.  
des *Deilephila Euphrodis* à la *Phlox Gamma* et aussi nombreuses sur les voisins fleuris.

25 Juillet

Cematin, j'ai vu une *Lycena Botica* ♀ sur un pois-flor vivace *Lathyrus* N° 148.

M. Prigand a trouvé dans son jardin, une chenille de *Orichmia Cratoge*, pareille à celle prise le 10 Mai à Pierre-Melière, N° 26.

2 au 20 Août

Voyage au Crésic.

25 Août

*Sphinx ligustri*, chenille, donnée par une jeune fille qui l'a trouvée errante sur le gazon, près du Bois-Jourin, N° 16.

J'ai reçu la visite de M. Thomas, père de mon collaborateur; il était accompagné de son petit-fils Emile Perrot.

6 Septembre

M. Alide Thomas est venu me visiter.

22 Septembre

Je me suis absente pour faire un voyage dans la Vendée. Retour à Ancenis le 2 Octobre.

10 Décembre

Absence, pour faire partie du jury. Retour le 29, au soir.

17 Avril

Dans la cour de l'Hôtel-Dieu, de Nantes, j'ai pris plusieurs Amphitropes Hirtaria ♂ & ♀. J'en ai vu plus de vingt sur les troncs d'arbres. Quelques ♀ avaient les ailes déformées.

M. L. Bureau en a placé, en 1852, un grand nombre de couples sur le dernier ormeau du Boulevard Delorme à Nantes, côté droit en se dirigeant vers l'extrémité de la Promenade; c'est le dernier de la ligne des vieux ormeaux. J'ai vu à moitié une chenille de A. Hirtaria qui se tenait sur le même arbre. n° 129.

22 Avril

Mais j'ai pris, dans la cuisine de notre appartement, une Orthosia stabilis ♂, n° 156.

27 Avril

Promenade en compagnie de M. M. A. Thomas & A. De l'yle, près de Pont-Drousson, entre la Sèvre & la route de Montaigne. Le but principal était de trouver des Salamandres. Il en a été recueilli de remarquables.

J'ai pris ou observé:

- Anthrocharis Cardamines ne se montrant pas.
- Une chrysalide de Pivris Trapes. Papillon éclose le 3 Mai, ♂, n° 159.
- Psyche Graminella, chenille qui paraît avoir passé l'hiver dans son fourreau dont les matériaux sont anciens. Elle était fixée à un tige de genêt, n° 59.
- Solenoptera Neticulosa ♀, fraîche éclose, n° 156.
- Protys Verticalis, chenille, sur l'Ortie, n° 168.
- Notinus, chenilles trouvées dans les feuilles d'Ortie; l'une d'elles a donné l'Ortie Corylana, n° 177.

28 Avril

Promenade à Roche-Maurice, en compagnie de M. M. Thomas, Bourgault & son fils.

- Nous avons vu des grapholithes voltigeant sur un buisson.
- Nanusa Okalanka, chenille, abandonnant l'Ortie pour aller se transformer en chrysalide. Papillon ♀, éclose le 22 Mai, n° 7.
- Chelonia Coja, une chenille, n° 15.

29 Avril

Bourgault & son fils. M. Bourgault - Duoustray est venu me voir à me remettre 54 papillons, comptant mon cinquiesme dans la répartition d'un envoi fait par Constant Bar à ses amis, qui sont: Bourgault Pradal, Bureau, Fleurance & Grolleau. Les insectes ont été apportés par l'Andromaque.

30 Avril

Promenade, en compagnie de M. A. Thomas, dans la direction de Carcoux, & sur les bords de la Chézine. Nous n'avons trouvé aucune chenille; aucune Salamandre.

- Anthrocharis Cardamines ♂, n° 223.
- Tylocampa Lithoriza ♂; sur le tronc d'un cassis.

1<sup>er</sup> Mai

Promenade au delà des Soriniers; retour par le Portreau, la Moricière, Sèvre & la Blandière; en compagnie de M. M. A. Thomas, Perrot, & A. De l'yle. Thomas & De l'yle ont capturé diverses espèces de Salamandres.

Nous n'avons vu qu'un seul *Anthrenus Condannus* ♂; n° 929.  
 Un *Melipotis* pris sur une table dans l'atelier de la Noirmine où  
 nous sommes entrés, par Thomas.

Nous avons vu voltiger en grand nombre sur un buisson, *Phaenocarpa*  
*Measubella*. J'en avais trouvé le 15 Avril 1852. N° à cette date.

Berut a trouvé quelques chenilles: *Leucocera Crataegi*, n° 20; *Chloro-*  
*nia Caja*, n° 15; *Chelonia Nillica*, n° 7; *Plusia Gamma*, préparant  
 sa coque, n° 70; une chrysalide, dans une cruche de muraille; sa forme  
 indique une noctuelle du genre *Dianthraea*.

5 Mai

Promenade à Orvault, en compagnie de M. M. Bourgault-Ducoudray,  
 père & fils. Albert a pris *Phasianella Palumbaria*, dans une futaie  
 et quelques autres minos.

*Triphena Orisona*, chenille, sur l'ortie, n° 79.  
 desort, expirant d'une table tournante.

12 Mai

Berut est venu me montrer plusieurs chenilles de *Melitaea Phalera* ♂  
 et trois *Daphnia Murrinaria* ♂ & ♀, prises sur les chaumes de Machecoul.

13 Mai

Promenade en compagnie de Bourgault-Ducoudray, au crépus-  
 cule. Nous avons pris *Megania Bernicaria* ♂ & ♀ sur un peuplier entre  
 le pont Commun et la rue de Belair, l'un et l'autre de couleur fauve,  
 n° 184. M. Bourgault m'a donné un *Diphthera Orison* ♂, provenant  
 de la incision Radigon.

19 Mai

Promenade à la Biandière, chez Urbain Chauveau.  
 Une chrysalide, sous l'écorce d'un cerisier dans une partie de bois mort;  
 elle a un centimètre de longueur; ses anneaux sont garnis d'un rang  
 de protubérances coniques, ainsi que la partie anale qui est obtuse; la  
 couleur générale est brun-clair; la partie recouvrant les ailes est jau-  
 nâtre. La chenille avait creusé dans le bois mort un lit qui était tapisé  
 de soie grise. Elle s'est desséchée.

*Psyche Graminella*, trois chenilles, sur les tiges d'un buisson, n° 89.

*Psyche*, deux chenilles, sur un chèvrefeuille

*Psyche Nitidula*, plusieurs fourmeaux sur les rochers, n° 91.

*Solenobia dichromella*, une chenille dans son fourneau n° 97.

Plusieurs chenilles, sur les cerisiers, les chênes, le noisetier, la ronce,  
 soit de bordures, ou de spiralicrites. Quelques unes ressemblent fort à  
 celles de *Chimantobia Drumaria* élevés sous le n° 163.

Une chenille arpentuse, sur le cerisier; j'ai voulu plusieurs fois élever  
 cette espèce sans pouvoir réussir.

*Bryophila Olaga*, chenille trouvée par Chauveau dans le bois pourri  
 d'un cerisier; elle paraissait être logée pour opérer sa transformation en  
 chrysalide; cette loge n'était pas tapissée de soie; le corps de la chenille  
 la remplissait. n° 77.

20 Mai

Promenade, en compagnie de Thomas, vers la Colinière, la  
 route de Paris, et sur le Cours St. André.

- Gele 44 - Albom, chenilles, sur les ornements du Couvent St. André, M. Thoma a pris  
 les deux qu'il avait trouvés; j'ai gardé la miennne, n° 68.
- 21 Mai  
*Stenoptera Meticulosa* ♂, pris, le soir, sur le Boulevard Delorme, n° 156.  
 J'ai visité les ornements des Couvents St. Pierre & St. André, cum Du Boud  
 Delorme, pour trouver des chenilles de Gele 44 - Albom. Mes recherches ont  
 été vaines.
- 22 Mai  
*Stenoptera Meticulosa* ♂ sur le Boulevard, n° 156.  
 Beret m'a donné un *Cherias Obliquaria* ♀, qu'il venait de prendre.  
 Il m'a montré dans sa boîte: *Cherias Prubi*, *Dyantha Anquinalis* ♂...  
 et la chenille de *Hemithia Cythararia*, n° 119.
- 2 Juin  
*Dasythira Rudibunda* ♂, trouvé dans notre appartement, n° 20.
- 4 Juin  
*Cucullia Scrophularia* ♂, trouvé sur la cheminée de l'antichambre, pro  
 venant, je le pense bien, d'une chenille échappée, n° 126.
- 18 Juin  
 5 Juillet  
 Chenille arpentuse trouvée sur le prunellier, à dire n° 258.  
 M. Bourgault - Duouchay est venu me trouver pour me montrer  
 des chenilles de *Namusa Prosa*, que M. Ed. Dureau lui a envoyés de  
 Paris. Nous les avons placés sur des Orties de son jardin, afin d'en in  
 troduire l'espèce dans la Loire-inférieure. Les noms de *Prosa* & *Lewana*  
 donnés à cette *Namusa*, sont mythologiques: *Prosa*, Déesse qui présidait  
 aux accouchemens réguliers. L'adjectif *prosus* signifie droit, direct. *Lewana*  
 était une Déesse invoquée en l'honneur de tenir les enfans nouveaux nés; de  
lewo, lewane.
- 8 Juillet  
 25 Juillet  
 26 Juillet  
 28 Juillet  
*Boarmia Proboraria* ♂, pris sur le mur de la cour de notre maison.  
 Chenille de *Arctia Mendica*, n° 64.  
*Choradichomania*, ou *Elabaria*, ♂, sur un mur, vis à vis les St. dies -  
 Chaillon, à Nantes.
- Promenade aux marais de Nerviers, affluent de l'Erde, rive droite,  
 en compagnie de M. M. A. Pontallie, Dureau et Beret.  
*Chilo Paludellus* ♂, sur une feuille de *Myrica Gale*; j'en avais nommé  
*Schrankius Ligonellus*, mais la ratification a été faite le 22 Octobre 1857,  
 par M. M. De Grassin & Dureau.
- Chenilles.  
*Arctia Puliginosa*, chenille sur le Saule n° 205.  
 Chenille arpentuse, prise sur le Saule; dévite sous le n° 259.  
 M. Dureau a pris une petite arpentuse sur le *Myrica Gale*.  
 Ces Nerviers ont recueilli des plantes rares.  
 Nous avons observé une grosse araignée qui se tenait en embuscade  
 sur une feuille de *Nymphæa*.
- 31 Juillet  
 Promenade à Conieon, en compagnie de M. M. Probinet, Bonnet  
 et J. Gout.  
*Aspynis Ophiata* ♂, pris sur le monticule formé de tert de navires.  
 J'ai vu voler: L. Alexis, des Saupes communes, des *Plusia Gamma*.  
 Cette localité est remarquable par des plantes rares.

J'ai pris, dans l'intérieur d'un saule, en fouillant la pousse de bois pourri, des campins rouges; l'un d'eux venait de quitter son enveloppe de larve; il était blanc et mou. J'y ai trouvé aussi des larves de cette même espèce de campin.

5 Août

M. Thomas m'a donné deux chenilles d'une cucullie, trouvées en grand nombre sur le *Verbascum Thapsioides*, à Préfaillis; c'est *Cucullia dychnitis*, n° 217.

Lion Brunson m'a donné trois chenilles de *Arctia lubricipeda*, qui se nourrissent de sureau et d'ortie, n° 66.

Ce même jour, départ pour Fontenay, à 11 h. Du soir, en compagnie de M. A. Portallie. N'allais visiter Mademoiselle C. Boüy-Davant. Nous arrivâmes à Fontenay le 6, à 9 h. Du matin.

7 Août

Promenade dans la forêt de Novant.

*Dicranura Nimula*, deux chenilles, sur *Salix Cornuta*; l'une grise, l'autre s'est transformée en chrysalide; j'en ai laissée chez M<sup>lle</sup> Boüy-Davant, n° 48.

*Orgyia gonostigma*, une chenille, trouvée sur la fougère, n° 109.

no. *Anthaxia*, une chenille, sur le saule, n° 107.

8 Août

*Charicia Delphinii*, chenilles trouvées sur le *Delphinium Ajacis*, dans le jardin de M<sup>lle</sup> Gataud, au Portan, près de Fontenay, n° 60.

10 Août

Étant allé chercher de la nourriture pour mes chenilles, j'ai trouvé sur le *Verbascum Thapsioides*, une nombreuse famille de chenilles de cucullie, pareilles à celles que Thomas avait prises à Préfaillis. Elles ne paraissent manger que la fleur de la plante. J'ai choisi les plus fortes. M<sup>lle</sup> Boüy-Davant m'a envoyé les chrysalides. C'est *Cucullia dychnitis*, n° 217.

Dans nos promenades, nous n'avons pris que très peu de papillons:

*Argynnis Helena*, trois; dans la forêt.

*Limnitis Camilla*; prise le 7. Dans la forêt; n° 125.

*Satyrus Hyperanthus*, plusieurs, que j'en ai pas conservés; manqué d. forêt de Novant; n° 68.

*Lycena Amintas*, no.

no. *Adonis*; j'en en ai vu qu'un seul.

no. *Corydon*.

*Agrophila sulfurata*, deux; jardin de Vere-nouve, pâture.

*Euchrydia Glyptica*; commun dans la forêt.

*Acontia Solaris*; pâture.

*Rhodania sanguinalis*; côteaux arides.

*Eubolia Mensuraria*, trois.

*Strenia Clathrata*, deux; luzerne.

*Glyptica Camilla*.

*Palpula Arctella-Orthoclypea*, trois.

18 Août

Retour à Nantes.

21 Août

Promenade jusqu'au village de la Quintaine, com. de Brasse-Goullaine en compagnie de M. Mo. Doungault-Ducoudray, père et fils, Et. Brunan, et un ami d'Albert.

Dans une lande, située à droite de la route de Clisson, lande très garnie d'ajoncs, nous avons seulement vu les *S. garisa* et *Althomus*. Quelques plantes rares ont été recueillies pour les herbiers.

Albert Doungault a pris, sur une haie voisine, *Larymna Delabraria* et *Blakopteryx Palula*.

Nous avons fait une halte sur la lande de la Blie, traversée par le chemin vicinal de Brasse-Goullaine. Brunan ayant pris *Lycena Alcon*, nous nous sommes mis, avec ardeur, à la recherche de cette espèce. J'en ai pris trente sept; sur ce nombre, les 9 comptaient pour un tiers. En général, les papillons manquaient de fraîcheur; les 9 étaient presque toutes déshydratées. Notre chasse a été fort abondante; j'estime que nous rapportons cent cinquante exemplaires.

Notre première capture, en pénétrant sur cette lande, a été un *Hydrocampa litoralis*.

Puis *Lycena Alcon*, ♂ et ♀, sur la même lande.

Un *Malica Quercana* ♀ sur le genêt commun; il n'en est pas fait.

Arrivés à la ferme de Doungault, nous avons dîné avec la soupe fournie, Galantine de volaille, vins de Bavel, de Bordeaux et de Madère.

Le *Lyrista Vincetia* est abondant près de cette ferme. Il y a aussi beaucoup d'euphorbes. Cette localité doit être riche en insectes. C'est près de là, sur la chemise d'une vigne, que Albert a récemment capturé *Lycena Corydon* ♂.

Entrés à 6 heures du soir, Madame Doungault, mère, aimable femme, nous a réunis à sa table, quoique tout pondreux et chiffonné: bon cœur, excellent dîner, appétit de renard. C'est un incident de la vie mené par M. M. les Botanistes et Entomophiles.

Duponchel, Suppl. t. 1. p. 25 et 26. Décrit et compare *L. Alcon* à *L. Euphemus*, pour rectifier l'erreur commise par Godart. Dans ses t. 1 et 2. *Alcon* ♂ a les ailes d'un bleu violet, avec une bordure noire, ordinairement d'un millimètre de largeur, et la frange d'un blanc kune. Les écailles bleues tombent facilement, aussi, sur le grand nombre que nous avons recueilli, il y en a très peu qui soient d'une fraîcheur irréprochable. Les antennes sont annelées de blanc. Une antenne d'écailles ou poils très blancs. Palpes blancs latéralement et noirs sur la tranche. Presque tous mes exemplaires ont les nervures dépourvues d'écailles bleues. La tête des ailes antérieures, sur le tiers, et même les deux tiers. De sa longueur à partir du corset, est garnie d'écailles blanches, ou d'un bleu très clair, paraissant quelquefois refléter une teinte vert-métallique. Le corps est noir, garni de soies bleu-violet. En dessous, il est garni d'un duvet blanc, ainsi que les pattes qui ne diffèrent aucunement de celles des autres *Lycenides*. Sur les ailes

d'une ♀ j'ai remarqué les deux croissants discordance à la face supérieure; c'est peut-être une exception. de dessous du ♂ est d'un gris cendré; la base des ailes est saupoudrée de vert; ces écailles vertes sont peu adhérentes. la frange est interrompue de brun-clair. les quatre ailes portent le croissant discordal faiblement imprimé; entouré de blanchâtre comme tous les points qui décorent le dessous des ailes. Entre le croissant et la frange, on remarque d'abord une ligne très sinuée formée de sept points de grosseur différente; plus près de la frange, une autre ligne de points moins bien imprimés que ceux de la ligne sinuée. Cette seconde ligne est simplement arquée comme le bord de l'aile. Près du tiers de la frange, le fond de l'aile prend une teinte blanchâtre semblable à celle qui ceint les points de la ligne la plus voisine, et qui donne l'apparence d'une ligne de taches semi-lumineuses, placée entre la seconde ligne de points et la frange. Souvent il n'existe aucun point entre le croissant discordal des ailes antérieures. Sur quelques exemplaires, je vois un point cerclé de blanchâtre, mais mal imprimé; sur quelques autres, ce point n'est apparent que sur une aile; j'en ai un exemplaire qui a deux points sur chaque aile, et dont les cercles blanchâtres se joignent. Sur les ailes inférieures, les points de la ligne sinuée sont généralement bien imprimés, et au nombre de huit. Le troisième, plus petit que les autres, et le plus rapproché du bord intérieur, est presque constamment plus écarté du septième point qu'aucun autre ne l'est d'un point voisin de cette ligne. Quelquefois le septième point est double. La ligne de points, la plus extérieure, est moins bien imprimée; elle se courbe ainsi que le contour de l'aile; le point qui est placé entre les deux mêmes nervures que le septième point de la ligne sinuée, se double aussi comme le septième point. Entre le croissant et le corset, les ailes inférieures ont constamment deux points; j'en ai cependant compté trois sur plusieurs individus; quand ce troisième point existe, il est moins bien imprimé que les deux autres, et se trouve placé le plus bas, entre les nervures où sont placés les septimes points des lignes sinuées et arquées.

Après j'envis de noter sur le ♂ de l'Alcon s'applique en grande partie à la ♀. Celle-ci a la bande obscure des ailes très étendue en dessus, couvrant environ les deux tiers de la surface, et quelquefois le bleu a presque entièrement disparu. Sur les ♀ qui sont le plus fraîches, le bleu violet couvre le tiers de l'aile du côté du sommet; alors on distingue même les taches brunes, assez larges, mais rarement bien imprimées, qui garnissent les quatre ailes; ces taches sont la reproduction des lignes de points de la surface inférieure. Je ne vois rien de plus à noter.

Je ne possède qu'un ♂ de *Lycena luphina*. Il se distingue de celui de l'Alcon par la disposition des lignes de points à la surface inférieure; et surtout, parce que les ailes antérieures portent des taches noires allongées qui rapprochent cette espèce de l'Orion.

La chenille de l'Alcon peut vivre sur *Ononis asperus*, commun sur la bande de la Plei; ou sur le *Gemita Anglica*, aussi très commun sur

- cette lande. Il faudrait la chercher sur les fleurs ou dans les gousses. La lande de la Brie est très aride; le sol peu perméable; la couche de terre végétale est très faible et recouvre un roc qui a l'apparence d'un grès ferrugineux compact.
- À la fin d'août, nous avons pris, dans le jardin de M. Jules Drumann, rue de l'Égout, plusieurs *Oborotela Martiae*, voltigeant au crépuscule sur les arbrées en fleur.
- Léon Drumann m'a donné les papillons suivants, deux par lui:
- Pycnops Ducephala*, trois; n° 18.  
*Lygona Obscuri* ♀; n° 51.
- 4 Septembre Promenade sur les côtes, entre Carouix et la Bourdonnière, en compagnie de M. Léon Drumann. J'ai pris
- Orappinis Dia*, n° 216.  
*Urecla Betula*, 2 ♂; n° 221.  
*Lycena Oeis*, ♂.  
*Dryoptera Glandifera*; n° 40.  
*Metrocampa Margaritaria* ♂.  
*Demithra Cythrisia* ♀; n° 115.  
*Phasiana Palumbaria* 2 ♀;  
*Coronia Noxia*.  
*Malis Quercana* ♀.  
 Chenilles:
- Dasythra Budibunda*, sept chenilles, sur un chêne, n° 20.  
*Diphthera Orion*, une chenille, sur le même chêne, n° 213.  
 M. Drumann a pris, entre autres pièces, un *Pezomachus duponimus*.
- 5 Septembre Chenilles de *Dianthaea Caprimida*, trouvées dans les capsules de *Dedyschris Vesputina*, n° 211.
- 11 Septembre Promenade sur les hauteurs de Dillencourt à Chantunay jusqu'à Roche-Maurice, en compagnie de M. Robinet:
- Catocala Nupta* ♀; j'en ai vu deux autres; n° 125.  
*Coronia Rhomboidaria* ♂; n° 208.  
*Coronia Ferrugaria* ♀.  
 n° Noxia.  
 Chenilles:
- Macroglossa Stellatarum*, deux chenilles sur *Galium Verum*, n° 207.  
*Samolus Ocellata*, sur un papyrus du boulevard St. Oignon, n° 19.  
*Dombeya Prubi*, chenille, sur la roche, n° 14.  
*Pycnops Ducephala*, chenilles, sur le saule, n° 18.  
*Dianthaea Caprimida*, deux chenilles, dans les capsules de *D. Vesputina*, n° 211.
- 14 Septembre Au soir, M. M. Bonaparte-Ducoudray sont venus me remettre, de la part de M<sup>lle</sup> Clémentine Boüy-Davant, une boîte renfermant des chrysalides de *Cucullia Lychonitis*, n° 217.
- 21 Octobre Sur un arbre du boulevard Delorme, le premier à droite en quittant la rue Moreau, j'ai pris une chenille que je crois être celle de *Amphidarys*

56.

1859.

*Hickoria*; elle s'est enfoncée en terre le même jour. C'est *Amphidasya Betularia*; le papillon ♂ est éclos le 25 Mai 1854; n° 157.

23 Octobre

Broménade faite en compagnie de M. Robinet, par Duntmann, Dreyz et Pont-Roussau.

*Aeronycta Oridans*, chenille, prise sur le socle du calvaire, près du cimetière de Dreyz, n° 127.

*Triphena Bromba*, chenille, fort grosse, sur le *Verbascum*, n° 150.

Chenille de *Aeronycta*, sur unepatisade.

Chenilles d'un noctuelite, trois; l'une sur le *Senecio*, près de l'église de Dreyz, et les deux autres sur *Verbascum Schraderni*.

Chenille de noctuelite, assez forte, dans le cœur d'un *Verbascum Schraderni*.

26 Octobre

*Amphidasya Betularia*, chenille trouvée sur un arbre du Boulevard Delorme; pareille à celle que j'y ai prise le 21, n° 157.

28 Mars

M. Lion Drummeau m'a donné une chenille de *Chela Detula* venant d'édou; et plusieurs œufs de la même espèce, n° 221.

17 Avril

Bromnade faite à Carcassonne et sur les bords de la Chézine, en compagnie de M. M. Thomas, L. Drummeau, Perret, De l'Isle, L. Drummeau & Douvroullé. *Borida Gregida*, pris par L. Drummeau sur une porte du parc de Brovi. *Chela Pruli*.

*Arctia Nentrastri* ♂, pris sur le Boulevard Delorme, n° 123.

*Anthracaris Cardaminis*, œufs recueillis d'après l'indication donnée par L. Drummeau. Ces œufs sont de forme ovale, de couleur orange, fixés par une extrémité au pédicule d'une fleur de *Cardamine Pratensis*; il n'y a qu'un œuf sur chaque pied de la plante, n° 225.

*Chela Detula*, deux petites chenilles, que j'ai découvertes en cherchant des œufs placés à la bifurcation des branches de prunellier; indication fournie par L. Drummeau, n° 221.

Chenille trouvée sur le prunellier, verte, ayant des points noirs, enveloppée dans des feuilles à l'extrémité d'une branche; 16 pattes; longueur de 12 à 15 m. m.; robe verte, de la teinte des feuilles du prunellier; tête noire, luisante; premier anneau garni de plaques coriaces noires, polies, comme chez les tordeuses; sur les 2<sup>e</sup> à 5<sup>e</sup> anneaux, des tubercules ou points verrouilleux noirs, luisants, disposés en un demi-cercle; sur les autres anneaux ces points verrouilleux sont disposés en trapèze. C'est indubitablement une tordeuse. Dès qu'on la dérange de sa loge, elle se hâte d'en reformer une nouvelle. Détruite par les parasites.

17 Avril

Le jour de Pâques, chenilles de *Anacamptis Dirimilla*, très abondantes sur les ormes du Boulevard, n° 222.

19 Avril

*Adela Trischella*, sur les fleurs de *Cardamine Pratensis*.

21 Avril

J'ai remis à M. L. Drummeau divers ichneumonons, qu'il destine à M. Robinseau-Duval.

*Nyssia Zonaria*, M. L. Drummeau m'a confié les œufs qu'il possédait n° 226. n° 220, et cat. p. 223.

22 Avril

*Aeronyx Prunivis*, pris sur le tronc d'un arbre; n° 11.

26 et 27 Avril

*Adela Trischella*, sur *Cardamine Pratensis* en fleur.

2 Mai

*Chela H-Album*, chenille sur un arbre du boulevard Delorme n° 63.

Chenille vert clair et jaunâtre, ayant le 11<sup>e</sup> anneau relevé; portant des raies jaune-vert; assez semblable à celle de *Amphipupa Pyramida*; n° O. *Stabilis*.

Chenille qui m'a semblé d'abord être une *O. Orbana*; mais le 11<sup>e</sup> anneau n'est pas relevé comme dans celle-ci; Noir C. *Crasygina*.

*Agrotis Suffusa*, prise le soir, dans la serre de Brovi.

3 Mai

Bromnade en compagnie de M. A. Pontallii.

*Chela H-Album*, deux chenilles, prises sur un orme du Boulevard, n° 63.

*Lithonia Complanata*, chenille, (n° *Canida*), n° 82.

*Adela Trischella*, deux accomplis sur *Cardamine Pratensis* en fleur.

Chenille arpentuse, verte, sur le tronc d'un chêne.

1854.

58.

8 Mai

Bromnade dans les environs de Grillaud, en compagnie de M. M. Vincent, A. Pontallii et Probinet.

Jeune *Cyrenularia*, chenille, sur le prunellier, n° 98.

10 Mai

*Drepania Bermontia* ♂, sur un pommier de la rue de l'Entreport, n° 184.

14 Mai

Bromnade, en compagnie de M. Probinet, dans les environs de la chapelle de Grillaud :

*Uroclonia Caja*, chenille, n° 15.

Plusieurs chenilles enveloppées dans les feuilles, à l'extrémité des branches d'un saule (*Salix nigra*); c'étaient *Platanus subtensa*, n° 110.

à *Platanus Retusa*, n° 111.

*Portia Loricata*, chenille, n° 94.

Chenille trouvée sous une pierre, près d'un gibet de l'entrée de l'allée d'arbres, vis-à-vis l'entrée de la maison de M. Leroux de Commaquins; couleur cannelle, ayant sur le dos des losanges plus ou de couleur plus foncée; grandeur moyenne, en pourcentage dire, n'ayant que deux centimètres. Elle n'a pas mangé, et s'est enfoncée dans la terre; elle s'y tenait cachée, mais elle en sortait pour se nourrir de feuilles de prunier. Elle s'est échappée en se formant une coque de soie, garnie de terre, attachée à une feuille de prunier. Placé dans le vase où se trouve la chenille décrite sous le n° 228.

16 Mai

Bromnade à la Mense et dans les environs. J'ai pris un mico ♀ qui me semble appartenir au genre *Acila*.

18 Mai

Bromnade sur les rives de la Chizine, en compagnie de M. Probinet.

*Anthracaris Cardamines* ♂; je l'ai remis en liberté; n° 225.

*Lycena Acis*.

*Diptera Orion* ♀, au repos dans le tronc d'un chêne, n° 218.

*Prionia laticornis*.

*Phasianus Betulia* ♀; a pondu un œuf dont la chenille est sortie le 5 juin.

*Coronia Noxia*.

*Minois Lophobaria*. J'en ai vu voler sur l.*bruta* en fleur.

*Nola Cristulana*.

Chenilles :

*Anthracaris Cardamines*, une chenille se tenant sur une feuille qu'elle avait je le vois, entamée, n° 225.

*Lycena Acis*, chenille, n° 158.

20 Mai

Bromnade dans la vallée de la Chizine, et sur les côtes, en compagnie de M. M. A. Pontallii et du jeune A. De l'Isle.

*Lycena Acis*, ♂ et ♀.

*Phasianus Salubria*.

*Cidaria Dryptaria*, sur le tronc d'un chêne, n° 141.

*Nola Cristulana*, deux. Des touffes d'éailles saillantes sur les ailes.

M. Pontallii a vu voler un *A. Cardamines* ♂, n° 225.

De l'Isle a trouvé une couleur vipérine, rare; et des *Pana Agilis*, qu'il m'a fait distinguer de *Pana Rufa* (la brousse); les différences me

paraissent très notables. C'est M. A. Thomas qui, le premier, a distingué ces deux espèces, après les avoir soigneusement étudiés.

Chenilles.

Crab. Galathea, chenille trouvée par Bontalhi. Je l'avais peinte, et élève sous le n<sup>o</sup> 172.

Urota. B. etula, neuf chenilles; j'en ai donné trois à M. Bontalhi, n<sup>o</sup> 221.

Diplothymus Malva, petites chenilles, se tenant enveloppées dans les feuilles de Malva Moschata, n<sup>o</sup> 222.

Une petite arpentuse, verte, sur le prunellier: 10 pattes, longueur de 25 m.m., robe vert-pomme très tendre; je remarque principalement deux lignes jaune-serin, qui s'étendent de la tête jusqu'à l'extrémité du clapet; entre ces deux lignes, et au dessous d'elles, sont d'autres lignes ponctuées, de petite couleur jaune, mais peu apparentes à l'œil nu. Le 29 Mai elle a cessé de manger; je l'ai placée dans le vase où se trouve une chenille de Urota H. album. Perdus.

28 Mai  
1<sup>r</sup> Juin

Lion Brumier m'a donné deux Chrenodes Pollinalis.

Promenade à la Chapelle-sur-Loire, en compagnie de Ch. Moriceau, L'hor.

Bougault-Ducoudray, et son fils:

Urota. B. etula, trouvée sur un arbre de l'allée du château de la Gâcherie; je l'ai donnée à Bougault.

Herminia Grisealis, dans un pré où croît le Serapias Cordigera.

Olethia obscuricollis, très nombreuse dans un pré voisin du précédent.

Une chenille suspendue à une feuille de gramme, sur une chambre. Je pense que c'est un botype Olethia ou Notha. Un d'ameusement est parti le 21 Juin.

Chenilles.

Dianthia conspersa, chenille encore petite, trouvée sur le Lychnis albus luculi. J'en ai pris plusieurs qui se sont échappées de ma boîte, n<sup>o</sup> 109.

Anthracis bistacina, une chenille, n<sup>o</sup> 223.

3 Juin

Relation d'une chenille de Chrenodes Petriaria: arpentuse à 10 pattes, garnie de poils. La ♀ avait été prise le 18 Mai dernier, et avait déposé un œuf sur l'échalot.

9 Juin

Promenade sur les rives de la Chézine, en compagnie de A. Thomas.

Ophissa Oleina, sur un mur. M<sup>r</sup>. De Grassin dit que la chenille de cette espèce vit sur la ronce.

Chrenodes Pollinalis, pareil à celle que L. Brumier m'a donnée le 28 Mai.

Chenilles.

Diplothymus Malva, trois chenilles, sur Malva Moschata, n<sup>o</sup> 224.

Mygalea trifoli, chenille, sur Lotus Corniculatus, n<sup>o</sup> 225.

Pythie Graminella, plusieurs femelles sur un mur du jardin de la Bonnardière, n<sup>o</sup> 59.

17 Juin

Promenade à Crilland, en compagnie du colonel Vincent.

Cibix spinula, sur le prunellier. N<sup>o</sup> lettre de M. De Joannis, 30 Mai 1860.

Urota. B. etula, fraîchement éclos, à la paroi d'un mur, près de la porte de M. Leroux de Commequiers.

Une chenille verte se tenant enroulée dans une feuille de *Urtica Dioica*.  
 Une chenille tortueuse, sur le pommier; renfermée dans une feuille desséchée qui paraissait lui servir d'étui.

21 Juin

M. De L'escalier est venu me voir. J'ai dit que  
 la noctuelle, élève sous le nom de *Chalastina*, était *Hadena duasa*; Dup. G. VII  
 p. 205 N<sup>o</sup>. 147;  
 la chenille peinte sous le n<sup>o</sup>. 147, était celle de *Myimna albipuncta*; Dup.  
 G. VI, p. 109. N<sup>o</sup>. 147.

22 Juin

Promenade dans les environs de la Mousse et de Grilland:  
*Hadena atriplicis* ♀, sur le mur du jardin de Bourgault-Ducoudray.  
*Botys urticae*, nombreuses sur les orties.  
*Metacoampa margaritaria* ♀; a pondue beaucoup d'œufs; les petites che-  
 nilles sont écloses les 1<sup>er</sup> et 2<sup>e</sup> juillet.  
*Doritis discretaria* ♂.  
 Plusieurs *Platyanides*.

Chenilles:

*Nemosa C- album*, chenille sur des rejetons d'orme, N<sup>o</sup>. 10.  
*Chelonia Caja*, plusieurs chenilles que j'ai abandonnées, N<sup>o</sup>. 15.  
*Plusia gamma*, chenille, sur *Linaria vulgaris*, N<sup>o</sup>. 20.  
 Le même jour, au soir, dans le jardin de S. Forest, j'ai pris, sur un  
 poisier en espalier, *Orctia horticola* ♀, qui a pondue ses œufs; les chenilles  
 sont écloses les 1<sup>er</sup> et 2<sup>e</sup> juillet. N<sup>o</sup>. 66.

3 Juillet

Promenade à Reze, en compagnie de A. Thomas, et A. De L'isle.  
*Calligonia rosea* ♂, que de l'isle a fait tomber d'un arbre, N<sup>o</sup>. 101.  
*Agrotis exclamatoris* ♀, a pondue dans ma boîte sur des capsules de S.  
*vespertina*. Les chenilles sont écloses les 1<sup>er</sup> et 2<sup>e</sup> juillet. N<sup>o</sup>. Dup. G. V,  
 p. 238; cat. p. 151; N<sup>o</sup>. 230.

Chenilles:

*Spilothyrus Malota*, chenille sur *Malva Moscata*, N<sup>o</sup>. 224.  
*Byrrhus Graminella*, deux fourmeaux. Un ♂ est éclos le 10 juillet; et le 24  
 du même mois, des chenilles sont sorties du second fourneau, N<sup>o</sup>. 59.  
*Acronycta Prunius*, chenille, encore petite, N<sup>o</sup>. 11.  
*Cleophana Linariae*, plusieurs chenilles, d'âge différent, trouvées sur la  
 linaria commune, *Linaria vulgaris*, au bord de la route entre le calvaire  
 et le bois, N<sup>o</sup>. 123.

Une petite araignée verte, prise sur la grande *Pteris Luteola*, près  
 de l'église. N<sup>o</sup>. prom. du 11 juillet

Une petite chenille que je soupçonne être celle d'un satyre, prise sur  
*Lotus corniculatus*, dans une prairie.

5 Juillet

Promenade dans les environs de Grilland, en compagnie de M.  
 Bourgault-Ducoudray, et d'Albert, son fils.

*Orgyia Anthopa*, chenille trouvée sur le rejeton d'un pommier. Le 13,  
 au matin, elle avait changé de peau, et les plumules latérales existaient.

Il faut croire que les chenilles ne paraissent qu'à la dernière mue. L'élosion du papillon & suit le 28 juillet. N° 107.

11 Juillet

Promenade, en compagnie de M. M. Bougault, père & fils. D. d. Ed. Brunau. par Breteuil & Druze:

*Scia Chrysoformis* ♂, sur *Ononis Rupus*, près de Breteuil. J'ai plusieurs fois observé cette Scie sur les touffes d'*O. Rupus* notamment près de la Promenade d'Ononis. Je soupçonne que sa chenille vit dans les racines de cette plante.

*Acromyia Brunia*, chenille, trouvée sur le plantain, N° 11.

*Cleophana linearis*, plusieurs chenilles, sur *Linaria Vulgaris*, au bord du chemin entre le bourg de Druze & son cimetière, N° 129.

*Cnecchia Scrophulariæ*, chenilles, sur *Scrophularia Aquatica*, N° 126.

*Pumilio Crataegaria*, chenille, trouvée sur le prunellier, N° 57.

Chenille empanteuse, sur les fleurs de Grande (*Peseda dukoda*), près de l'église. Parille à celle trouvée le 3 juillet.

105 juillet

Promenade, en compagnie de M. M. Bougault-Ducoudray, & Brunau & Albert, pour visiter M. De Gratin, chez M. Rolland, son beau-frère, à la Parandière, commune de Druze, rive gauche de l'Arde:

M. De Gratin a fait trouver, dans le marais, des chenilles de *Monaxia*. Il m'a donné deux *Monaxia* de *Monaxia Oxyptæ*, et deux autres chenilles de *Monaxia Baludicola*. N° 267. M. Baludicola est le 29 juillet.

J'ai pris

*Limnodes Gestada* ♀, tombée d'un chêne.

*Acromyia Aceris* ♀, très fraîche; sur le tronc d'un vieil arbre, N° 19.

*Crambus Binetellus*, pris par Albert Bougault.

Chenilles.

*Obolus Botula*, chenille, tombée d'un prunier, N° 221.

*Oraxia Antiqua*, venant de mur; sur le tronc d'un noyer, N° 107.

124 juillet

Léon Brunau m'a donné:

*Zenzua Obsuli*, une chenille, N° 51.

*Pypara Psephala* ♂, vivant; N° 18.

15 juillet

*Peronia Abilgardana* ♀, prise dans l'escalier de M<sup>me</sup> Boulmonche, près du Dugommier. N° Dup. t. IX p. 159.

Arthur de l'Élu m'a confié une chenille que Ed. Brunau croit être celle de *Amphidasyus Podromaria*. Elle vivait sur l'Ormeau. de 19, cette chenille filait un cocon entre les feuilles. N° 140.

18 juillet

*Lupithera linearis*, deux chenilles, trouvées sur *Linaria Vulgaris*, que j'avais cueillies pour nourrir mes chenilles de *Cleophana linearis*, N° 139.

19 juillet

*Amphidasyus Historia*, chenilles données par Ed. Brunau qui les a prises sur les tilleuls de la cour de l'Hôtel-Dieu, N° 129.

23 juillet

L'élosion de *Monaxia Baludicola*, N° 267.

24 juillet

J'ai fait la revue de mes chenilles. J'ai jeté toutes celles qui se trouvaient desséchées.

Léon Brunau m'a donné trois chenilles de *Cnecchia*. Il m'a trouvé

Dix à quinze sur un arbrisseau de son jardin, nommé *Dudleya Lindleyana*. Cette chenille me paraît être celle de *Cnecalia Scrofulariae*. Une ♀ aura pondue sur cet arbrisseau dont les jeunes plants ressemblent un peu à la *Scrofularia nodosa*. N<sup>o</sup> 120.

26 Juillet

Petite chenille trouvée sur une feuille de pommier dont elle mange le parenchyme de la surface, sans la percer à jour. Un centimètre de longueur. Elle file un cocon qui doit, je le pense, lui servir de tulle pour couvrir sa chrysalide. Le fond de la robe est jaune; deux bandes de teinte laque brune, s'étendent de chaque côté du dos, à partir de la tête jusqu'à la partie anale; sur le milieu de chaque anneau est une bande transversale, de même teinte et de semblable largeur que les bandes longitudinales; cette disposition fait paraître le dos décoré d'une suite de petits carrés jaunes. Les pattes et la partie abdominale me semblent être lavées de teinte laque-brune. Cette chenille étant fort occupée à filer sa soie, je ne puis, même à l'aide de ma loupe, examiner assez bien les parties du dessous. Je compte seize pattes. La tête est brune, les extrémités sont atténuées. N<sup>o</sup> 273.

28 Juillet

Une famille de *Psyché Graminella* est éclos depuis le 25 de ce mois. Ces chenilles sortent de l'un des fourreaux recueillis le 9 juillet. Ces fourreaux étaient fixés sur le genêt commun. Quelques jours avant l'éclosion de ces chenilles, j'avais creusé leur fourreau où j'avais observé la *Psyché* ♀ desséchée, et recouvrant une grande quantité d'œufs, qui me paraissent féconds. Ces œufs avaient une forme irrégulière; ce qui doit être en effet. La tête de la *Psyché* était du côté de l'origine extérieure, ce qui permet de croire que, pour être fécondée par le ♂, elle avait dû sortir de son fourreau et s'y replacer ensuite en rentrant à reculons. Le 27 août j'ai placé une partie de ces chenilles sur un genêt d'Espagne du jardin de M. Jules Brumier, rue de Cygare. N<sup>o</sup> 59.

J'ai observé que les petites *Psyché*, qui vivent de lichens sur les murs, suivent le même mode de fécondation que la *P. Graminella*. Voir *Solenobia Lichenella*, Dup. Suppl. 6. IV p. 228, pl. 24, N<sup>o</sup> 97.

28 Juillet

Une chenille, que je nourrissais de *Poa Annua*, et de *Lotus Corniculatus* qu'elle préférait, s'est enfoncée en terre noir. Cette chenille était éclos dans la boîte de M. Brumier; nous pensions qu'elle était issue de *Pharisma Palumbaria*. Le papillon, *Pharisma Rhomboidaria* ♂, est éclos le 15 août. N<sup>o</sup> 208.

29 Juillet

Bromnade dans les environs de Grillaud, en compagnie de M. A. Pontallie:

*ditrophia Quadra* ♂, N<sup>o</sup> 12.

*Catocala Nupta* ♂, N<sup>o</sup> 125.

5 Août

*Innomes Angustaria* ♂, pris sous les tilleuls du jardin de M. Bonjeault-Ducoudray

6 Août

Bromnade sur la prairie de Chantmay, en compagnie du docteur Charles Moriceau.

*Lycena Orjolutus* sur un buisson de ronce.

Chenilles.

*Macropoda stellatarum*, quatre chenilles, trouvées sur *Polium Verum*, n° 207.

*Orctia Mendica*, une chenille, sur le *Montain Lancide*, n° 64.

*Hadena Duasa*. Nous avons trouvée des œufs sur le revers d'une feuille de *Verbena* et sur la *dysimachia Nummularia*. Ces œufs, par leur couleur et par leur forme, me rappellent ceux que j'ai aussi trouvés sur le revers d'une feuille de saule et qui m'ont donné une famille de *Hadena Chalarina*, que M. De Cressin a mieux nommée *H. Duasa*. des œufs qui étaient sur une feuille de *dysimachia* sont tous éclos ce matin 7 août. Ces petites chenilles ne paraissent avoir que douze pattes, n° 189.

8 Août

M. Durieux m'a confié plusieurs chrysalides de *Monaxia*. Nous avons écrié chez M. Bougault. M. M. Bougault et Durieux partent le 9 août pour les Buziens.

Bougault m'a remis une *Apatura Jlia* ♀, qui a pondue un œuf sur une feuille de *peuplier diard*. Il est probable que déjà elle avait opéré presque toute sa ponte, car je l'ai ouverte, et j'en ai vu que trois à dix œufs. L'œuf pondue est vert, et à côtes saillantes; ceux que j'ai extraits sont également verts, mais les côtes sont moins marquées. L'œuf est rond comme une sphère, et les petites côtes sont saillantes comme des filets. On peut penser que cette forme est imprimée par l'intestin ou par l'oviducte, comme il arrive pour les fumées ou cotes. Le 13 août cet œuf a pris une teinte violâtre intense. la chenille est éclos ce même jour, n° 268.

11 Août

Bromnade sur la prairie de Chantenay, au soir.

*Plusia Chryptis*, quatre.

*Plusia Gestuata*, deux.

Elles voltigeaient au crépuscule, sur les plantes aquatiques du ruisseau, et paraissaient surtout butiner sur les fleurs de *Lythrum Salicaria*.

12 Août

Bromnade sur la prairie de Chantenay

*Hydracia Nicaea* ♀. L'oviducte est d'une forme propre à fixer l'attention. voir au 4 sept. 1851. prise d'un ♂ de la même espèce.

*Opama Didyma*, mutilé.

*Plusia Chryptis*, sept. Duponchel observe justement que cette mouche ne commence à voler qu'une demi-heure après le coucher du soleil. Il y en a deux dont la dorure n'est pas marquée de verdâtre.

*Botus Verbecalis*.

*Schoenobius Forficellus*, mutilé.

Chenille.

*Septima digristis*, fort belle chenille, sur le frêne. J'ai donné la chrysalide à Compielle d'Angers; n° 15.

13 Août

Bromnade sur la prairie de Chantenay, en compagnie de M. A Thomas.

*Plusia Chryptis*, onze. Toutes celles que j'ai prises ont les parties dorées

confluentes. Ces *Plusia* paraissent attirés par les fleurs de Consonde (*Symphytum Officinale*) croissant au bord du fossé.

*Plusia Gamma*, trois.

*Epione Apiciaria*.

*Cabera Bursaria*.

14 Août

Promenade sur la prairie de Chantenay.

*Oborotola Triplasia*.

*Plusia Chrypitis*, deux.

*Plusia B. estuée*.

17 Août

Promenade au même lieu.

*Oborotola Triplasia*.

*Plusia Chrypitis*, trois.

*Plusia B. estuée*, trois.

*Plusia Gamma*, trois.

J'ai pris une des *B. Chrypitis* et une des *B. B. estuée*, appauvries, venant d'éclorre et de se développer; celle-ci se tenait sur une bannette de roseau; la *Chrypitis*, sur une feuille de Consonde, au bord supérieur du fossé.

18 Août

*Gonoptera tibatorix*. Ce matin, en plaçant dans des verres les branches de saule que j'ai cueillies hier, j'ai trouvé une chenille d'une espèce, assez forte, renfermée dans une coque de soie très mince et de couleur blanche; cette coque est placée sur la face d'une feuille d'osier dont les bords sont rapprochés, de sorte que la chenille ne peut être aperçue. La pointe anale est fortement accrochée à la soie; en tirant la chenille hors du cocon, on le retrouve à l'envers; n° 214.

25 Août

Promenade sur la prairie de Chantenay, en compagnie de Berut.

*Plusia Chrypitis*, trois.

*Plusia B. estuée*.

Berut a pris: 3 *B. Chrypitis*; 2 *B. B. estuée*; une noctuelle.

1<sup>er</sup> Septembre

*Notodonta zigzag*, deux chenilles, prises sur le saule et sur le peuplier blanc, dans l'inclos de Bourgault-Ducoudray, n° 95.

19 Septembre

*Diphina convoluta*, pris sur le tronc d'un peuplier, à Brablin, n° 215.

21 Septembre

*Catocala optata* ♀, prise dans la serre de J. Broust, à Nantes.

6 Octobre

*Lanthia cybaea* ♂, pris dans un appartement de la rue Mauvais.

11 Octobre

Promenade faite dans la vallée de la Bourcardière avec la famille Bruni-Coulmouche.

Nous avons vu les *Datyus Megera* et *Mera*; *Lycena Alexis*, Arg. *Lathonia* etc...

J'ai trouvé une chenille de *Aeronyx tridens*, semblable à celle que j'ai peinte sur une feuille de pêcher. Elle montait sur le tronc d'un chêne, très garni de lierre, n° 127.

19 Octobre

M. Edouard Deshayes m'a donné quelques lépidoptères provenant de chasses à la miellée, faites dans le mois de septembre et dans les premiers jours du présent mois. Par ce moyen, il s'est procuré des espèces fort rares.

et en grand nombre. Sans erreur, les espèces qu'il m'a données, sont:

*Anthracis Subjecta* ♂♂ & ; *Anthracis Bistaina* ♂ & ; *Xanthia Rufina* ♂♂ ;  
*Xanthia Auraga* ♂ ; *Xanthia Gilvaga* ♂ ; *Nonagria Paludicola* ♂ ; *Haduna*  
*Maillandi* ♂ ; *Haduna Protea* ♀ ; *Phlogophora Impyrea* ♀ & ; *Agriopis Aprilina*  
 ♂ & ♀ ; *Spumula dentulenta* ♀ ; *Noctua Hebraica* ♀ ; *Xylina Rhizolitta* ♂ ; *Pho-*  
*sile Bittacaria* ♂.

22 Octobre

M. M<sup>lle</sup> Clémentine Boüy - Davant m'a envoyé, par l'entremise de M. G<sup>xx</sup>  
 un petit carton contenant: *Nomophila* ♂♂, dont les ailes du côté gauche sont plus  
 petites que celles du côté droit. N<sup>o</sup>. 46. *Pieris Daphidice* ♀ ; *Glyptotendipes Orion* ♀  
 trop uni pour être nettement déterminé; *Glyptotendipes Adonis* ♀ ; *Glyptotendipes*  
*Charon*; *Apamea Didyma*; *Haduna Oleracea*; *Anagron Bumerias*  
*Boarmia Prepodaria* ♀ ; *Luscia Dipunctaria* ♂ ; *Actia Lethilla*.

22 Octobre

Arthur De L'Isle m'a donné les papillons suivants, provenant des  
 chasses à la mielle qu'il a faites dans la commune de la Haie Bonnière:  
*Anthracis Nitida* ♂ & ♀ ; *Anthracis Bistaina* ♂ ; *Cerastis Vaccinii*; *Xanthia*  
*Ferruginea*; *Xanthia Rufina*, deux; *Xanthia Silaga*; *Xanthia Gilvaga*, deux;  
 & *Palaeoptera*, variété de *Gilvaga*; *Meroptera Acetosella*, pris à la Milleraie;  
*Leucania L-Album*; *Caradrina Plantaginis*; *Caradrina Cubicularis* ;  
*Haduna Oethiops* ♂ & ♀ ; *Haduna Protea*, trois " ; *Haduna Robois* ♀ & ♂ ;  
*Phlogophora discipara*, pris dans le mois d'août; *Agriopis Aprilina* ♂ ;  
*Miselia Oxycanthea*; *Noctua C- Miquum*; *Noctua Hebraica*; *Agrotis Obe-*  
*liscia*, au mois d'août; *Agrotis Sancia* ♂ " ; *Agrotis Beta*, trois, en août ;  
*Diplolepis Deura*, var. *Glacialis* ♀ ; *Caradrina Respensa*? *Neglecta*? ; *Dypterygia*  
*Pinastri*.

7 Novembre

Arthur De L'Isle m'a donné les papillons pris à la mielle le 2 de  
 présent mois: *Anthracis Bistaina* ♀ & ; *Cerastis Vaccinii*, quatre, 3 var.;  
*Saxycampa Rustiginea* ♂, un ou vivant; *Xanthia Ferruginea* ♂ ; *Leucania*  
*Dramina* ; *Miselia Oxycanthea*, deux; *Xylina Oculata* ♂, vivifi dans  
 Duponchel, pris le 2 de Nov. à la Haie; *Chimantobia Dilutaria* ;

8 Novembre

Arthur De L'Isle m'a donné: *Cerastis Vaccinii*, trois; *Haduna*  
*Oethiops*, deux; *Agrotis Segatum* ♂ & ♀ ; *Chimantobia Dilutaria*, un ;  
*Phosile Bittacaria* ♀, très fraîche.

66.

1855.

1<sup>r</sup> Avril

*Phenacophila Betificaria* ♀, récemment échoué, pris à 5 h. Du soir sur le  
tronc d'un pommier du Boulevard de St. Bern.

Disponible signalé cette espèce comme ne paraissant qu'en septembre. Le  
vent soufflait du N.E.; le thermomètre descendit à zéro dans la nuit.

7 Avril

*Cresias Obliquaria*, deux très-frais, sur les genêts de la buche voisine de la  
campagne de la famille Ogier. Ils se laissent aisément piquer sur place à l'a-  
mise. N. Dup. t. VIII. 1<sup>r</sup> p. 503.

8 Avril

*Diurna Bagella* ♂, sur le tronc d'un chêne. Dup. t. VI. p. 20.

Arthur De l'Isle a fait des chasses à la miellée, du 11 au 14 Avril 1855,  
dans la commune de la Plaine-Bouvardière. Il a pris

*Orthesia stabilis*, quatre très-fraîches; N. 180. Dup. t. VI. p. 127.

*Cerastis Vaccinii*, trois, peu frais; *Meoptera Satellitia*; *Orthesia Munda*,  
(sous le nom de *Lota falsi*), t. VI. p. 111, N. 173; *Semiophora Gothica*;  
*Cidaria Radiaria*, trouvée morte dans une falaise; elle est en bon état, ce qui  
autorise à penser qu'elle est échouée cette année. Dup. t. VIII. p. 145.

J'ai vu ces papillons (excepté *C. Vaccinii* et *M. Satellitia*) entre les mains  
de Ed. Bureau. L'atmosphère était encore très-froide, lorsque De l'Isle a fait  
ces captures. Dans ce même temps, il a trouvé un papillon singulier, montrant  
une vie subterrannée comme la taupe, et ayant, comme elle, les yeux cou-  
verts d'une membrane. Il est du genre *Compagnol*.

28 Avril

Bromnade à la Bouvardière.

*Lithoiza* ♂, du genre *Cylocampa*, sur le tronc d'un chêne.

*Ennomos Lumaris* ♀, sur le tronc d'un pommier; N. 62. Elle a pondu  
le 3 Mai. Ces œufs étaient fécondés; leur couleur est ocre-rouge; leur  
forme est ovale; ils ont presque tous une légère dépression sur le côté su-  
périeur; ils sont placés sur le côté sans ordre; il y en avait des superposés,  
mais l'insecte n'était pas libre, on ne peut rien dire de précis sur la posi-  
tion des œufs. Les chenilles sont échouées les 25 à 26 Mai 1855.

27 Mai

J'ai donné à Berret 2 ♂ et 1 ♀ de *Hadena Sarsa*.

29 Mai

Bromnade, avec le jeune Arthur De l'Isle, dans la vallée de la  
Chézine, près de la Bouvardière.

*Chela Druby* ♀.

*Lycena Oeis* ♀.

*Syrictus Alveolus*.

*Geptoria Punctularia*.

*Boarmia Rhomboidaria*; N. 208.

*Cidaria Ruptaria* ♀; N. 141. Dormie à Bourgault le 2 juillet.

*Doritis Omakaria*.

12 Juin

*Dicranura Furcula* ♂, venant d'échouer, pris sur le tronc d'un pom-  
mier de la rue de l'Intérieur à Nantes; N. 53.

*Smilanthus Populi* ♂, donné à M. A. Pontallie avec lequel j'étais; N. 133.

- 12 Juin Arthur De L'isle est venu m'apporter :  
*Plumetophila Betularia* ♂.  
 Une chenille de *Diloba Cerasulepithala*. 2 écloses le 23 Octobre ; n° 52.
- 19 Juin  
 16 Juillet Donné à Bourgault-Ducoudray, le Calypte Galictis que je possédais.  
*Cylophasia Polyodon* ♂, pris dans l'arme de l'Entrepôt, n° 92.  
 Un mine, très abondant, que je crois être *Glyphodictya lithoxylana*, sur les pimplins de la même mine.  
*Proamina Comptaria* ♀, sur un têtard de l'arme Dubocage.  
 Chenilles :  
*Acromyza Megacephala*, sur l'Entrepôt, n° 56.  
*Catocala Elorata*, chenille, sur un pimplin de la même mine, n° 104.
- 4 Août *Acromyza Megacephala*, 2 ♂, sur les pimplins qui bordent la prairie au Duc, près du passage de la Droue ; n° 56.  
 Une chenille que je soupçonne être celle de *A. Megacephala*, descendant le long d'un pimplin pour chercher un endroit où se transformer, n° 56.
- 4 Octobre *Anthracinus Subjecta* ♀, très fraîche, prise sur le Boulevard Delorme par A. Bontallie ; n° 149.
- Edouard Duran m'a insensiblement produit des chasses à la miellée, faites dans la commune de Meilleray, à la fin d'Août, et dans septembre. Cesont des noctuidités, comprenant de très belles espèces, à beaucoup de *Anthracinus Subjecta*, n° 149.
- 20 Octobre Promenade, en compagnie de M. Probinet, sur les côtes de la Bourdonnière.  
 Sur un terrain aride, j'ai trouvé des chenilles de *Melicoides Circaea*, longues d'un centimètre, elles tissent leur toile ; n° 9.
- 23 Octobre *Aylina Conformis* ♂, pris à 9 h. du matin, dans la tenue du Pavillon à Nantes, n° 134.  
*Gonoptera Libatrix* ♂, pris par ma sœur, dans sa chambre n° 214.
- 25 Octobre *Diceranura Furcata* deux chenilles, prises sur les pimplins de la prairie de Chantenay, n° 59.
- 29 Octobre Promenade sur la prairie de Chantenay, retour par les B<sup>ts</sup> S. Alphonse & Bern à me de l'Entrepôt.  
*Catocala Elorata*, peu fraîche, vue sur un pimplin de la prairie ; n° 104.  
*Imbricatus Populi*, chenille, prise sur un pimplin, n° 139.  
*Diceranura Furcata* deux chenilles, sur pimplin, n° 59.  
*Acromyza Megacephala*, une chenille sur pimplin, n° 56.  
*Diurnia Sagella*, deux chenilles, sur un pimplin de la mine de l'Entrepôt. leur peau est transparente ; l'une gris de lin très clair, l'autre nankin très lavé. Je les crois de même espèce. Celle qui est jaune nankin a les pattes de la troisième paire des écailles surmontées d'une protubérance assez forte, recouvrant l'ongle. Je tâcherais de les mieux décrire, si elles ne se transforment pas en chrysalide demain. Elles sont pareilles à cette chenille que

que Bourgault et moi trouvâmes aussi sur un peuplier de la rue de l'Intérieur  
et qui il se changea d'élour, n° 55.

30 Octobre

Promenade sur les bords de Chantunay, retour par la prairie, au  
bord de la Loire :

*Imbricatus Populi*, chenille, sur un peuplier, n° 135.

*Arctia*, chenille, sur un mur de la maison de Lyon.

*Acronycta Megacephala*, chenille, sur peuplier, n° 56.

*Acronycta Prunivis*, chenille, que j'ai pu prendre. J'ajoute quelques jours, j'en  
apportai une de Doulen, n° 11.

31 Octobre

Nouvelle promenade sur la prairie de Chantunay. Sur les peupliers  
situés près du bassin Dubignon, j'ai trouvé

Une noctuelle ♂, usée; j'ai pu reconnaître qu'elle appartenait au genre *Stenitis*.

*Catocala florea* ♀, que j'ai faiblement piquée. Avec des larmes de ses ailes,  
j'ai pu reconnaître celle que j'avais vue le 29 Octobre. Je ne l'ai pas conservée.

2 Novembre

Promenade, en compagnie de Robinet, sur la partie Est de la prairie  
de la Madeleine :

*Acronycta Prunivis*, chenille. Papillon éclo le 25 Mai 1856; n° 11.

*Bladina Oleracea*, chenille, que je prenais pour *Bolia flavivincta*; son papillon  
est éclo le 25 Mai 1856, n° 67.

2

à 7 h. 1/2 du soir, j'ai pris, dans la serre de S. Forest, un phalène  
frais éclo; ses ailes étaient encore dans la position verticale, quoique arrivées  
à leur entier développement. Ce papillon se tenait au plafond. C'est le soir  
de cette espèce que je prends. Je ne puis le déterminer avec certitude. Est-ce un  
*Crocallis laticornis*? ou *Dardainaria*? Mais il a une trompe. Est-ce un *Mé-*  
*tracampa Asiatica* ou *Honoraria*? La description de ces espèces ne s'applique  
pas assez bien à mon insecte, n° 269.

9 Novembre

Dans le jardin de François Verger, aux Solis-Chaillon :

*Asterosopus Cassinia* ♂, sur le tronc d'un cèdre, n° 212.

*Arctia fuliginosa*, chenille, que j'ai laissée parmi les plantes qui sont au  
pied du Cèdre, n° 205.

Ce même jour, à 8 h. du soir, il m'est éclo une *Limna Bernaria* ♀.  
Je n'ai trouvé aucune note sur la chenille; je ne puis me rappeler l'époque et  
la localité où je l'ai recueillie. Elle avait formé à la surface de la terre, une  
coque en soie, garnie extérieurement de miettes de terre. La trompe de cette ♀  
est semblable à celle du *Stralinites prismior* dans la serre de S. Forest. Il me  
souvient que j'ai trouvé cette chenille sur un rosier du jardin de la Prairie,  
appartenant à mon camarade Urbain Chauveau. Quoique je n'aie pu dire  
cette chenille, je la place sous le n° 165.

4 Novembre

Promenade à Roche-Maurice

*Bolia flavivincta* ♀, n° 21.

5 Novembre

Lundi, No. Achille Comte a ouvert son cours d'histoire naturelle.

8 Novembre

Dans le jardin de S. Forest, j'ai trouvé deux *Bolia flavivincta* accom-  
plis; la ♀ était morte et dans un état rigide; son abdomen m'a paru avoir

été tuée par une araignée, ou par quelque autre insecte. Le môle ne pouvait se séparer du cadavre.

16 Décembre

*Stegania Benmutaria*, deux mâles, sur les murs, aux Boulevards de St. Omer et de St. Bern. J'ai recueilli des *Chrysalides* que crois appartenir à cette espèce; elles étaient placées dans les angles inférieurs formés par les cordons saillants des pierres de taille, à deux mètres, et plus, du sol; N<sup>o</sup>. 1826.

70.

4 Janvier

No. Drougault arrachant, en ma présence, une espèce d'gris, trouvée sur la racine de cette plante, une chenille que je pense être celle de *Myricalus dupulicus*, parce que j'en ai trouvée une de cette espèce en arrachant des Galanthus Nivalis sur le terrain calcaire du village de Bourmieu, en regard d'Anethus, rive gauche de la Saône. La chenille, trouvée aujourd'hui, a, de longueur, 40 à 45 mm.; sa peau est de couleur d'os, transparente; sur le dos je remarque des points isolés, disposés symétriquement; la tête est polie et de couleur brun-rouge-clair. N° 153.

26 Janvier

*Hamulis Armetta* ♂, trouvée dans le jardin de M. Probinet, rue de Montclair, en ouvrant la porte de communication avec le puits. J'ai réussi à la prendre malgré sa vivacité; mais elle est trop effacée pour être conservée.

30 Janvier

*Prosele Psittacaria* ♀, trouvée sur un mur, près du village de Aillieux; très fraîche. Duponchel m'a pas observé que cette espèce avait sur le dos plusieurs crêtes, dont la plus antérieure est la plus grande. Cette crête la plus grande est placée à la partie postérieure du corselet; les autres crêtes, plus petites, sont sur les anneaux de l'abdomen.

Arthur De l'yle m'a donné *Prosele Psittacaria* ♀, très fraîche, prise à la miellée dans les premiers jours de novembre 1854.

Ed. Bureau m'a donné un *P. Psittacaria* ♂, pris à la miellée, en octobre 1854.

Drougault m'a aussi donné une ♀ de cette même espèce, sous le nom de *C. Olivaria*; l'erreur vient de ce qu'il l'avait prise dans les Pyrénées; et de la ressemblance qui existe entre les deux espèces.

Ailes inclinées en toit aigu. N° 19 8<sup>h</sup> 1854 un ♂; 19 avril 1872.

1<sup>er</sup> Février

No. Drougault m'a aussi donné une ♀ de cette même espèce, sous le nom de *C. Olivaria*; l'erreur vient de ce qu'il l'avait prise dans les Pyrénées; et de la ressemblance qui existe entre les deux espèces.

4 Février

*Vanessa C. Albom*, chenille suspendue à la paroi d'un mur, derrière la Ville-m-Bois. Elle ne valait rien. N° 10.

*Dasythira Baselina*, sept ou huit chenilles, sur les genêts du coteau voisin de la campagne Ogereau, Les Demardières. L'une venait de tomber du genêt n'ayant pas encore de feuilles, les chenilles, au sortir de leur hibernage, devaient brouter les bourgeons naissants. N° 83.

Voir promenade du 16 avril 1851, où j'ai peint celle trouvée près de Broche-Maurice, plus âgée que celles recueillies aujourd'hui.

Dans mes promenades des 17 et 22 octobre, et 2 novembre 1851, j'avais recueilli huit chenilles de *D. Baselina*, sur les genêts; je n'ai pu les élever jusqu'au printemps. Elles étaient, à peu près, de même grandeur que celles que je viens de trouver.

6 Février

*Dasythira Baselina*, trois chenilles, prises sur le genêt, près de la Containe, N° 83.

8 Février

*Dasythira Baselina*, une chenille, dans la même localité. N° 83.  
*Triphaxa Orbana*, chenille, sur la Digitale Pourpre, N° 79.

- 11<sup>e</sup> Février  
 J'ai trouvée, sous une pierre jetée dans le tronc pourri d'un arbre, une chenille qui se disposait à mourir. Elle a, en effet, quitté sa peau dans la nuit du 12 au 13. Elle est semblable à celle que j'ai peinte sous le n<sup>o</sup> 117, et que M. De Cramlin m'a dit être *Mythenia Alboipuncta*. V. Dup. G. VI p. 109. J'ai fait cette promenade, avec J. Dorst, jusqu'au village de Villet, près de la Chézine. N<sup>o</sup> 117.
- 14<sup>e</sup> Février  
 M. Doungault est venu me voir. Nous avons dirigé notre promenade vers la Mousse, et nous sommes revenus par la Containe.  
*Dasychnia Fasciata*, quatre chenilles, sur le genêt, n<sup>o</sup> 89.  
*Phlogophora (Solenoptera) Meticulosa*, une chenille venant d'achever un changement de peau. Elle était sur le genêt, n<sup>o</sup> 156.
- 20<sup>e</sup> Février  
*Phlogophora (Solenoptera) Meticulosa*, chenille trouvée sur un jeune pied de *Verbascum* croissant au pied d'un mur. Elle se nourrissait de cette plante, n<sup>o</sup> 156.
- 25<sup>e</sup> Février  
*Phragalia Bilosaria* ♂, un peu fruste; sur un peuplier de la rue de l'Intéropôt Dup. G. VII 2<sup>e</sup> pi. p. 298, et Cat. p. 299; il n'observe pas que les antennes sont blanches à leur base, et garnies, aussi à leur base, d'un bouquet d'écaillés blanches.
- 24<sup>e</sup> Février  
 Promenade avec Doungault aux villages de la Mousse et de Grillaud.
- 25<sup>e</sup> Février  
*Dasychnia Fasciata*, quatre chenilles, sur le genêt, n<sup>o</sup> 89.  
*Bombyx Pruni*, chenille trouvée dans une carrière de la Containe; elle paraissait la prêtée Osille, *Prunus Aetiosella*, n<sup>o</sup> 114.
- 29<sup>e</sup> Février  
 Promenade à la Bourdonnière.  
*Polyommatus Proteas*, chenille, sur *Prunus Aetiosella*, n<sup>o</sup> 192.  
*Obolcha Detula*, deux aetps. n<sup>o</sup> 221.  
*Diurna Fragula* ♂, sur l'écorce d'un chêne, n<sup>o</sup> 55.  
*Lemmatophila Salicella* ♂, pris au vol.
- 5 Mars  
 En ouvrant ma boîte pour la faire voir à M. A. Pontallie, j'ai aperçu à la paroi une chenille cloportée, verte, velue, de 5 m. m. environ. Je ne m'étais pas servi de cette boîte depuis le 29<sup>e</sup> Février; et je n'y avais mis que du *Prunus Aetiosella* et du *Hypochaeris Pradicata* pour mes chenilles de *Solenoptera Meticulosa*; il est donc certain que cette chenille se trouvait sur l'une de ces deux plantes. La chenille de *Polyommatus Proteas* vit sur l'osille sauvage. C'était, en effet, la chenille de *P. Proteas*, n<sup>o</sup> 192.
- 9 Mars  
 Promenade jusqu'à Roche-Maurice.  
*Hemerophila Petrificaria* ♂, frais éclos; pris à 1 h. et demie, sur un peuplier de la rue de l'Intéropôt. Ce papillon n'ayant pas volé, j'ai la persuasion que sa chenille vit sur le peuplier d'Italie. Cette remarque s'applique aussi à la belle et trouvée le 1<sup>er</sup> Avril 1855 sur un peuplier du Bois de St-Bern.
- 10 Mars  
*Arctia Mendica*, chenille, prise sur le mur d'une maison, à pied; n<sup>o</sup> 64.  
 Promenade, en compagnie de M. A. Pontallie, dans la direction de Collinière.  
*Lophura Pictaria* ♀, prise sur le tronc d'un chêne. Je l'avais classé d'abord, mais avec le point de doute!, sous le nom de *Cleora Eichonaria*, en notant que la trompe était assez longue, et que des points blancs existaient

79.

1856

sur la partie supérieure de chaque anneau de l'abdomen. Exam. fait, le 24 Octobre 1857, avec M. M. De Grassin & Duriau, il fut reconnu que le papillon était *Ephya Victoria*. N. Dup. cat. p. 269 à la note 2 au bas de cette page.

*Triphena Bromba*, chenilles, sous les pierres, N. 150.

N. Osbona, chenille, sous une pierre, N. 79.

11 Mars

Promenade au delà de Roche-Maurice, retour par les côtes.

*Glyphiptera dixerana* ♀, au repos sur l'écorce d'un chêne. J'avais le ♂, pris le 15 Juillet 1852.

*Diurnia Fragella* ♂, sur un chêne, N. 55.

*Marpysia Nilhauseri*; sur le tronc d'un chêne, une coque composée à l'intérieur de celle des *Dicranura*; j'ai réussi à l'entour sans accident de papillon. *Marpysia Nilhauseri* ♀, et écloit le 9 juin 1856. Très rare N. 215.

J'ai vu voltiger, sur des buis en fleur, un insecte que je vois appartenir au genre *Lita*, ou à un genre voisin.

Une chenille, gisant au milieu d'un chemin, semblable à celle que j'ai prise sous un N. 155; c'est une chenille du genre *Madama*, N. 266.

15 Mars

Promenade dans la même localité que le 11 de ce mois.

J'ai vu des *Nanusa Polychroma*, N. 28.

Deux papillons du genre *Lita*, semblables à ceux indiqués dans la promenade précédente, et sur le même buisson. Je n'ai pu réussir à les bien percevoir.

*Chelonia Caja*, une chenille, cachée près d'une pierre, N. 15.

*Diphysaria Polypoda*, chenille, semblable à celles trouvées les 9 et 19 Avril 1851, mais plus jeune. Elle était sous une pierre. Je n'ai vu aucun excrément dans sa loge, ou auprès. Elle a mué le 14 Mars, je vois qu'elle mange les racines et les feuilles de *Poa Annua*. Elle s'est formé une loge dans les racines d'une touffe de cette plante, N. 22.

17 Mars

Promenade dans les environs de la Muro et de Grilland.

*Hibernia Programmia* paraissant presque morte; au pied d'un chêne.

*Diurnia Fragella* ♂, sur un chêne, N. 55.

*Myndia Grammia*, trois chenilles, cachées sous des pierres, N. 152.

*Chelonia Caja*, deux chenilles, réfugiées sous des pierres, N. 15.

*Dasychira Basileia*, cinq chenilles, N. 85.

*Allypina Probovialis*, une chenille, sur l'*Ortus dioique*, N. 80.

20 Mars

*Almonophila Petrifaria* ♀, d'une grande fraîcheur, sur un pampier de la rue de l'Intérieur. Elle a pondu quelques œufs de forme ovale, chagrinés, un peu aplatis d'un côté, et d'une belle teinte vert-imbriqué.

*Myrtina Albipuncta*, une chenille, sous une pierre, route de Vannes; placée avec celle du 11 Février dernier. Elle n'a pas mangé. Le matin, 22 Mars, je ne l'ai pas revue; je la vois en terre; N. 147.

*Polyommatus Pictus*, quatre chenilles, vivants de *Rumex acetosella*, sur un talus du chemin de Carcort; elles sont semblables à celle trouvée dans une boîte le 5 Mars. Les plus grandes ont sur le dos et sur les côtés, des bandes d'une belle teinte pourpre, ou carmin. Toutes étaient dans le même coin.

Il est difficile de les découvrir, mais en passant la main sur la Petite Osille  
elles tombent aussitôt, n° 122.

*Orthoptera* (*Orthoptera*) *Melipotera*, chenille, de couleur jaune, sur le lotus  
*Comiculatus*, chemin de Concoët, n° 156.

*Miria sinopisica*, chenille, jeune encore, et se préparant à mourir. Elle a de  
longs bandes latérales blanches. Je l'ai trouvée sous un touffu de Petite Osille,  
Prunus Ocotilla, en cherchant les chenilles de *P. Phloas*, n° 125.

*Chimie* *Merulicola*, on peut être, *Pubidula*. Je pense que ces deux ne forment  
qu'une même espèce. N° Dup. O. XI. p. 129 à 143, pl. CCXC.

21 Mars

Promenade à la Broussière.

*Erythra* *Phisidula* ♀, au repos sur la barrière d'une pâture; cōteau.

*Cephus* *Crepuscularia* ♂, sur un fîne, dans la vallée de la Chizine Sup.  
cat. p. 228. n° 202.

*Leptomphala* *Salicella* ♂ sur de jeunes pousses de *Alychis* *Verperiana*.

*Dasythira* *Basulina*, deux chenilles, sur le genêt, n° 89.

*Callimorpha* *Altra*, deux chenilles, jeunes encore, sur la Pulmonaire (*Pulmonaria*  
*-ia angustifolia*), sur la Digitale Pourpre (*Digitalis Purpurea*) n° 145.

*Miria sinopisica*, chenille, sous les feuilles de Digitale Pourpre, semblable à  
celle prise hier, n° 125.

*Chimie* *Cypharia*, trois chenilles, d'âge différent, sur le genêt commun.  
La plus forte a filé sa coque entre des branches les 4-6 Avril, n° 113.

*Prosmia* *Rhomboidaria*, chenille, sur le genêt, n° 208.

22 Mars

Promenade en compagnie de M. A. Pontallie.

*Ortia* *Mendica*, une chenille, n° 64.

*Dasythira* *Basulina*, une chenille, sur le genêt, n° 89.

22 Mars

Promenade aux cōteaux de la Broussière, en compagnie de M. M.  
Léon Brunneau et Berth.

*Melita* *Cinxia*, chenilles, très communes, n° 9.

*Polyommatus* *Phloas*, deux chenilles, sur Prunus Ocotilla, chemin  
de Concoët. J'en ai donnée une à Brunneau; j'ai gardé l'autre, n° 122.

*Pygmaea* *Orifolia*, chenilles, sur la partie haute d'un pie. Je ne les ai pas  
conservées. M. Brunneau m'a assuré qu'elles vivent aussi bien de plantain que  
de lotus *Comiculatus*, n° 158.

*Mydia* *Grammia*, deux chenilles, n° 152.

*Dasythira* *Budibunda*, deux cocons, sous une pierre; l'un me paraît  
exprimer une chrysalide vivante. Collection d'une ♀ le 11 Mai, n° 20.

*Orpilates* *Citharia*, chenille rampante, assez grande, trouvée au repos sur  
un brin d'herbe sec, n° 27.

*Cephus* *Crepuscularia*, n° 202.

*Mythimna* *Albipuncta*, deux chenilles, trouvées par M. M. Léon Brunneau  
et Berth., n° 127.

M. Brunneau a pris, sur un fîne, une chenille qui a fort l'apparence  
d'une *Catocala*; c'est à vérifier. Cette chenille n'a pas mangé, et s'est changée

en chrysalide.

Sous l'écorce d'un fînu, j'ai trouvé plusieurs chenilles que je crois être celles de *Madama Nepitron*, n. n. 189. Brunnear en a trouvé de petites au pied du fînu sur lequel il a pris la chenille ressemblante à une *Catorata*. Il a vu celles qu'il a trouvées manger du lichen, d'où il soupçonne que ce pourrait être la chenille de *Setina Inova*, n. n. 260.

Une chrysalide paraissant saine, sous l'écorce où se tenaient les précédentes chenilles. Elle est noire; les anneaux sont bien distincts, je veux dire qu'ils ont l'apparence moniliforme, expression appliquée à quelques chenilles dont les anneaux sont étranglés à leur jointure. Overté, le 28 avril, il en est sorti une famille de petits ichneumons.

M. Brunnear a fait une très bonne récolte. J'ai remarqué dans sa boîte: *Anthrocharis Candamimus* ♂ n. n. 223; Deux *Xylocampa lithoriza*, ou mieux *Xylina Rhinditha*, très belles, prises sur des pommiers; *Dinmia Fragella* ♂; *Lemmatophila Salicella* ♂; etc. . . .

Overté a pris une chenille de *Setina*, dont la chrysalide, vert-bleu, comparée à l'image de l'iconographie, nous annonce un *Meteorus* ou *Megarsus*. La chenille se tenait sous, ou près d'une pierre. Il a capturé des reptiles ♂ & ♀, dont il poursuit l'étude, Des Tritons, Des Salamandres, Des Grenouilles Agiles . . . .

26 Mars

*Caradina Blanda*, petite chenille, trouvée par ma sœur dans notre appartement, n. n. 93.

*Polyommatus Brolas*, quatre chenilles, sur *Brunna Actosella*, dans le chemin de Caronit, n. n. 122.

*Protyx Verticalis*, chenille, sur *Urtica Dioica*, n. n. 168.

Une petite arpentuse, sur *Brunna Actosella*. Elle se repie en cor de chasse. Je ne sais ce qu'elle est devenue. J'ai dû la plier dans le vase où sont les *Hemithus*. Il est probable qu'elle se sera chrysalidée dans la terre, ou même à la surface.

*Lithoria Complanata*, chenille sur l'écorce d'un chêne, n. n. 99.

28 Mars

Bromnade, en compagnie de M. M. A Pontallie & Dar, le cadet, sur le chemin de St. Luce.

*Polyommatus Brolas*, quatre chenilles, n. n. 122.

*Oraxia Gonostigma*, chenille, trouvée par Pontallie sur le genêt, n. n. 109.

*Dinandra Amakaria*, deux chenilles, trouvées sur *Brunna Actosella*, l'une par Pontallie, l'autre par Dar. Elles sont de couleur foncée, les trois anneaux antérieurs sont renflés, ce qui permet de la comparer au serpent de Cliopâtre, le *Naja*, n. n. 28.

*Dasythira Parcelina*, une chenille; nous l'avons laissée, n. n. 83.

*Solenobia Lefebvriella* ♂. itru trouvée sur l'écorce d'un chêne. J'en ai recueilli un semblable dans une précédente bromnade. N. avril des dates 6 & 12 avril, n. n. 109.

29 Mars

Bromnade au delà de Roche-Maurice.

*Memnophya Petrificaria* ♂, sur un chêne.

*Diurina Sagitta* ♂, sur un chêne. J'en ai vu un second, n° 55.

*Oriphena Simbria*, chenille de couleur brigue; elle se tenait cachée sous l'écorce d'un fûeu; et se nourrissait des feuilles d'une ronce croissant au pied de cet arbre; j'y remarquais des feuilles rongées. Toutes ses mues sont accomplies; voir sa description et son image, n° 78.

Deux petites chenilles cachées sous la mousse croissant sur le fûeu précédent à un peu au dessus de terre. L'une paraît la mouche; l'autre se tenait cachée; c'est en enlevant la mousse que j'ai découvert. Je les ai prises de vive, après les avoir placés dans le même vase que *Oriphena Simbria*.

*Myrda Grammica*, une chrysalide noire, cachée aussi sous la mousse du même arbre. Examinée à la loupe, elle paraît chagrinée; l'extrémité postérieure est obtuse; semblable à celles trouvées les 17 Mars, 9 & 12 Avril, n° 152.

29 Mars  
31 Mars

*Orthosia Stabitis* ♂, pris dans notre salon, n° 136.

*Dicranura Furcula* ♂, frais écos; pris au crépuscule, sur un pucier de la rue de l'Intérop. Le 12 juin 1855, j'avais pris un ♂ dans cette même rue; et des chenilles, dans le mois d'Octobre suivant; n° 53.

1<sup>r</sup> Avril

*Alysiomya dittoisza*, sur un chêne, près de la Courbe.

J'ai observé un grand nombre de chenilles fixées à des brins d'herbe. Elles ont été gelées dans l'une des précédentes nuits, au moment où elles paraissent. Je pense que ce sont des *Myrtimna Albipuncta*. Dans cette partie du champ, il n'y a pas de pierres sous lesquelles elles pussent demeurer; je dois croire qu'elles se logèrent dans la terre ou sous le gazon. Je retournerai sur ce terrain le soir; il est situé au N. des Armandières. Cons. le n° 147.

3<sup>e</sup> Avril

Promenade derrière Grillaud.

*Polyommatus Bileas*, trois chenilles, sur *Prunus Alectosella*. J'ai observé de nouveau, qu'elles se tenaient préférentiellement sur les pieds les plus maigres. Une de ces chenilles n'avait pas de tinte carmin. n° 122.

*Myrda Grammica*, trois chrysalides noires, sans coque, sous l'écorce d'un chêne, dans des débris que l'on nomme le poutre. Semblables à celles trouvées le 17 Mars, n° 152.

*Dasycheira Trachelina*, une chenille sur le genêt, n° 83.

*Epinda Lutulenta*, petite, verte, à bandes latérales jaunes. n° 170.

*Aylina Rhizolitha* ♂ et ♀; sur l'écorce d'un chêne.

*Diurina Sagitta* ♀, sur un jeune châtaigner où se tenaient aussi deux ♂ que j'ai pris; on j'ai vu venir se reposer un ♂ que je n'avais pas réussi à prendre sur un arbre situé à quelques mètres de là. J'ai rapporté cinq ♂, dont deux bruns, comme la ♀; et trois jaunes; l'un de ces derniers déchiré, n° 55.

6 Avril

Promenade sur les hauteurs de Grillaud.

*Polyommatus Bileas*, deux chenilles, vivants sur des pieds rachitiques de *Prunus Alectosella*, exposition du midi, n° 122.

*Lithosia Compagna* ♀. Deux chenilles vagabondes sur les talus. J'en ai peint

une semblable sur le quêt, trouvée à Roche-Maurice. Ces chenilles vivaient mal; je les ai jetées le 26 Avril. n° 82.

*Larentia Dilitaria*, chenille argentée, trouvée sur *Humex Actosella*, placée avec les autres argentées. n° 81.

*Crambus*? chenille oblongue, aplatie, rampant avec autant de facilité qu'elle marche en avant. Les deux premiers anneaux garnis de plaques coriaces. C'est peut-être une chenille de *Crambus*. Elle se cache avec soin. Je ne sais si elle mange. Je crois l'avoir trouvée en arrachant la Petite Oseille. le 26 Avril elle vivait encore, paraissant se nourrir de lichens.

*Solenobia leptocolla* (ou *Drythe*) Deux chenilles vivant dans des fourreaux; parait avec deux recueillies dans les précédentes promesses. L'une d'elles est vivante. Je pense que les autres sont chrysalides. Leur fourreau est terminé par une ouverture qui se ferme par trois pointes triangulaires rapprochées. La partie antérieure est légèrement recourbée. Le fourreau paraît formé de débris de lichen et des débris des écailles de la chenille. Cette chenille dans son fourreau offre quelque ressemblance avec coquilloges (*Clavaria*?) allongés qui vivent sur les troncs d'arbres et sur les murs de bois par M. Coulland. J'ai vu, à l'aide de la loupe, la tête de cette chenille; elle est brune, luisante, le premier anneau est recouvert d'une plaque coriace, de la même teinte que la tête. Je pense qu'elle vit de lichen croissant sur l'écorce des arbres. Un papillon est éclo le 29 Mai; n° 199.

*Dinmia Fragella*; j'ai vu deux ♂, très usés; n° 55.

7 Avril

*Dorithia granaria*, petite chenille découverte sur les branches de quêt données à mes D<sup>rs</sup> Baseline, n° 185.

11 Avril

Promenade sur la Borse, le Chantier Dubignon et la prairie de Chantmay, en compagnie du colonel Vincent.

*Dicranura Furcata* ♀, sur un pampier; n° 53.

*Ptilodontis Balpina* ♀, dont les ailes sont mal développées. Elle a pondus quelques œufs.

19 Avril

*Orctia Mendica*, une chenille, sur un chardon, n° n° 61.

Promenade à la Brouardière, à une droite de la Chizine au-dessous du village Le Villot; retour par Carvoit.

*Tylocampa lithoriza* ♂, sur le tronc d'un chêne.

*Cyphrosia Crepuscularia*, deux ♀; n° 291.

Chenilles:

*Melica Cinxia*; j'ai vu trois ou quatre chenilles, n° 9.

*Polyommatus Phloas*, une chenille, sur *Humex Actosella*, n° 122.

*Emydia Grammica*, deux chenilles, se tenant sur des brins d'herbes; et une chrysalide, cachée sous une pierre, n° 152.

*Lithoria Complanata*, trois chenilles semblables à celle que j'ai déjà. Elles ont une bande orange latérale. Je les ai prises sur l'écorce des chênes.

ainsi que celles du 26 Mars, n° 92.

*Liparis Auriflua*, chenille très petite, n° 108

*Dromba Orifolia*, petite chenille, n° 136.

*Epimda luteolenta*, trois chenilles, prises sur le plantain lamiole, au coté de la Normandie, n° 170.

*Solenobia Lefebvella* (Psyché?), fourmeau parisi à elle trouvée dans les précédentes promenades, et notamment le 6 Avril, n° 199.

13 Avril

Promenade, par la Courbe, le Villot, et retour par Carouit, en compagnie de Robinet.

*Anthrocharis Candaninus*, passaient dans la vallée, n° 295.

*Hemirophila Petrificaria*, très frais; je n'ai pu les saisir.

*Polygonatus Comtus*, chenille, sur *Bumex Alectoris*. Elle n'a pas de couleur d'anné en bandes, n° 120.

*Mydia Grammia*, une chenille, n° 152.

*Solenobia Lefebvella* (Psyché?) un fourmeau parisi à elle trouvée le 199.

14 Avril

Promenade, en compagnie de Bourgault et de Charles Moricau, à la Provotière, compagnie de celui-ci, com. d'Orvault.

*Cephusia Crepuscularia* ♂, n° 294.

dite *interruptella*, sur le genêt (Ser. Scoparius), Dup. G. XI p. 625.

J'ai apporté pour A. Pontallie: *Meotia Ovata*, *Adoxa Moschatellina*, *Chrysoplegium Oppositifolium*, *Euphorbia Dulcis*.

15 Avril

Le bon Dumoulin m'a montré vivants *Agira Conspicillaris*, très frais, et d'une belle variété, pris à la Normandie; puis *Noctua C-nigra*, frais et les, pris sur *Ceranthe Crocata*.

17 Avril

Promenade, en compagnie de Robinet et de J. Bourc, à la Normandie, compagnie appartenant à mon ami Delannoy, pris du bonq de M. Herbain.

*Dicranura Furcula* ♀, sur un peuplier, n° 55.

*Cephusia Crepuscularia* ♀, n° 294.

*Amphidasys Historia* ♀; le mieux imprimé que j'ai vu, n° 129.

*Stegania Bernartaria* ♂, sur un peuplier, n° 132.

Je n'ai découvert aucune chenille.

J'ai vu deux *B. Phloas* ♂ et ♀, n° 122; et n° *Polyphorum*, n° 38.

La température s'était abaissée depuis deux jours d'une façon très notable; le vent continuait à souffler du N. N. E. et du N.

19 Avril

Promenade jusqu'à l'Essonnière, en compagnie de A. Pontallie:

*Dicranura Furcula* ♀, donnée à Pontallie: n° 55.

*Cephusia Crepuscularia*, plusieurs; n° 294.

*Lychna Borana*.

*Coleoptera*: *Dorcadion Pyrenaicum*, donnée à Pontallie. C'est le premier que j'ai trouvé de cette espèce. Bostand, G. 2. p. 269.

Chenilles:

*Melitta Barthénie*, chenilles, qui se tenaient au soleil sur des débris de bois sec, sur la terre, et sur des bords de vache, n° 161.

79.

1856.

19 Avril

*Oraggia Gonostigma*, chenilles, sur la ronce. n° 109.  
Promenade, en compagnie de L. Brunneau, sur les boulevards de St.  
Den et de St. Omer.

Brunneau a trouvé: *Dieramma Furcula*, n° 53; *Stegania Brunnea*;  
et une chenille de *Arctia*.

20 Avril

Promenade au delà de Roche-Maurice, en compagnie de Beret.

*Caradrina Planda*, chenille, trouvée au pied des plantes que j'avais sè-  
chées. J'ai pris dans cet endroit, pour la nourrir, du plantain, *Micranium*  
*Pilosella* et *Gnista Victoria*, n° 133.

*Hadena Suasa*: à l'extrémité d'une branche de genêt, j'ai trouvé un  
grand nombre d'œufs ressemblant à des œufs de certains *Diponitès* de la même espèce;  
et qui me rappellent les œufs de la noctuelle que j'ai élevée sous les noms  
de *Chalassina* et *Suasa*. Les chenilles sont écloses le 30 avril. Elles se  
laissent pendre à une soie quand je soulève la tige de genêt. Je les ai  
placés dans la cage des *D. Pascelina*. Le 4 Mai je n'en ai retrouvée  
aucune; il est probable qu'elles auront été dévorées, n° 137.

*Phlogopora Impyria*: au même endroit où j'ai trouvé *Caradrina*  
*Planda*, et paraissant aussi tombée de quelque tige ou feuille, une che-  
nille qui, vue à la loupe, me rappelle celle de *L. Detrita*. Elle est mesurée  
bien petit, n° 132.

*Granda dactylenta*, une chenille verte, pareille aux trois que je nourris  
de *Plantain lanuoli*, trouvée au côté de la Bourdonnière. Elle est de la  
taille de la plus grande. Je l'ai prise sur une tige de *Prunus Auctorea*  
noir au n° 170.

Les chenilles de *Empyria Grammia* étaient communes, n° 152.

J'ai pris une ♀ de *Uchela Arctii*; relâchée.

des *P. Phloas* voltigeaient sur les chaîntrus, à l'abri du vent qui  
soufflait du N. E. n° 122.

Beret a trouvé deux chenilles arpentantes: l'une d'elles est sem-  
blable à celle que j'ai élevée sous le n° 27, qui est *Aspidotes Citraria*.

22 Avril

Promenade à Grilland et dans les environs des Remardières.

*Xylocampa lithoriza*, deux ♂, sur le tronc des chênes.

*Arctia Mendica*, une chenille, n° 64.

*Oraggia Gonostigma*, une nombreuse famille de chenilles sur un  
buisson de ronces. J'en ai pris quelques unes, n° 109.

25 Avril

Promenade à Verton, en compagnie de Probinet.

*Chlorochroma Butakaria* ♂, frais éclos.

*Chelonia Coja*, chenille, paissant *Achillea Millefolium*, n° 15.

*Hemithysa Cythrisaria*, chenille, sur *Gnista Victoria*, commune dans  
cette localité. Papillon, ♀, éclos le 5 juin, n° 113.

*Alycia Oculata* ♂, pris le soir de ce même jour dans le jardin de  
Jules Brunneau, me de Gigant; il est presque usé.

Arthur De l'âge est venu me visiter; il m'a laissé: *d. Monacha* ♀.

27 Avril *Heliothis Belligera*, *Starus Obsoletus*, *Dura lupulina* *Dumortii* ♂ & ♀, le mauvais état de ces deux lépidoptères m'a rendu fort difficile leur détermination.  
Promenade à Roche-Maurice, en compagnie de Robinet.

*Imydia Grammica*, chenilles se tenant au sol sur diverses plantes, et sur l'ajonc. J'en ai observé une qui mangeait les graines d'une graminée n. n. 152.

*Orthoglyphora Imydia*, une chenille, se tenant au repos sur une feuille de graminée; pareille à celles que j'ai prises le 19 avril, sur le plantain lamie, au coteau de la Bourdonnière; je l'ai placée avec celles-ci, et celle autre petite que je trouvais ressemblante à *Calocampa Velusta*, n. n. 152.  
Ou 20 avril. Ces chenilles ne sont pas des *Ep. dentulenta*. Aujourd'hui, après la mue qui elles ont faite, et leur accroissement, je soupçonne qu'elles pourraient être des *D. flavicincta*; j'ai été heureusement retiré de mes doutes, n. n. 152.

Sur une fleur d'ajonc, j'ai trouvé 14 œufs rangés sur deux lignes. Ils sont fort jolis. Leur forme ressemble à un bâillet placé sur bout, ayant trois bandes d'égale largeur, celle du milieu est blanche, les autres sont noires; le fond est aussi marqué de cercles noirs et blancs; sur les noirs se voient de petites pointes. Ce ne sont pas des œufs de lépidoptères; je les ai jetés.

29 Avril *Chimotobia Brunnea*, chenilles très communes sur les pois du jardin de St. Verger, aux Folies-Chailon. Elles se tenaient enroulées dans les feuilles n. n. 165.

30 Avril *Stegania Permutaria* ♀, sur le 15<sup>e</sup> de St. Pern. Elle paraît être fiandonne placée dans une boîte, avec des feuilles de persil pour l'aérer à poids, et Léon Brunneau a bien voulu m'y prêter une chenille de *Jugra Obscure*, que j'ai immédiatement essayé de peindre. Elle est dans un trou de fiene, prise dans une pépinière, sa longueur est d'environ 55 m. m., n. n. 51.

2 Mai Perrot m'a montré *Opomyza strigilis*, var. *latruncula*, très fais, qu'il venait de trouver sur un mur; n. n. 76.

Buis, une chenille de *Mania Mauris*, qui il avait interrompue dans la formation de sa coque. L. Brunneau m'a trouvé une de la même espèce sur n. n. 24.

4 Mai En passant mes chenilles de *O. Gonostigma*, j'ai remarqué deux enveloppes de chrysalides, extrêmement petites, à moitié sorties de deux boutons de genêt (var. *Scoparius*). Examinés à la loupe, il m'a paru que c'étaient bien des chrysalides de lépidoptères. Je les ai conservés pour les examiner avec plus de soin, n. n. 270. N. p. 90 de la revue au 15 juin 1856.

12 Mai Promenade sur les coteaux voisins de la Bourdonnière, en compagnie de M. L. Brunneau & Perrot:

*Satyrus Mores*, une chenille, au bas d'un mur où mes deux compagnons en avaient trouvé huit, et quelques chrysalides. Ils m'ont donné deux de leurs chenilles pour en faire la peinture; ce qui m'a été impossible, parce que ces chenilles se sont promptement mises en travail pour opérer leur transformation.

Une chrysalide a été trouvée, par Drumman, suspendue à une tige de graminée. Cette chenille se nourrit de *Dromus Sterilis*, seule graminée croissant au pied de ce mur. N° 171.

*Leucania Crataegi*, une chenille, qui s'est chrysalidée. N° 19.

*Canas Vagus*, papillon; je l'ai brisé.

*Dasychnia Indibunda* ♀, venant d'éclore; elle a pondue. N° 20.

*Orichina Crataegi*, chenille, sur l'aulépime; elle a formé son cocon le 24 de ce mois. N° 26.

*Chlorochroma Rutakaria*; très commun sur les chênes.

*Melanthia Adustaria*; elles étaient communes et très fraîches.

*Nemophora Swammerdamella* ♂; nous en avons vu plusieurs sur les buissons.

*Oncodes Polydactylus*; trop sec pour être tué.

M. M. Drumman à Perut, en battant les buissons, ont pris beaucoup de chenilles, d'espèces différentes. Drumman, notamment, a pris une chenille de *Oriphena Trimbria*, décrite sous mon N° 78; et une chenille de *Caradrina Islanda*, v. mon N° 33.

13 Mai

Voulant connaître exactement la graminée dont se nourrit la chenille de *Setigena Modica*, j'ai fait une promenade sur ce chemin de Corcovit pour explorer la localité où nous en avions recueilli hier. C'était de 4 à 5 heures.

Je suis parvenu à découvrir une chenille qui venait de piquer les feuilles de *Dromus Sterilis*. J'ai pris trois autres chenilles déjà suspendues, et deux chrysalides. Toutes à la partie inférieure du mur, exposition du Nord. Ce matin, 14 Mai, l'une de celles que j'avais détachées du mur s'est transformée en chrysalide, quoiqu'elle n'ait point d'attache fixe. N° 171.

Chenille, trouvée dans la cavité d'une feuille de *Dromus Sterilis*; elle est de forme allongée; j'en fais la description. Je ne trouve aucune note.

Chrysalide, renfermée dans un cocon de soie brune, extrémité de 2 doigts de long et de large. Ce cocon était placé entre des pierres, à la partie inférieure d'un mur du chemin des Herbes. Il en est sorti un ichneumon le 10 Juin 1856.

14 Mai

*Uxela W-Album*, chenille, prise sur un orme de l'avenue de l'Army noir l. N° 68.

15 Mai

*Uxela W-Album*, chenille, sur un orme de l'avenue de l'Army. La couleur est jaune terne; macules et lignes devenues d'un brun laqué; elle est près de se chrysalider; elle descendait de l'arbre; N° 68.

16 Mai

*Uxela W-Album*, sept chenilles, prises sur les ormes du Cours St. André. Une seule est entièrement verte. Elles diffèrent toutes par l'intensité de la couleur de la robe et des lignes. Une autre est toute jaune, nuancée de vert tendre sur les parties qui sont pour d'autres chenilles, d'une teinte brune. Deux sont d'une teinte gris-vinée. Le 24 Mai, une seule n'était pas encore transformée. N° 68.

Chenille très allongée, mince, qui, au premier aspect, me parut être celle de *Diurna Fragella*. Pris sur un orme du Cours St. André; elle se tient enroulée dans une feuille. Je ne trouve aucune description.

17 Mai

*Chela N. album*, chenille, prise sur un orme du Cours St. André. J'en ai vu une autre, qu'il ne paraît pas être possible d'atteindre. Elle était de couleur vert-pomme, à jaune très clair. N° 68.

J'ai vu une d'un des fils de la mère.

21 Mai

Promenade, avec Robinet, au delà des Menardiers et de la Contarie.

J'ai vu voler un *Chela Arabi*.

*Bolia flavivincta*, une chenille, qui prenait sa nourriture sur la *Fumetura* (*Fumaria officinalis*). Insecte en route le 21 Mai. N° 41.

23 Mai

Promenade à Ovaux, en compagnie de Ch. Moreau, le ciel était pluvieux; j'en ai pu faire de longues recherches.

*Pharisma betularia*, prise dans un pré humide à bas.

*Hibernia defoliaria*, deux chenilles, sur un jeune pommier du jardin. N° 164  
diparis, sur un chêne.

Chenille d'un beau vert clair, ayant une raie vasculaire jaune, trouvée d'un chêne; dérite. Je n'ai pas obtenu le papillon. N° 261.

Chenille à raies blanches et noires, d'égale largeur, trouvée sur un orme dont elle mange les feuilles, dérite sous le N° 262.

Plusieurs autres petites chenilles; dont une, prise sur le chêne, est dérite sous le N° 263.

25 Mai

*Galleria colonella* ♂, très frais, pris dans la sève de J. Forest, vers huit heures du soir.

27 Mai

*Galleria colonella*, dans la sève de Forest.

*Bolia flavivincta*, chenille, trouvée sur *Hypochaeris radicata*, N° 41.

30 Mai

*Galleria colonella*, dans la sève de Forest.

2 Juin

*Arctia lubricipeda* ♂, sur un pommier du C. de St. Bern. N° 66.

3 Juin

*Galleria colonella*, deux ♂ et ♀, pris le soir dans la sève de J. Forest, l'un a pondu des œufs blancs, très petits, de forme ovoïde.

4 Juin

Promenade, avec Robinet.

*Arctia menthastri* ♂, N° 128.

*Vanessa atalanta*, chenille; chrysalide le 11 juin à 10<sup>h</sup>. du matin sous mes yeux; ♀, éclore le 2<sup>e</sup> juin; N° 3.

*Cosmia trapezina*, chenille; robe vert-clair, ayant la ligne vasculaire d'un jaune éclatant; le 11<sup>e</sup> annneau est orné d'un croissant, pareillement jaune dont les cornes sont terminées vers les pattes anales, N° 190.

Chenille arpentuse, sur le tronc d'un chêne.

6 Juin

*Dryophila glandifera*, chenille, sur un mur de la rue de Ligeant, N° 40.

*Grammia viridula* ♀, au repos sur le seuil d'une porte, dans la petite allée qui conduit de l'avenue Camus au jardin d'Ovaux, nous allions ensemble chrysalis. Dup. G. VII 1<sup>re</sup> pi. p. 109.

8 Juin

Promenade au delà de la Contarie, en compagnie de Robinet.

*Becla betulae*, une chenille, jeune moue, N° 221.

*Dasyphra pudibunda* ♀, N° 20.

*Bolia flavivincta*, plusieurs chenilles, sur un chardon très épineux, N° 41.

17 Mai

*Chela N. album*, chenille, prise sur un orme du Cours St. André. J'en ai vu une autre, qu'il ne paraît pas être possible d'acquiesce. Elle était de couleur vert-pomme, à jaune très clair. N° 68.

J'ai vu une d'un des frères Desor à sa mère.

21 Mai

Promenade, avec Robinet, au delà des Menardiers et de la Contarie.

J'ai vu voler un *Chela Arubi*.

*Bolia flavivincta*, une chenille, qui prenait sa nourriture sur la *Fumetura* (*Fumaria officinalis*). Inconnue en France le 21 Mai. N° 41.

23 Mai

Promenade à Ovaux, en compagnie de Ch. Moirvan, le ciel était pluvieux; j'en ai pu faire de longues recherches.

*Pharisma betularia*, prise dans un pré humide à bas.

*Hibernia defoliaria*, deux chenilles, sur un jeune pommier du jardin. N° 164  
diparis, sur un chêne.

Chenille d'un beau vert clair, ayant une raie vasculaire jaune, trouvée d'un chêne; décrite. Je n'ai pas obtenu le papillon. N° 261.

Chenille à raies blanches et noires, d'égale largeur, trouvée sur un orme dont elle mange les feuilles, décrite sous le N° 262.

Plusieurs autres petites chenilles; dont une, prise sur le chêne, est décrite sous le N° 263.

25 Mai

*Galleria colonella* ♂, très frais, pris dans la sève de J. Forêt, vers huit heures du soir.

27 Mai

*Galleria colonella*, dans la sève de Forêt.

*Bolia flavivincta*, chenille, trouvée sur *Hypochaeris radicata*, N° 41.

30 Mai

*Galleria colonella*, dans la sève de Forêt.

2 Juin

*Arctia lubricipeda* ♂, sur un pommier du C. de St. Bern. N° 66.

3 Juin

*Galleria colonella*, deux ♂ et ♀, pris le soir dans la sève de J. Forêt, l'une a pondu des œufs blancs, très petits, de forme ovoïde.

4 Juin

Promenade, avec Robinet.

*Arctia menthastri* ♂, N° 128.

*Vanessa atalanta*, chenille; nymphalide le 11 juin à 10<sup>h</sup>. du matin sous mes yeux; ♀, élevée le 2<sup>e</sup> juin; N° 3.

*Cosmia trapezina*, chenille; robe vert-clair, ayant la ligne vasculaire d'un jaune éclatant; le 11<sup>e</sup> annneau est orné d'un croissant, parallèlement jaune dont les cornes sont terminées vers les parties anales, N° 190.

Chenille arpentuse, sur le tronc d'un chêne.

6 Juin

*Dryophila glandifera*, chenille, sur un mur de la rue de Ligeant, N° 40.

*Grammia viridula* ♀, au repos sur le seuil d'une porte, dans la petite allée qui conduit de l'avenue Camus au jardin d'Ovaux, nous allions ensemble chez lui. Dup. G. VII 1<sup>re</sup> pi. p. 109.

8 Juin

Promenade au delà de la Contarie, en compagnie de Robinet.

*Becla betulae*, une chenille, jeune moue, N° 221.

*Dasyphra pudibunda* ♀, N° 20.

*Bolia flavivincta*, plusieurs chenilles, sur un chardon très épineux, N° 41.

- Minithia Cythararia ♂, n° 115.  
 9 Juin Promenade, en compagnie de Charles Moriceau, autour du parc de la Durantière, où nous allions chercher l'*Asplenium Ruta Muraria*.  
*Cosmia Crapuzina*, trois chenilles, tombées des ormes; vertes, ayant un croc saut jaune sur le 11<sup>e</sup> anneau; semblables à celle trouvée le 14 de ce mois. J'en ai plusieurs fois élue cette chenille sans la décrire. Je me la procure en battant les ormes, n° 190.  
 Chenille à 10 pattes, dont le dessin, en couleur ferrugineuse, rappelle celui de la chenille de *Lupithesia Linaria*; élevée d'un ormeau ou d'un chêne, sur l'habit de Moriceau. Elle s'est transformée en chrysalide le 10 Juin.  
 10 Juin L. Brunneau m'a donné un *Dorsadion Pyrenaicum*, pareil à celui que j'ai aussi donné à Pontallie le 18 Avril dernier.  
 10 Juin L. Brunneau est venu me montrer une chenille de *Lithosia Quadra*; il m'a trouvée abondamment sur les troncs d'arbre; il m'en a donné plusieurs le 10. n° 192.  
*Galleria Cricula* ♀, prise dans ma chambre; elle a pondue; son ovicide est fort long.  
*Galleria Colonella* ♂, pris dans la serre de J. Groust.  
 15 Juin *Aeromyza Accis*, ♂; pris, le soir, sur le tronc d'un chêne, n° 197.  
 14 Juin *Lithosia Complanata* ♂, élosion, n° 92.  
 14 Juin Promenade  
*Lampyris Majorella*, pris en battant un chêne; j'en ai pu conserver parce qu'il a été écrasé dans ma boîte où je l'avais placé avec des chenilles et des feuilles.  
*Orthosia pectabilis*, chenille; pap. ♀, élue 22 Mars 1857, n° 189.  
*Cosmia Crapuzina*, trois chenilles, n° 190.  
*Aeromyza Accis*, ♀, sur le tronc d'un chêne, n° 197.  
 16 Juin *Anthracis Bistacina*, chenille, prise sur le peuplier blanc de Hollande dans le jardin de Bougault - Ducondray, n° 228.  
 17 Juin L. Brunneau m'a donné *Inolmis Acanthella* ♂ et ♀ accomplis, provenant de petites chenilles prises sur la paroi d'un mur où elles se nourrissent de lichens. Son observation s'accorde avec celle de Rambour, N° Dup. O. XI p. 216, et cat. p. 241, n° 167.  
 17 Juin Petite chenille verte, prise sur l'écorce d'un peuplier du boulevard de St Bern.  
 21 Juin Promenade dans la direction de Proche-Maurice, en traversant la Ville-en-Bois.  
*Dipterygia Binastri*, en battant un buisson de romes; il s'est laissé facilement piquer, cherchant mollement à se cacher sous le gazon.  
*Liparis Sabis*, chenille, sur peuplier d'Italie, n° 115.  
 Chenille à 16 pattes, verte, à raies blanches, prise sur mon épau; je la crois tombée d'un peuplier, n° 264.  
*Ephyra Punctaria*, une chenille, pendante par un fil à une branche de chêne que j'avais frappée, n° 116.

- Amphylanus Prodronomia*, chenille, tombée du même chêne que la précédente, et pendante aussi à un fil de soie, n° 140.
- 22 Juin *Cucullia Umbratica* ♂, sur une pigne de l'avenue de la Cour.
- 23 Juin *Lithostia Complanata* ♂, frais éclos, sur le tronc d'un chêne, n° 92.
- 24 Juin *Cosmia Trapesina*, chenille, que j'ai fait tomber d'un chêne, n° 190.
- 25 Juin Petite chenille, à 10 pattes, tombée du même arbre, n° 265.
- Bromnade sur les boulevards de St. Omer et de St. Bern.
- Catocala Traxini*, chenille, sur un peuplier d'Italie, elle est enveloppée le 27 de Juin, au matin; j'ai pu en faire l'image, n° 124.
- Liparis Salicis*, une chenille, n° 115.
- Platynis Subtusa* ♀, sur un peuplier; elle sortait de sa coque; l'ayant enfermée dans ma petite boîte, ses ailes se sont mal développées, n° 110.
- Acronycta Megalophala* ♂, venant d'éclore, n° 56.
- Bout a pris, en ma prison, sur le boulevard de St. Bern, une *Dicranura Prunivora* ♀, très belle, n° 131.
- d. Brunner avait pris, la nuit du 24 Juin, plusieurs *Deilephila Elpenor*, n° 17.
- 26 Juin Bromnade au Delà de Roche-Maurice, le soir.
- Orge Galathea*; commence à paraître, n° 172.
- Cosmia Trapesina*, chenille, en battant un chêne, n° 190.
- Ephya Buntaria*, petite chenille verte, à macules couleur de rouille, placée latéralement à la jointure des anneaux, n° 116.
- 27 Juin *Olia Slavica*, chenille trouvée sur la plus haute traverse d'une porte, dans le jardin de J. Bout; elle était dans un cocon formé de soie grise, de débris de bois et de liège; placée horizontalement dans l'angle supérieur; j'ai conservé l'enveloppe de la chenille et les débris du cocon, après l'éclosion du papillon, le 6 Octobre 1856; n° 41.
- 28 Juin *Mania Maura*, pris dans notre appartement, n° 84.
- 29 Juin *Acronycta Aevis* ♂, sur le tronc d'un chêne. N'ayant pas d'épingle, je le placai dans un coin où il s'est un peu chiffonné, n° 19.
- Cosmia Trapesina*, chenille, en battant un chêne, n° 190.
- 30 Juin Bromnade au Delà de l'église de la Madeleine; et vers la M. vne.
- Dysalis Terminalis*  
Un miro, très commun sur les peupliers.
- Chenilles:  
*Catocala Uocata*, trois chenilles, dont une très forte, sur les peupliers voisins de l'église de la Madeleine, n° 104.
- Catocala Uocata*, une chenille, de grandeur moyenne, sur un peuplier, à la Villen-Bois, n° 104.
- Une noctuelle, sur un mur derrière le parc de la Mousse.
- 30 Juin *Deilephila Lophobis*, pris dans le jardin de J. Bout, n° 119.
- 1<sup>er</sup> Juillet Bromnade  
*Catocala Uocata*, sept chenilles, prises sur les peupliers voisins de la

Corduroi Demond, à l'extrémité du Boulevard St. Oignon. J'en ai vu une que je ne pouvais atteindre. Elles sont de différentes taille, n° 104.

Un microlepidoptère ?

Une chrysalide, dont le cocon avait été déchiré. Et qui s'y trouvait suspendue, elle est petite. Le papillon ♀ est éclos le 4 juillet, les ailes se sont mal développées.

Psyché Graminella, deux fourmeaux; l'un était fixé; l'autre contenait une chenille vivante, n° 59.

2 juillet

d. Brunan m'apprend qu'il a une éclosion de chenilles de *Dicranura pinnata*, provenant des œufs pondus par la ♀ trouvée le 25 juin sur le boulevard de St. Oignon, n° 101.

Il a pris *Lasiocampa Populifolia*.

Dans mes récentes promesses, j'ai vu des chenilles de *Liparis salius* sur les peupliers, n° 115.

Je trouve *Aeronyxa Megacephala*, parvenue au tiers de grandeur, sur les feuilles de peuplier apportées pour nourrir mes *Dicranura pinnata*. Elle a péri. n° 56.

3 juillet

*Catocala locata*, quatre chenilles, prises sur les peupliers voisins de la corduroi Demond, une très forte; une très petite; deux au quart de la taille complète, n° 104.

Psyché Graminella, un fourmeau, n° 59.

4 juillet

*Aeronyxa Occis*, deux ♂♂, pris sur les troncs de chêne, n° 10.

5 juillet

Promenade.

*Dicranura pinnata*, un cocon pris sur un peuplier, près du bassin à flot Dubignon. Je l'ai rompu en le séparant de l'écaille; la chenille l'achève, ou finissait à peine son travail; ses couleurs n'avaient subi qu'une très-faible altération; les deux appendices caudales étaient roulés sur eux-mêmes. Le papillon ♂ est éclos le 25 juillet, même mois, n° 59.

*Catocala locata*, cinq chenilles, prises sur les peupliers de la prairie de Chantonnay. J'ai conservé les trois plus fortes. Dont l'une a l'abdomen légèrement lavé de verdâtre et de rose sur quelques parties, n° 104.

*Aeronyxa Megacephala*, une chenille, n° 56.

*Liparis dispar*, une chenille, n° 99.

*Liparis salius*; les chenilles étaient abondantes; j'ai remarqué beaucoup de chrysalides tombées des peupliers, et se trouvant très saines, n° 115.

*Phibalocera pagana*, petite chenille montant sur le tronc d'un chêne; sa robe est vert-pomme, ayant sur le dos une bande jaune. Elle s'est filé un réseau dans le pli d'un papier qui garnissait le fond de ma petite boîte, n° 130.

*Aeronyxa Occis* ♀, prise sur le tronc d'un chêne; quoique elle soit peu fraîche, je la conserve dans l'espoir d'une ponte, n° 10.

*Lithoxia quadra*, chenilles prises, dans une promenade du soir, sur

le grand marronnier de M. Renon, voisinage du Douët-Garnier. Il y en avait un grand nombre. J'en ai vu manger le lichem qui couvre l'écorce de ces arbres. Je leur en ai donné une petite provision. Je n'ai gardé que deux chenilles n. n. 10.

8 Juillet  
10 Juillet

*Aglora Biquinalis* ♀, prise dans la cour de Robinet.

Promenade à Roche-Maurice.

*Catocala locata*, trois chenilles, trouvées sur les peupliers liards (*Populus nigra*), à l'entrée du chemin de Roche-Maurice. Deux très fortes; une très petite, que je soupçonnais être *Catocala bracon* à cause d'une ombre brune qui couvre le huitième anneau, n. n. 104.

Petite chenille prise sur un chêne. Elle paraît être *Lophya Bunctaria*, et se diffère de celles décrites sous le n. n. 116 que par la couleur générale de la robe qui est fauve, au lieu d'être d'une belle teinte vert-rouge. Perdue. Conf. n. n. 116.

11 Juillet

Deux la boîte de M. G. Doupielle, d'Anagnin. L'élosion des œufs qui il m'envoyait comme étant ceux de la noctuelle *Cethia* O. Ces œufs avaient une couleur d'acier, très brillante, parce que les chenilles étaient près d'éclor. Je se trompait étrangement. Ce sont des chenilles d'arctie.

12 Juillet

Promenade au village des Côtes, en compagnie de René Courmonche.

*Deria Apiformis* ♀, sur le tronc d'un peuplier d'Italie. Elle a pondue des œufs très petits, de forme oblongue, déprimés sur un côté, couleur d'ocre rouge & leur nombre est considérable.

*Melanippe Marginaria* ♀, sur un peuplier.

*Aeromyza Aeneis* ♂ n. n. 19.

*Vanessa Antiope*, une chrysalide suspendue au tronc d'un peuplier; papillon éclo le 17 Juillet; n. n. 117.

*Immerinthus Populi*, chenille, sur un saule, n. n. 125.

*Lithobia Quadra*, chenilles, sur le tronc d'un diard (*Populus nigra*); elles étaient nombreuses; je les voyais manger la mousse & les lichens; n. n. 104.

13 Juillet

*Vanessa Antiope*, trois chrysalides, suspendues à des hêtres dans des postes au village de la Ville-en-Bois; n. n. 117.

15 Juillet

*Papilio Machaon*, chenille, donnée par M. G. Verger, n. n. 75.

*Aeromyza Eridens* ♂, sur un chêne, derrière le Douët-Garnier, n. n. 127.

18 Juillet

*Aglora Cuprealis* ♂, pris dans ma chambre, le soir.

19 Juillet

*Aeromyza Megacephala*, chenille descendant d'un peuplier, n. n. 56.

*Aeromyza Aeneis*, chenille, sur un ormeau de la route de Cannes; elle a péri; n. n. 19.

*Lophya Bunctaria*, une chrysalide, sur la face d'une feuille de chêne; absolument pareille à celles que j'ai obtenues. Le papillon ♀ est éclo le 26 Juillet, n. n. 116.

24 Juillet

Promenade à Orvault, en compagnie de Ch. Merisier & de Domergue.

*Argynnis Paphia*, deux ♂. Ils étaient nombreux.

*Pygmaea Filipendula*, Deux. J'en ai vu une troisième parcelle; et quelques autres volant ça et là, sans que j'aie pu distinguer leur espèce.

*Lithoria Quadra* ♂; j'ai vu deux chenilles, n° 12.

*Cosmia Orapexina* ♀; variété couleur coralline, tombé d'un chêne, n° 190.

*Ennomos Angularia*

*Lophya Bimotaria*, une chenille, n° 116.

Les papillons de *Lophya Bimotaria* et *Borania* étaient communs.

26 Juillet

Promenade à Proche - Moanville, en compagnie de Probinet.

*Catocala Vocata*; j'ai vu dix à douze chenilles sur les peupliers liards et les peupliers d'Okala; elles avaient le ventre rose; très grandes; ayant la robe ornée du même dessin, plus ou moins bien imprimé. Je n'en ai pris qu'une seule, dont le fond de la robe est d'une teinte Ocre de Rhue. n° 104.

*Pygmaea Brucophata*, chenille, sur un peuplier; paraît malade, n° 18.

*Hemithea Lythrisaria*, variété *Coronillaria*, couleur gris-perle; elle était sur le tronc d'un arbre, n° 119.

*Boannia Rhomboidaria*, chenille, prise sur un pailis au village de Bessis - Cellier. Je la nourris avec du genêt - le 1<sup>er</sup> Août, elle se disposait à la transformation. Je la plaçai dans un vase où elle se chrysalida. Papillon ♂, éclos le 17 Août, n° 208.

29 Juillet

*Dryophila Glandifera* ♀, très bonne; dans l'avenue Comus, n° 40.

30 Juillet

Léon Brumman est venu me visiter. Il m'a donné *Cucullia Absinthii* ♂; et prêté une chenille de *Dellyphila Epumor*, pour en faire l'image, n° 56. Il m'a prêté aussi, il y a quelques jours, deux chenilles de *Dieramna Erminna*, de la famille qu'il élève, n° 191.

5 Août

Les deux chenilles de *Dieramna Erminna*, que M. L. Brumman m'a prêtées vers la fin de Juillet, ont formé leur coque, l'une le 1<sup>er</sup>, l'autre le 3<sup>es</sup> Août. Cette dernière avait en ses queues coupées. J'ai peint ces chenilles. Leurs coques nous paraissent avoir un peu plus de saillie que celles de *D. Vinula*; leur couleur est chamois, ou Ocre de Rhue; elles sont construites absolument comme celles de *Vinula*. Les chenilles étaient sorties de leurs coques le 2<sup>es</sup> Juillet, voir à cette date, n° 191.

6 Août

Chrysalide de Satyre, suspendue au linteau d'une porte de jardin, au boulevard de St. Bern. Deshèdre.

12 Août

Idolion d'un microlépidoptère dont la chrysalide était enveloppée à l'extrémité d'une tige de *Genista Crinitaria*. Je le vois du genre des *Phygis*; ses antennes sont très longues et nombreux sur la tête, comme celles des *Glénisidés*, n° 271.

16 Août

*Acronycta Tridans* ♂, sur un peuplier du boulevard de St. Bern, n° 127.

17 Août

*Heptamelus Sylvinus* ♂, sur un Orme de la route de Nemus.

24 Août

Promenade sur la prairie de Chantunay.

*Macroglossa Stellatarum*, plusieurs chenilles, sur le *Lyaliun Verum* n° 207.

*Agrotis Exclamationis*, deux chenilles; au repos, l'une sur un brin d'herbe, l'autre sur le sol. Ce matin, 25 Août, une d'elles est presque morte; elle paraît bleue n° 250.

16 Septembre

Promenade à Rezi

*Cleophana dinaria*, une chenille, trouvée près du bourg n° 129.

11 Octobre

*Dryina Rhizolitta* ♂, sur un saule de la prairie de Chantigny.

22 Octobre

*Orvas contaminata*, pris en battant un chêne, sur la côte de St. Sebastian.

Un second m'est échappé, absolument pareil à celui que je possède.

27 Octobre

Promenade au delà de Proche - Meurice

*Dasythia Baselinea*, plusieurs chenilles, dont il en venait d'opuscule n° 95.*Lypranda luteolenta*; chenille, prise au repos sur le genêt; verte, à larges bandes*Hymenodes jaunos*. Me venait à la chenille de *Sp. luteolenta*. Me s'est échappée. Le 10 mai 1857 il en est sorti un ichneumon; n° 170.

Dix à douze chenilles, sur le genêt; longueur 15 m.m.; robe luisante longitudinalement de lignes, qui ne diffèrent de la tinte générale que par l'intensité; 16 pattes.

30 Octobre

Promenade sur la route de Vannes:

*Chimotobia Delucaria* ♀, sur un peuplier. Me venait d'éclore; ses ailes n'étaient pas reformées, quoique entièrement développées, mais relevées et se joignant encore.*Orctia* ♂, une chenille; prise sur un ormeau.

1857.

28.

22 Mars

*Orthesia Instabilis* ♀, Delorme, n° 193

28 Mars

*Chrysophila Petrifera*, deux ♂♂, pris dans l'escalier de notre appartement.

29 Mars

J'ai vu voler deux *Pieris Brassarica*; ce qui est un indice de la belle saison, suivant ce diton poitevin: "Papillon jaune, il faut souffrir dans la panne; papillon blanc, on peut aller aux champs".

31 Mars

*Hypena Protractus* ♂; n° Dup. t. VIII 2<sup>e</sup> p. p. 46, où il est dit que ce papillon paraît au commencement de juillet et dans le courant de l'automne.

*Chrysophila Glandifera*. Dans le courant de Mars, surtout dans les quinze derniers jours, j'ai vu des *C. Glandifera* sur les murs à l'état de chenilles; j'ai rompu la coque de l'une qui m'a paru près de sa chrysalide, n° 40.

8 Avril

*Orpynis lathonia*, frais éclos, pris dans le jardin de St. Verger, aux Folies-Chaillon.

*Myzara Osceoli*; M. Jules Brunson m'a donné une chenille qui est dans une tige de sorbier. (J'ai peint cette chenille & sa chrysalide en 1856). Le papillon ♂ est éclos le 25 juin de cette année, n° 51.

26 Avril

*Cephusa Crepuscularia*, pris sur un arbre du boulevard Delorme, n° 2024.

2 Mai

*Caradima Planda*, chenille trouvée sur un escabeau; j'en ai peint le papillon ♂ éclos le 24 juin, n° 93.

22 Juin

*Amphidarys Prochomaria*, chenille trouvée sur un poirier du jardin de St. Verger, aux Folies-Chaillon, n° 140.

6 Juillet

*Closteria Anathorta*, une chenille, n° 146.

10 Octobre

*Orthesia Lota*, pris au repos sur le mur de la terrasse du jardin St. Verger, n° 173.

17 Novembre

*Lithosia Comptana*, chenille, n° 92.

8 Décembre

*Oberea Detrita*, cinq œufs; le 11, cinq autres; le 16, trois autres, n° 221.

- 15 Février J'ai vu, à Nantes, des *Rhodocera Rhamni* ♂, n° 37.  
Des *Vanusa Polychloros*, n° 38.
- 21 Février *Rhodocera Rhamni* ♂, dans le jardin de Bourgault, n° 37.
- 12 Avril *Xylocampa lithobiza* ♂, sur le bord d'un orisier du jardin St. Nergis.
- 19 Avril Promenade à Orvault.  
*Orthochelis Cardaminis*; j'ai recueilli beaucoup d'œufs, n° 225. Les œufs paraissent avoir de nombreuses espèces ♂.  
*Pieris napi*, ♂ accomplis, n° 5.  
*Ureca rubi*; je n'en ai pas pris.  
*Vanusa Antiopea*, n° 47.  
*Vanusa* ♂, n° 46.  
*Adela tristrella*, sur *Cardamine Pratensis*.
- 6 Mai *Gele N-Album*, chenilles. M. De Joannis et moi en avons pris dix à douze sur les arbres du Boulevard Delorme, n° 68.
- 12 Mai *Pachycampa Populi*, chenille, trouvée sur le prunellier, en le battant elle a péri, n° 25.  
*Cossus ligniperda*, chenille, n° 52.
- 16 Mai *Liparis Salicis*; j'ai vu sur les peupliers de la prairie de Chantenay, beaucoup de petites chenilles; elles se tenaient sous les feuilles, vers la pointe et presque toutes garanties par une toile, n° 115.  
*Liparis Aurifera*, chenilles, parvenues à toute leur grandeur, vues sur les mêmes peupliers, n° 108.
- 21 Mai *Enodina Acanthacha*, chenilles, sur un mur, n° 167.
- 26 Mai *Strogon Oenotherae* ♂, vu dans le jardin de Bourgault; il était au repos sur une plante, au pied d'un mur (v. 5 juillet 1858), n° 229.
- 29 Mai Promenade, en compagnie de Berret, sur la route de Yannes, au bord de la Chizine, sur la route d'Orvault à St. Herbain, environs de la Bourdinière.  
*Rhodocera Rhamni*, chenilles, sur *Rhamnus Frangula*; une seule était forte; les autres petites; se tenant en repos sur la nervure médiane de la face des feuilles, n° 37.  
*Attacus Cyprius*, chenilles, vivant en famille sur de jeunes rejetons de chêne elles se tenaient immobiles, réunies, au soleil. J'en ai pris trois que j'écrase, n° 44.  
*Coleophora Nibitina*, chenilles, en très grand nombre sur l'unique *Victoria* commun en cet endroit, chautre d'une viigne (v. prom. 5 juin) n° 101.  
*Ureca rubi*, non capturée.  
*Agrophila sulfurata*, ♂.
- 5 Juin Promenade en compagnie de Berret, et de A. De L'yle, même parcours que le 29 Mai.  
*Rhodocera Rhamni*, chenilles; j'en ai pris deux, n° 37.  
*Attacus Cyprius*, chenilles; je n'en ai pris aucune, n° 44.  
*Coleophora Nibitina*, chenilles; nous avons recueilli cette nombreuse famille sur la chautre d'une viigne, n° 101.

- Coleophora* " Deux chenilles, vivants sur les feuilles de *Rhamnus frangula*  
*Chenille Rubi* : j'en ai vu deux.  
*Chrysis Obliquaria*, que je n'ai pas pris.
- 8 Juin Promenade sur la prairie de Chantenay.  
*Macroglossa Stellatarum* Deux chenilles; l'une a quitté la nourriture dès le soir; le 9 au matin sa loge était terminée. La seconde est au tiers de grandeur; 207.  
*Liparis Salicis*, chenilles, enveloppées entre les feuilles pour se métamorphoser, n° 115.  
*Acromyia Megacephala*, chenilles, encore petites, n° 56.  
*Orthoxia Stabilis*: au soir de ce jour, j'ai pris, sur le tronc d'un orme du boulevard, une chenille qui paraissait former une loge dans une cavité de l'écorce. Je l'ai placée dans un vase où elle s'est enfoncée en terre. Ce matin 9 Juin, je la vois formant sa loge au fond de ce vase en cristal. (N° 13 Juin.) n° 186.
- 10 Juin Perret m'a montré des *Bidonia Concordaria*, très fraîches, prises sur le genêt dans les environs de Nantes.
- 11 Juin *Bombux Rubi* ♂, trouvé mort dans la rue de la Bastille, n° 14.
- 13 Juin Promenade à Couiron, en compagnie de M. M. Bouzault & fils.  
 Delamaré, Durieux, dehoux & Rouveau.  
*Semioptera Gothica*, chenille à bande stigmatalé blanche; son aspect me rappelle *S. dentulenta*; cependant elle n'est pas devenue aussi forte. Elle vivait sur le *Rumex Bulbifer*. Le 10 Juin elle s'est transformée en chrysalide, n° 252.  
*Orthoxia Stabilis*, chenille tombée d'un ormeau, n° 186.  
*Enodina Acantilla*, papillon, n° 167.
- 15 Juin *Opostega Spartiophila*, pris sur un rideau de ma fenêtre. V. Dup. G. xi p. 514, pl. 307, fig. 8; V. aussi p. 79 de ce registre, au 4 Mai 1856. Je ne puis pas que ce papillon se soit échappé des cloches où j'ai des coléophores; n° 270.
- 23 Juin *Smerinthus Ollia*, très frais, pris dans l'Ormeau de Chantenay; n° 151.
- 27 Juin Promenade sur la prairie de Chantenay, en compagnie de Ch. Moriceau, Bouzault & son fils.  
*Cotus lignipuncta* ♀, sur un peuplier; découverte par Bouzault. Elle se tenait la tête fort écartée du plan de position; observation notée par Dupondel; & que j'avais aussi faite dans la Vendée; n° 59.  
*Vanessa Anthopa*, chenille, cherchant un refuge pour s'y chrysalider, n° 47.  
*Macroglossa Stellatarum*, une chenille, sur *Galium Narum*, n° 207.  
*Liparis Salicis*, des chrysalides entre les feuilles, à l'extrémité des branches de saule, n° 115.  
*Catocala Boeckia*, chenille, jeune encore; sur un peuplier, n° 104.
- 5 Juillet M. A. Pontallie m'a montré deux chenilles de *Pteron Otostanda*, trouvées dans le jardin de Simon, rue de Gigant & rue Dubouage. V. au 26 Mai 1858, p. 89 de ce registre. Le 5 juillet, j'ai été, avec Ch. Moriceau, visiter Simon. Nous avons appris de lui que, le 2 juillet, en se promenant dans une allée, il avait remarqué une chenille qu'il prit d'abord pour un jeune lézard sans queue; elle était au soleil sur le sable, & paisible. Il en découvrit bientôt trois

autres. Deux furent données à Bontallic. Les enfants gardèrent les deux autres, mais ils en perdirent une. Pris de l'endroit où elles ont été découvertes existent plusieurs pieds de *Epilobium Angustifolium*, ou *Spicatum*, en pleine floraison. J'ai observé que plusieurs tiges avaient été divoies, et n'avaient ni siliques, ni balcons. Il serait important de retrouver la chenille sur *Oenothera Biennis*, commun sur les prairies dans les environs de Nantes, n° 239.

*Cucullia Canaceti*, Deux chenilles, prises au jardin des Plantes de Nantes, sur *Artemisia Maritima*; l'une très petite, l'autre après sa 5<sup>e</sup> ou 6<sup>e</sup> mue. Elles mangent les feuilles de *Canacis* qui elles paraissent préférer à l'absinthe n° 113.

11 Juillet

Promenade aux Coëts, chez Robinet.

*Chelonia Carya*, chenille, trouvée dans son jardin, près d'une botte d'oïlle, 15.

*Charicia Delphinii*, cinq chenilles, découvertes sur un pied de *Delphinium Ajacis*, du même jardin; quatre paraissent avoir accompli toutes leurs mues, et avaient séparément sur les tiges, dont la floraison était passée, et se montraient des capsules; la cinquième, reposant sur une tige à demi séchée, paraît vouloir mourir, n° 60.

*Smynthicus Vilidæ*, chenille, donnée par G. Dorst, qui l'a prise dans son jardin sous un tilleul; les traits obliques sont bordés antérieurement d'une bande rouille vif; très belle, n° 151.

12 Juillet

*Charicia Delphinii*, deux petites chenilles qui ne paraissent avoir accompli que leur première mue; trouvées dans le jardin de M. Jules Brummeau rue de Gisors, n° 60.

*Platodonta Balpina* ♂, pris sur un peuplier, dans le jardin de Bourgault, au bas de la rue Dubouage.

13 Juillet

*Orctia Puliginosa*, chenille, prise sur un saule du jardin de Bourgault n° 205.

*Cucullia Canaceti*, chenille, trouvée sur *Artemisia Absinthium*, dans le même jardin, n° 113.

14 Juillet

Promenade à Orvault, en compagnie de Ch. Moriceau.

*Meliceta Cimex*, chenilles, à moitié de la grandeur, sur le plantain dans ciôté, au jardin de la Prévôté où j'ai vu la toile, commune à la famille, lorsque ces chenilles étaient plus jeunes. Elles vivaient aujourd'hui isolées de ce bois et isolées. Dans une pâture, j'ai aussi vu des toiles de *M. Cimex* n° 9.

*Lycena Bœtica*, Des chenilles, vivant dans les capsules du *Dragunculier*, *Columba Arboreum*, n° 148.

*Macroglora Bombylifomis*, nous en avons vu trois voltigeant de fleur en fleur, le long d'une chênante. Moriceau en a pris un que j'ai apporté pour le reconnaître plus précisément. J'en ai donné à M. G. Pradal.

*Lithosia Quadra*, plusieurs ♀; une chenille, qui cherchait un endroit pour former sa coque sur une chèvre-feuille, au bord du ruisseau, le Com; plusieurs chrysalides, dans leur cocon filé entre les feuilles à la partie inférieure de la même chèvre-feuille. La chenille apportée a formé sa chrysalide.

Dans un de mes tambours, n° 12.

*Chelonia Caja*, deux chenilles, qui je n'ai pas consues; celle trouvée dans le jardin mangeait du seneçon, n° 15.

*Momotis Partinacella*; chenilles trouvées dans les tiges de la Berce, *Hera-  
cleum Sphondylium*, ou fausse Branc-Usine, nommée aussi patte d'oe, n° 140.

Nous avons vu: *Argynnis Paphia*, de Sabac d'Espagne;

les *Vanessa* ♀, *Urtica*, *Antiope*, n° 146, 1, 147;

Des *Pierides*; *Rhodocera Albani*, n° 147; *Euchelia Jacobus*, le  
papillon & la chenille, n° 6.

31 Juillet

*Orctia*, chenille trouvée au pied d'un mur près des Sabots;

elle a une raie jaune-orange sur la ligne vasculaire; ses poils sont bruns;  
elle a péri

10 Août

Promenade à Orvault, avec le Dr. Ch. Moriceau:

*Papilio Machaon*, trois chenilles, sur *Daucus Carotta*, n° 143.

*Satyrus Actia*, chenille suspendue au linteau de la porte du jardin; le  
papillon ♂ est éclo le lendemain 11 Août, n° 144.

Nous avons vu peu de lépidoptères; mais ceux-ci:

*Argynnis Dia* ♀, voltigeant et paraissant épier la porte, n° 146.

*Argynnis Paphia*.

*Lycena Argiolus*, voltigeant sur les brissons.

14 Septembre

*Blusia Gamma*, chenille à 12 pattes, les deux paires des membranes  
antérieures manquant, sur un pied de *Hieracium Pilosella*, n° 140.

27 Septembre

Promenade à Orvault, en compagnie du Dr. Ch. Moriceau, comme au  
14 Décembre:

Nous avons trouvé une très belle localité de *Lycopodium Clavatum*; un  
pied portait des rameaux fleuris. Nous en avons planté quelques pieds dans  
une châtaigneraie, près de la Brocote. Cette plante est rare dans ce départe-  
ment. Elle vivait parmi les haillies sur une partie abandonnée d'un chemin  
peu fréquenté, celui dit le Pont Noire.

26 Octobre

Promenade à Orvault:

Une noctuelle <sup>1</sup> se tenant au repos sous un champignon, dans  
un pré bas.

1<sup>r</sup> Avril

Promenade à la Brouardière, en compagnie de Ch. Moriceau & de Alcyon Leblond

*Melanthia Adiantum* ♀, reposant sur une feuille de plante basse. Elle a pondus Duponchel indique pour époques d'apparition Juin & Août. Les œufs étaient fécondés. des chenilles sont écloses le 21 Août. Je n'ai pu les élever.

Il avait gelé dans la nuit précédente; mais la température était chaude dans cette vallée, abritée du Nord.

5 Avril

Promenade en compagnie de M. M. Lloyd, Coussaints & Brongault. Ces Messieurs ont trouvé: *Ophidoglossum Vulgatum* ou *duickianum*, ou peut-être une espèce qu'ils désignent sous le nom de *O. pumilium*; & diverses plantes aquatiques précieuses.

J'ai vu à la petite source située à l'extrémité de l'avenue de M. Doré. Le *Chrysosplenium Oppositifolium* était en fleur, et d'une très belle végétation; ainsi que le *Orealis Alectosella* ou *Albellia*; j'en ai pris des échantillons.

25 Mai

M. G. Lloyd m'a confié une zygène encore vivante, trouvée hier sur un euphraise, commune de l'arrondissement de Paimbœuf. Après

examen, j'en ai vu entre Z. *Sarpedon* & Z. *Balearia*. N. Godart et Duponchel G. 2. p. 139; Suppl. G. 2. p. 60 & p. 59. Enfin, il me paraît très vraisemblable que cette zygène est la *Balearia*; la description en est complètement rapport. D'abord, je pensai que ce pouvait être Z. *Cynura* dont la description s'applique à l'individu trouvé. Les images de la planche 22 sont si mauvaises qu'elles ne peuvent aider à fixer l'opinion, mais l'exemplaire figuré n'a pas été trouvé par Godart, comme l'a dit Duponchel. Il y a donc erreur dans cet article de la p. 139 du G. 2.

5 Juin

Écllosion d'un miris dans la chenille, de couleur brune, et presque transparente, vivait enveloppée dans les feuilles à l'extrémité d'une tige de *Regista Victoria*. J'ai recueilli les chenilles dans une promenade faite le 29 Mai 1859. Sur mon registre minute ce millésime est écrit 1858. Cette note est transcrite à l'article de *Sciaphila Virgaureana*, n. 95. J'ai commis une confusion. Il est fort douteux que ce petit papillon soit demeuré à l'état de chrysalide, de Mai 1858 jusqu'au 5 Juin 1859. J'aurais pu faire une promenade avec Pierre dans la fin de Mai 1859, et omis d'en faire note.

9 &amp; 11 Août

Promenades à Orvault; articles insérés hors du registre journal; n. *Lycena Bœtica*, n. 148.

30 Août

Promenade à Orvault: *Lycena Bœtica*; j'en ai vu voltiger sur les Bagnonandiers & sur les Indigothiers du jardin de Ch. Moriceau. Des chenilles d'âge différents, renfermées dans les gousses encore fraîches, formées à la suite d'une floraison tardive. Quelques branches portaient encore des fleurs. Je n'ai pu découvrir de chrysalides, n. 148.

15, 23, 24 &amp; 30

Septembre, promenades à Orvault chez le Dr. Ch. Moriceau. Je trouve cette note sans détail. Je commets ici une erreur parce que la petite note jointe à mon registre, est écrite sans ordre; ainsi, au 15 septembre a eu lieu une pro

1859

promenade à Orvault : ce sont seulement des icléonies qui sont indiqués par les dates 29, 24 et 30 septembre.

*Myedra Botica*, deux chenilles, dans les gousses de *Colutea Arborescens*. Une enveloppe de chrysalide attachée sous une pierre près de l'arbuste. Vainement j'ai cherché des chrysalides vivantes. La terre était mouillée : je ne pouvais apporter, dans cette recherche, des soins aussi minutieux que j'en désire. N°. 148.

1<sup>er</sup> Octobre

*Hadena Praxice*, chenille, sur le mur de l'escalier St. Anne; le soir elle s'est enfoncée en terre. Papillon éclo le 22 Mai 1871, n°. 71.

2 Octobre

M. Jules Bonneau m'a fait voir et m'a donné des chenilles :

*Plethorhinus Annigera*, chenille prise sur la Poinciade; elle se nourrissait de la partie tendre et extérieure des gousses. Enfoncée en terre le 3 Octobre. Papillon éclo le 21 juillet 1860, n°. 220.

Plusieurs chenilles qui vivaient sur l'*Argemone*. des plus grosses étaient cachées dans les capsules ouvertes par la maturité.

Nous n'avons pu découvrir les chenilles qui perçaient les capsules d'une espèce de *Stramonium* pour en manger la graine. Il y en a une dans les capsules que j'ai apportées. Elle est fort jolie. Elle a péri.

- 22 Mai *Amphipyra Pyramidea*, chenille, trouvée dans le jardin du Dr. Charles Moriceau, à la Providence, d'Orvault, n. 21.
- 30 Mai Promenade à Orvault, en compagnie de Ch. Moriceau & Boungault. Je n'ai pris que des coléoptères.
- 9 Juin *Botia flaviventris*, chenille, trouvée, près d'une carrière, à la Containe; elle se nourrit de *Hypochaeris Radicata* et de Saule n. 41.
- 8 Juin *Orthocentrus hibernica*, chenilles, prises sur *Salix nigra*, dans le vallon du Lys - Moriceau, n. 92.
- 16 Juin *Hadina Genitor*, prise au matin, sur le balcon de ma fenêtre. Elle a sur le corslet deux crêtes bifides; les anneaux antérieurs de l'abdomen sont dotés simplement crêtes, crête bifide entre les épaulements; base des ailes marquée d'une tache semi-ovale, de la même couleur claire des taches orbiculaires à uniforme, ainsi que du tiers postérieur de l'aile; cette tache est semblable à la moitié d'un ovale dont le côté concave est tourné vers le corslet, et dont la corde ou partie droite est formée par le bord antérieur de l'aile; n. Duponchel O. V. p. 285; cat. p. 131.
- 19 Juin Chrysalide très petite, trouvée dans le jardin de S. Fournet, sur une feuille de rosier, pliée en deux dans le sens de la longueur, la nervure médiane de formant le pli. Cette chrysalide est entourée d'une légère toile de soie, à laquelle elle est accrochée par l'extrémité. Dans la partie du pli où elle se trouve, assez près du pli, la feuille était renflée en loge; vue du profil, cette chrysalide a, par sa forme, quelque ressemblance à un poisson; je découvre quelques soies qui la retiennent transversalement; les anneaux ont des quilloches plus saillants en avant vers l'extrémité; un point noir sur le milieu de chaque aile; les antennes s'étendent aussi loin que les pattes de la troisième paire, presque à l'angle des ailes. Je vois que la feuille est tapissée de soie sur toute sa face, pour rapprocher les côtés et les tenir appliqués l'un contre l'autre. Il en est sorti un ichneumon le 1<sup>er</sup> juillet 1860.
- Yponomeuta Cognatella, chenilles, prises dans le jardin de S. Verger. Les papillons sont éclos dans les premiers jours de juillet. Ces chenilles étaient sur un pommier, n. 72.
- 25 Juin Promenade à Orvault, en compagnie de Ch. Moriceau & de M. Gramis Goullin.  
*Homilis Characterella*, chenilles, vivants enroulés dans les feuilles de la Rue. *Anta Gravolens*; n. 69.  
*Gracillonia* ? petite chenille, prise sur *Salix nigra*, dans un comot formé par la décomposition d'une feuille, n. 201.
- Yponomeuta Cognatella, chrysalide, isolée sur la face d'une feuille de lilas. Le papillon est éclos dans les premiers jours de juillet. J'avais pris un paquet de cette espèce de chenilles sur un pommier du jardin S. Verger, le 19 de ce mois; elles se transformèrent en chrysalides et l'éclosion des papillons eut lieu dans les premiers jours de juillet, n. 79.
- 9 juillet *Healias Chlorana*; près du pont des Coëts, sur les osiers de la chaumière,

14 Juillet

j'ai vu des chenilles empaquées à l'extrémité des tiges; j'en ai pris deux, n° 96  
Promenade dans l'île de Orenkumoue.

*Attacus Carpini*, trois chenilles, sur les pions (*Salix viminalis*), ayant  
les tubercules jaunes. Elles n'ont pas accompli toutes leurs mues. Je n'en ai  
pas prises, n° 44.

*Dicranura Viminalis*, deux chenilles, sur le peuplier liard, n° 48.

*Chariclea Delphinii*, six chenilles, sur le *Delphinium Ajacis*, ornant la  
terrace d'une maison de Orenkumoue. La matrone du logis me dit qu'elle en  
avait détruit plusieurs, n° 60.

*Catocala Locata*, très forte chenille, sur un diard; je n'en ai pas prise, n° 104.

*Phalix Chorana*, des chenilles, sur l'osier, n° 96.

Chenille trouvée sur le *Arbutus Cochin*. Longueur de 30 m.m. à peine.  
Tête et pattes noires; robe noire, veloutée sur le dos; plus claire et violacée  
en dessous; ayant des tubercules jaunes, plus élatant sur le dos, d'où s'  
échappent des poils fauves et rayonnant; stigmates blanc-sale; au dessous  
des stigmates, une bande jaune-obscur, atténuée vers l'extrémité anale.  
Vue en dessus, cette chenille paraît avoir sur le canal vasculaire une bande  
veloutée; et les tubercules qui bordent cette bande forment de chaque côté une  
ligne; leur couleur jaune est assez vive. Ces tubercules sont disposés trans-  
versalement comme chez les chenilles de *Attacus*, non en trapèze comme chez  
les noctuides. Le onzième anneau a quelques taches jaunes à ses joints  
trans; le clapet est aussi jaune. Cette chenille a l'apparence d'une jeune  
chenille de *Attacus Carpini*. Elle a péri; une certaine quantité de petites larves sont  
sorties de son corps.

22 Juillet

Promenade à Orenkumoue.

*Scotophila Tragopogonis* ♂, très frais, pris sous l'écorce d'un vieux saule.  
Il a vécu jusqu'au 10 août; le 11, il ne donnait aucun signe de vie; je l'ai  
kundu n° 87.

26 Juillet

Promenade à Orvault

*Doritis Perversaria* ♀, sur une feuille de lierre; Dup. G. VIII 1<sup>re</sup> p. 57.

*Argynnis Baphia* ♂; je n'en ai pas pris.

29 Juillet

*Chariclea Delphinii*, neuf chenilles, sur les *D. Ajacis* & *Pyramidalis*  
du jardin de St. Verger, aux Potes-Chailhon. Quelques-unes n'avaient fait  
que leur seconde ou leur troisième mue. Plusieurs ont mangé les fleurs  
de *D. Ajacis*, n° 60.

30 Juillet

*Chariclea Delphinii*, trois chenilles, prises dans le jardin Verget, n° 60.

31 Juillet

*Chariclea Delphinii*, trois chenilles, dans le même jardin; j'en ai vu une  
quatrième que j'ai laissée, n° 60.

2 Août

*Chariclea Delphinii*, trois chenilles; jardin St. Verget, n° 60.

6 Août

*Chariclea Delphinii*, six chenilles, même jardin, n° 60.

15 Août

*Macroglossa Uniformis*, chenille, trouvée par M. St. Verger, en  
arrachant des mousses sous un lilas. Elle m'a semblé près de l'époque de  
sa transformation en chrysalide; sa couleur est livide, comme ont été

1860.

97.

lani de violâtre sur le dos. 40<sup>tes</sup> ocellulure; queue légèrement arquée, garnie  
de rugosités en points; stigmates noirs; anneaux chargés de rugosités blanchâtres  
disposés en lignes transversales. Elle avait, je le vois préparé sa loge sous la  
mousse; et s'était nourrie sur un buisson de *Symphoricarpos*, tout voisin.  
Le papillon est éclo le 29 Mai 1861.

14 &amp; 15 Mars

*Halias Chlorana*, deux papillons, pris dans ma chambre. S'ignore s'ils sont entrés par la fenêtre, ou s'ils proviennent de chenilles échappées de ma boîte l'année dernière; n° 96.

6 Juin

*Ophiura Algira*, très-frais, vu sur le mur d'un escalier du chemin de fer, au-dessus de la fosse.

7 Juin

*Lasiocampa Pruni*, cocon donné, ce jour, par M. G. Lloyd. Chenille trouvée il y a quinze jours environ, dans son jardin. Elle a filé sous une cloche en soie, à la partie haute, en s'attachant d'une feuille d'arbre. Le papillon est éclos le 18 juin au matin; n° 102.

18 Juin

*Desia Apiformis* ♀, trouvée sur un peuplier, au bas du jardin de Ch. Moreau, à la Providence, com. d'Orvault. Elle a pondue une grande quantité d'œufs, couleur marron ou brun-clair.

25 Juin

*Ophiura Algira*; j'en ai vu voler vers 2 heures, dans le jardin de Robinet, aux Coëts.

25 Juin

*Desia Apiformis* ♂ et ♀, m'ont été donnés par M. L. Bruniau.

28 Juin

*Papilio Machaon*, chenille donnée par Potonnier; le papillon est éclos dans la nuit du 26 au 27 juillet. n° 75.

*Cossus ligniperda*, Potonnier m'a dit avoir trouvé des chenilles sortant des bûches que son fermier lui avait amenées; n° 52.

12 Juillet

*Acrangya Obri*, chenille trouvée, ce jour, par M. G. Lloyd dans une allée de son jardin; il me l'a donnée; j'en ai peinte; n° 225.

15 Juillet

*Agrotis Orna*, chenilles données par M. G. Lloyd; n° 227.

28 Juillet

*Smerinthus Populi*, chenille trouvée sur un peuplier; n° 105.

*Smerinthus Ocellata*, deux chenilles, prises sur les saules formant clôture d'un jardin, à Ouzouer; n° 49.

14 Août

Promenade à Orvault, en compagnie de Ch. Moreau.

*Lycena Poetica*; j'ai vu une ♀ pondre sur le calice des fleurs de *Colutia arborescens*. Avant de déposer l'œuf, elle sembla examiner la fleur en divers sens, comme pour s'assurer que le fruit se développerait bien. Il faudrait un peu noter cette observation. Cette précaution instinctive n'a pas lieu, je le pense, lorsque l'œuf est déposé sur le revers d'une feuille, ou sur l'extrémité de la tige. J'ai apporté des œufs pondus sous mes regards; n° 148.

*Lophocampa Crepuscularia*, chenille, prise sur un saule pleureur. Le papillon est éclos le 15 septembre 1861; n° 224.

*Lyonotus libatrix*, trois chenilles, prises sur le même saule pleureur. J'en avais quatre; je n'ai pu en retrouver que trois. Le 16 au matin, j'en ai vu que deux de ces chenilles vivantes sur le saule; je ne comprends pas qu'une évasion ait pu avoir lieu; le soir de ce même jour il n'en restait plus qu'une. Elle se dissimule probablement. La suivante s'est enroulée entre les feuilles qu'elle réunit par des fils. Ces chenilles mangent beaucoup; n° 214.

23 Août

*Smerinthus Ocellata*, chenille, sur un pommier du jardin de G. Bourt, à Nantes. Le 25 sa couleur s'est altérée; elle cesse de manger. Aujourd'hui 26 elle est enfouie en terre; n° 49.

1861.

99

29 Août

*Incidia Noi*, chenille trouvée sur le dotus *Cominulatus*, dans un pré humide descendant au ruisseau de la Verrière, au-dessus du pont de Maigné. Cette chenille a été prise par M. J. Lloyd qui me l'a donnée le 30 août N° 229.

30 Août

*Optima dignata*, chenille. Donnée par M. J. Lloyd, qui l'a trouvée sur un chemin. Ses couleurs étaient altérées, surtout à la partie dorsale. Je l'ai placée dans un pot à fleur; elle s'est immédiatement enfoncée en terre. Le 16 septembre j'ai retiré la chrysalide de sa loge, formée à 6 ou 7 centimètres de profondeur, N° 10.

100.

1862.

17 Janvier  
14 Mars

*Rhodocera Rhammii* ♂, vu sur la place Newton, n° 37.

*Psocaria Rhomboïdaria*, deux chenilles, prises par M. G. Lloyd sur un pêcher de son jardin. Elles mangent les boutons & les feuilles naissantes l'une, placée séparément, s'est nourrie de prunelle, n° 208.

29 Mars

*Hemiphysa Petrificaria*, très fais, vu dans notre escalier, rue Deshoulliers à Nantes.

1863

101

10 Avril

*Amphidarys Prodomeria* ♂, pris sur un arbre du boulevard Delorme,  
à Nantes, n<sup>o</sup>. 140.

5 Mai

Promenade au château de Haute-Goulaine, en compagnie du Docteur  
Leray, et de J. B. Orest.

*Crappius Euphrasine* ♂, pris dans le voisinage du château.

8 Avril

Promenade à St. Sébastien, en compagnie de M. M. Lepeltier & Lebaërge

*Promelya Pruli*, chenille. Elle n'a pas mangé en captivité. Le 22 Avril elle formait son cocon sous la mousse, n° 14.

Nous avons vu voler: *Anthrocharis Cardamines* ♂. n° 225 ;  
*Datynus Oleria*, au village Du Donut ;  
*Lycæna Argiolus*.

11 Avril

Promenade au village Des Côtes, et sur les rochers de M. Chébaud, en compagnie de M. Lepeltier.

Nous n'avons recueilli que des plantes & des coléoptères.

14 Avril

*Ureca N - blanc*, une chenille sur un arbre du boulevard Delorme; il me semble qu'elle n'a fait que sa première mue, n° 68.

18 Avril

Promenade au delà de la D'ouardière, en compagnie de M. Lepeltier: *Anthrocharis Cardamines* ♂ & ♀ accouplés, se reposant sur une tige de *Cardamine Pratensis*. Les œufs étaient abondants; presque tous les pieds de *Cardamine* en portaient. Quelques uns n'étaient pas de couleur orange. Le 22 Avril des chenilles étaient, n° 225.

20 Avril

Promenade à Orentemont et à Prezi, en compagnie de M. M. Lepeltier & Lebaërge.

*Aspilates Purpuraria* ♂, sur la garonne de Orentemont

22 Avril

*Oriphona Orbana*, chenille, prise dans le jardin de g. Boust, n° 79.

23 Avril

Promenade à Petit-Port, en compagnie de M. M. Lepeltier & Lebaërge.

*Rhylopharia Polyodon*, plusieurs chenilles, se tenant isolées sous des pierres où elles établissent une toge, n° 22.

*Zygæna Orifolia*, une chrysalide, fixée à un jonc, n° 158.

*Acisla communella*, une famille s'attachant sur un pommier sauvage, au bas du cèdre, dans la vallée du Cens, entre le Petit-Port & la route de Rennes. La longueur des antennes et la vivacité de ces insectes m'ont fait penser que les ♂ seuls volaient, et que les ♀ se tenaient immobiles.

26 Avril

Promenade, entre l'Écluse & la route de Paris, en compagnie de M. M. Lepeltier & Lebaërge

*Argynnis Euphrasia* . j'en ai vu plusieurs.

*Dryobates Albidus*.

*Orgyia Gortyna*, chenilles, sur la ronce; elles ont filé leur cocon. Les papillons étaient éclos le 16 Mai n° 109.

*Orithium Crataegi*, deux chenilles, sur le pommier blanc de Hollande, *Populus alba*, n° 26.

*Cossus ligniperda*, chenille, trouvée sur la route de Paris. Elle avait été écrasée, n° 59.

*Miselia Oxycantha*, chenille à 16 pattes, grise, ayant sur le dos des dessins figurant des losanges; et sur le 11<sup>e</sup> anneau une corne bifide. Elle a toute l'apparence d'une chenille de *Cotocala*. Trouvée sur le pommier. Le papillon ♂ est éclos le 22 Octobre 1864, n° 291.

- 23 Avril Promenade à Proche-Maurice, en compagnie de M. M. Lepelletier et Lebainze.  
Nous n'avons trouvé que des coléoptères, entre autres. *Dryopteris Flavico-*  
*Maculata* trouvée par M. Lebainze sur un ruisseau un peu au delà de Proche-  
Maurice. Espèce très rare. Il l'a donnée à M. Lepelletier.
- 1<sup>er</sup> Mai Promenade aux Côtes  
*Hibernia Delpharia*, chenilles, sur les poiriers, n° 164.  
*Cheimatobia Drumaria*, chenilles, aussi sur les poiriers, n° 165.  
Ces deux espèces de chenilles, fort nombreuses dans le jardin de M. Probindt  
avaient presque entièrement dévorées de leurs feuilles quelques poiriers.  
*Coleophora Ballinkella*, trois fourmeaux, pris sur le poirier et sur l'aubépine.  
n° n° 99.
- 2 Mai *Acromyta Mesacephala*, pris sur un peuplier du boulevard de la  
Gare, n° 56.
- 6 Mai Promenade sur les bords de la Seine, rive gauche, en compagnie de M. M.  
Lepelletier et Lebainze  
*Acromyta Linguistis*, trouvée par M. Lepelletier, n° 65.  
*Rhylophasia Polyodon*, chenille, forte, trouvée sous une pierre, n° 92.  
Chenille à 10 pattes, prise sur un poirier du jardin de J. Bourta à Paris.
- 10 Mai Promenade sur la prairie de Mauves, en compagnie de M. Lepelletier.  
19 Mai *Lesia chrysidiformis* ♀, voltigeant sur les *Ononis Repens*.  
*Vanessa 50*, chenilles, sur *Urtica Diocia*, n° 46.
- 26 Mai Promenade sur l'île de Crantemouze, en compagnie de M. Lepelletier.  
*Attacus Carpini*, très grand nombre de chenilles, de tout âge, sur les ormes,  
dits Plons, n° 44.  
*Orthosia Gracilis*, plusieurs chenilles, n° 114.  
*Halias Chlorana*, papillon, n° 96.  
Des coléoptères de diverses espèces: j'ai pris deux *Dryopteris Viridis*, ou *Agrius*  
*Viridis*; j'en ai donné un à M. Lepelletier. Ces insectes se tenaient sur l'osier.  
*Dryophila Plantifera*, chenilles, sur le mur de clôture de la voie ferrée, vis à vis  
le passage de Crantemouze, n° 40.
- 15 Juin *Coccyx Prudiana Gemmana* ♂, éclosion. Les chenilles vivent dans les  
bourgeons des pins. C'est M. J. Lloyd qui m'a donné des chenilles et des chry-  
salides prises sur le Pin Maritime dans le jardin de l'un de ses amis, n° 93.
- 19 Juin Promenade dans les orraies de la Haute île, Crantemouze.  
*Attacus Carpini*, j'en ai vu qu'une seule chenille, n° 44.  
Des coléoptères, diverses espèces.  
Dans une touffe d'osier, un nid contenant cinq œufs.
- 5 Juillet Promenade aux Côtes, chez Probindt.  
Je n'ai trouvé aucune chenille; aucun papillon.
- 21 Juillet Promenade au Saz, compagnie de Jules Moreau, Cm. de la Chapelle  
sur Orde, en compagnie du Dr. Leray.  
Je n'ai pris aucun lépidoptère.  
J'ai trouvé *Convolvaria Noctalis*, sous bois, sur un cotéau.

1864

104

- 11 Août J'ai trouvé dans la Loire, prairie de la Madeleine, douze *Drossina Polymorpha*
- 16 Août *Amphidamus Oretularia* ♀, donnée par M. G. Lloyd, n° 157.
- 25 Août Promenade à Orkenouze, en compagnie de M. Lepeltier.  
Aucun lépidoptère  
J'ai trouvé *Cryptorhynchus leopoldi* ♂, sur l'osier.
- 31 Août Promenade à Orkenouze avec mes nièces Berthe & Annie  
*Hadina Dufina*, au repos sur le potiron d'une palissade. J'en avais vu un pareil sur un pampier de l'île Nidumont. Dup. G. VI. p. 266, pl. 89; Cat. p. 192.  
Une chrysalide, sous l'écorce d'un pampier de palissade.
- 1<sup>er</sup> Septembre Promenade à la Blordière, en compagnie de M. M. G. Pradal & Pison.  
Chenille sur le *Danum Carotta*, dont elle mange les graines; s'est enfouie en terre le 9 septembre; je n'ai pas trouvé sa chrysalide le 19 novembre. Elle sera échappée.
- 4 septembre Promenade dans l'île de Orkenouze  
Je n'ai pris aucun lépidoptère.
- 6 septembre Promenade jusqu'à la Moirière, en compagnie de M. Lepeltier.  
*Pygmaea Oucephala*, chenilles, sur l'osier, n° 18.  
*Orobryza Oridans*, deux chenilles, dont une très petite; sur l'osier. Cette petite est parvenue à toute sa croissance; a filé sa coque; mais il en est sorti un parasite. La grande a donné son papillon le 8 Noël 1865, n° 127.
- Agrotis ? un plantain de chou m'a donné trois chenilles d'Agrotis.  
Ces chenilles vivaient dans un champ planté de choux verts. Les chenilles se tenaient cachées dans la terre, et ne sortent, pour manger, que pendant la nuit. Elles dévorent le cœur du chou, puis le tronc. Cet homme ramassait tous les plants atteints. Nous l'avons vu arracher les choux à mettre à dévorer la chenille qui se tenait cachée au pied. Il n'y avait qu'une chenille à chaque chou. Je les nommais de plantain. Elles ont péri sans pouvoir se chrysalider.
- 9 septembre Promenade sur la prairie au Duc, en compagnie de M. Lepeltier.  
Recherche de Coléoptères.
- 19 septembre Promenade aux Côtes  
*Papilio Podalirius*, chenille, trouvée dans le jardin de Robinet. Elle marchait sur un carré, paraissant chercher un lieu favorable pour y opérer sa transformation. Le papillon est élar le 27 Août 1865, n° 50.
- 29 septembre Promenade à Orkenouze  
*Bolia flaviventris* ♂, caché au pied d'un mur sous des buchettes n° 41.
- 30 septembre Promenade à Petit-Port, retour par la vallée et les côtes jusqu'au Pont du Cens, en compagnie de M. M. Lepeltier & Debairge.  
*Acronycta Dumalis*, chenille, venant d'adhérer sa coque dans l'angle creux d'une pierre, n° 44.
- 3 Octobre Promenade à la Coulaye, côté de S. Sébastien  
*Vanessa Atalanta*, chenille, prise sur le parapet de la terrasse, chenille

un endroit propre à sa transformation. Papillon ♀ éclo le 3 Novembre de la même année, n° 93.

4 Octobre

*Dasythira pudibunda*, chenille. D'un beau vert-pomme; brues et pinnaux blancs; jointure des anneaux noir velouté; sur un orme du Cours St. André, n° 90.

8 Octobre

*Pycnera pumilio*, chenille. prise dans un orme situé au delà de Pont-Neuf sur les bords de la Seine, n° 18.

9 Octobre

*Aranyka pumilis*, chenille. Papillon ♂, éclo le 4 Nov 1865. n° 11.

Promenade sur la prairie d'Amont.

Deux chenilles traversant les voyelles.

Des coléoptères.

10 Octobre

Promenade dans la vallée de la Chézine, en compagnie de M. M. Dupetit et Lebaizy

Des coléoptères seulement.

106

1865.

10 Mai

Mania Moura, chenille, donnée par M. J. Lloyd, n° 84.

10 Mai

Bromnade en compagnie de M. de Pelletier.

Vanusa Polychloris, chenilles, sur les ornus du Cours S. André, n° 98.

Liparis salicis, chenilles, sur le peuplier de Virginie, au ci Cinnay, n° 115.

ditæ Scopella - Trumetella, deux, prises sur les mêmes peupliers.

14 Mai

Bapilio Bodalinius ♂, très frais, pris dans le jardin de J. Forest, n° 50.

9 Juin

Epigraphia signella, trois, prises sur le tronc des ornus de l'avenue de Lannay. Ils étaient communs.

28 Août

Bromnade à la Haute-gle.

Recherche du Cryptorinchus lapatin.

30 Août

Bromnade à la Haute-gle, en compagnie de M. L. Pradal.

Recherche du Cryptorinchus lapatin.

31 Août

Bromnade à la Haute-gle.

Aeromyza Plumis, une chenille, n° 11.

Dypota Bruchophala: j'ai vu des chenilles, n° 18.

1<sup>er</sup> Septembre

Catocala Traxini pris au jardin des Plantes, appliqué sur le tron d'un Laurier Oulivier (Ligustrum), en présence de M. de Pelletier avec lequel je fais une promenade, n° 182.

9 Septembre

Bromnade dans l'Herbe d'Ortembourg.

Aeromyza Megacephala, chenille: elle a mangé pendant quelques jours, puis s'est émue, n° 56.

14 Septembre

Bromnade dans le parc des Devalliers, en compagnie de M. M. de Pelletier et Dupont.

Coliopterus à Botanique.

19 Septembre

Ornecodes Mesochastylus, pris sur une fenêtre. Dup. Suppl. O. IV p. 505; O. XI p. 689; cat. p. 324. Tabl. p. 518 art. 26bis.

23 Septembre

Bromnade dans l'Herbe d'Ortembourg, en compagnie de M. de Pelletier.

Immitus Populi, quatre chenilles, sur le saule, n° 133.

Notodonta hyzoc, chenille, sur le saule, n° 83.

Dypota Bruchophala, chenilles, de tous les âges. Abondantes sur l'osier, à la Haute-gle, n° 18.

Catocala florea, sur le tronc d'un peuplier, n° 104.

Macroglossa Stelatarum, chenille, sur le Galium Verum. Papillon élar le 10 novembre, n° 207.

24 Septembre

Bromnade sur le chemin de rond de la gare.

Dypota Bruchophala, chenilles, sur Salix nigra, n° 18.

Plusia Gamma, deux chenilles, sur Linaria Vulgaris, n° 70.

J'ai vu voler une Plusia Gamma; je soupçonnais qu'elle operait sa ponte, parce qu'elle se cachait au pied des linaires; cependant j'en ai pu le vérifier, n° 70.

Cebias Myale: j'en ai vu plusieurs; j'en avais même pris deux à l'état d'accomplissement, n° 4.

9 Octobre

Bromnade sur la côte de S. Sébastien.

*Notodonta fagae*, chenille, venant de nuur; à l'extrémité d'une tige d'osier. Papillon & éclos le 3 Mai 1866, n° 29.

*Philobia Altmanaria*; petite chenille arpentuse, vivant sur une branche. Elle pouvait se trouver dans une touffe d'Ononis, que j'avais soulevée; ou descendre de tilleuls sous lesquels j'ai passé; ou mieux peut-être, provenir de l'osier dans laquelle j'avais pénétré pour prendre la chenille de *Notodonta*, n° 236.

4 Octobre

Promenade à la Haute Île.

*Imminthrus Ocellata*, six ou sept chenilles. J'en ai pris deux, l'une ayant deux rangs de fortes mandes couleur de soie, l'autre, plus jeune, d'un vert foncé de blanc, ou se rapprochant du revers des feuilles d'osier. Toutes vivaient sur l'osier, les plus, se tenant à l'extrémité des tiges, n° 49.

*Plusia Gamma*, une chenille, sur l'osier; a communiqué son cocon le 5 Octobre, entre des feuilles. Papillon & éclos le 11 Octobre, n° 70.

Un cocon de *Plusia Gamma* renfermant une chrysalide, placé dans une touffe de *Hypericum Perfoliatum*; il est en soie grise, & si mince que la chrysalide est facilement aperçue, n° 70.

*Clostera Reclusa*, deux chenilles, vivantes isolément sur l'osier; elles me paraissent appartenir au genre *Clostera*, n° 955.

*Abronyxa Prunivis*, deux chenilles, vivantes sur l'osier, n° 11.

*Gonoptera Sibatica*; deux chrysalides, renfermées entre les feuilles à l'extrémité de la tige d'osier. Elles étaient sur le même pied d'osier, n° 214.

*Pypota Ducephala*; les chenilles paraissent en grand nombre, à l'âge différent, n° 18.

*Vanessa Atalanta*, petite chenille, dans une loge formée par le rapprochement des bords de la feuille d'osier dioïque. Elle a pu par manque de soin, n° 9.

*Arctia Pulcherrima*, chenille; se nourrit bien. Elle cesse de manger; paraît malade; ne file pas. Jetée le 4 Novembre, n° 205.

5 Octobre

Promenade de la Haute Île à Brentemouze, en compagnie de M. Dion.

*Imminthrus Ocellata*; un plusieurs chenilles, n° 49.

*Pypota Ducephala*; un les chenilles, en très grand nombre, n° 18.

*Abronyxa Prunivis*, deux chenilles, n° 11.

*Clostera Reclusa*, six chenilles & chrysalides, n° 955.

*Gonoptera Sibatica*, six chrysalides, n° 214.

7 Octobre

Promenade à la Dasse Île, en Brentemouze.

*Notodonta fagae*, chenille, sur l'osier. Papillon éclos 16 Mai 1866, n° 29.

*Gonoptera Sibatica*, chenille, renfermée dans sa coque & filant pour l'achever & sur la même tige à côté d'une chrysalide formée. Cette chenille est vert-pomme; je remarque, à chaque côté des premiers anneaux, deux taches de couleur noire très intense. Et recueilli huit chrysalides, n° 214.

- Phitobria Alkumaria*, chenille à six pattes. Découverte sur le revers d'une feuille d'osier, où elle se tenait formant un anneau par le rapprochement des pattes membraneuses des écailles. Cette position l'a décelée, n° 236.
- 9 Octobre Promenade avec Coëts, et par le bas des côtes, jusqu'au bourg de Breji; retour par la Dasse-île, la Haute-île et Pont-Proussau.  
un seul coléoptère.
- 2 Novembre Promenade sur la prairie de Chantunay, en compagnie de M. Lepeltier. Nous n'avons vu que trois papillons, au repos sur des troncs d'arbres. Je pense que c'est *Udea ferrugalis*, ou *sericealis*. M. Lepeltier en a pris un.  
Nous avons vu plusieurs *Mamestra crassa*, *Echinomyia liliace*, sur les peupliers. Très probablement sortis des chenilles de *Dierama Nimula* ou *brunnea*.
- 9 Novembre *Anthracis Bistacina* ♂, sur un peuplier du boulevard de la Gare, n° 229.
- 14 Novembre Promenade en compagnie de M. Lepeltier  
*Chelonia Coja* ♂, sur un tilleul, rue Dubouché, n° 15  
*Xanthia gilvago*, très usé, boulevard de S. Bern
- 5 Novembre Promenade sur le boulevard de la Gare, en compagnie du colonel Vincent:  
*Asteroscopus Cassinia* ♂, sur un peuplier, n° 22.
- 10 Novembre *Brumptia Bela*, sur un mur près du Jardin. (*N. B. glandifera* n° 40)  
Promenade sur la prairie de Noeux, en compagnie de M. Lepeltier.  
*Aeronyx Prunivis*, deux chenilles, près de former leur cocon. Remises à M. Lepeltier, n° 11
- 12 Novembre Promenade sur la prairie au Duc, en compagnie de Georges Demonges  
*Cossus ligniperda*, quatre chenilles dans une cosse d'osier abandonnée sur l'anne derrière la raffinerie Vienne; l'une a été blessée; la quatrième est très petite. Les deux qui me restent semblent être aux deux tiers de grandeur; cependant, comme elles ont plus de six centimètres, je soupçonne que ce pourraient être des mâles, n° 52.
- 30 Novembre Promenade jusqu'à S. Sébastien, en compagnie de Doungault:  
*Cheimetobia Drummeria* ♂, sur le tronc d'un arbre, n° 163.
- 6 Décembre Promenade sur le territoire de Doulon, en compagnie de Doungault.  
*Protophyma nigricollis*. Dup. G. VIII 2<sup>e</sup> p. 320; fig. 3 de la pl. 252.
- 12 Décembre Visite de la Manufacture de tabac, en compagnie de M. Osion:  
Lantina  
sur un mur intérieur du bâtiment.

- 8 Mai *Cossus ligniperda*, chenille, trouvée par M. Coenst, sous un saule du jardin des Plantes de Nantes, n° 54.
- 16 Mai Promenade à la Contrie, retour par Carouët, en compagnie de M. M. Brougault & Lepeltier.  
*Psyché braminella*, un fourreau qui me paraît contenir une chenille.  
 Le papillon ♂ est éclo le 2<sup>o</sup> juin; n° 59.
- 15 Juin *Aeromyza Megacephala* ♂. Sur un pommier du boulevard de la Gare, n° 56.
- 21 Juin Promenade à B. Oberlin, en compagnie de M. Brougault.  
*Hadena Otripilis*, très frais, sur la tête au bas d'un mur.
- 30 Juin *Charicia Delphinii*, quatre chenilles, trouvées par M. J. Lloyd, sur un *Delphinium Splendens* de son jardin. Je n'ai pu trouver de tiges portant des graminées; elles mangent les feuilles, n° 60.
- 7 Juillet *Aeromyza Aecis*, deux chenilles, trouvées sous les mannières du quai de la Bourse; l'une morte, l'autre, au tiers de grandeur, paraît disposée à muer; elle s'est fixée dans ma boîte; je n'ai pu la déplier, n° 19.  
*Hadena Olusca*, chenille, prise sur l'osier, à la Haute-île, n° 67.
- 10 Juillet *Aeromyza Aecis*, quatre chenilles, sur le quai de la Bourse, n° 19.
- 11 Juillet *Aeromyza Aecis*; deux chenilles, n° 19.
- 1<sup>er</sup> Août *Imvinthrus Gilla*, chenille donnée à ma nièce Berthe, n° 151.  
 Promenade aux Coëts, retour par la Haute-île.  
*Bygona Bruchpala*, chenilles parvenues à leur dernier degré de croissance. Je n'en ai pas pris; n° 18.  
*Aeromyza Aecis*, chenille, trouvée sous un chêne à Vertou, elle cherchait où filer sa coque; je l'ai placée dans un cornet. Elle m'a été donnée par M. Dion, n° 19.
- 14 Août Un miroir, pris dans mon cabinet de toilette.
- 16 Août *Aeromyza Aecis*, chenille, très forte; sur le quai de la Bourse, n° 19.  
*Archidia Jacobea*, chenilles; dans le jardin du Docteur, aux Coëts, n° 6.
- 13 Septembre *Gonoptera libatrix*, plusieurs chenilles, sur des rejetons de *Bremble Populus tremula*; j'en ai conservé quatre. La description s'applique bien à ces chenilles, ainsi que l'image préparée sur mon album. Papillon éclo chez M. Lepeltier, les 9, 10 et 11 Octobre, n° 214.
- 18 Septembre Promenade, en compagnie de M. M. Co. de Courmum & Lepeltier, dans les marais de Barbin, et jusqu'à la prairie sur la rive d'Indre. Mes amis cherchaient des coquillages fluviatiles & terrestres.  
*Satyrus Algeria*, une chenille, suspendue à une feuille de *Prunus Aerialis*, au pied d'un mur. Elle est d'une belle teinte verte, mais cette couleur est altérée le 1<sup>er</sup> Octobre; le 2, cette altération faisait pressentir une écloison prochaine; le 3, au matin, le papillon & était éclo, n° 238.  
*Aeromyza Prunivis*, une chenille fort grosse, sur le *Polygonum Hydro-piper*, dans la prairie de Barbin, n° 11.
- 20 Septembre *Agrotis Crassa* ♂ ? sur le tronc d'un pommier du boulevard de

la Gare. Ce papillon manque de fraîcheur, et paraît épuisé. Il est mort promptement, et je l'ai tendu avant de l'examiner bien.

*Galleria Cerealis* ♀, sur un pommier, devant la manufacture de tabac. Elle a pondu des œufs ovales, blancs, légèrement marqués de jaune, n° 241.

*Immerithus Ocellata*, jeune chenille montant sur un pommier. Elle a vécu et devint très belle. Je l'ai eu malade, pendant quelques jours, mais elle s'est transformée en chrysalide, n° 49.

25 Septembre Promenade avec Coëtis, retour par Dunkerque et la Haute-île

*Plusia Gamma*, chenille, trouvée sur un chardon. Chrysalide formée le 29 septembre, vers 8 h. du matin. Papillon éclo le 16 Octobre n° 70.

28 Septembre *Deilephila Lophorbia*, chenille, prise sur le bord de la mer par L. Letourneau. Elle a constamment refusé de manger, n° 119.

30 Septembre Promenade autour de la Gare, sur le boulevard et retour par le jardin des Plantes.

*Pierisura Furcata*, chenille, près de former sa coque, sur un pommier. Le papillon ♀ est éclo le 12 Mai 1867. Cœci ♀ a pondu, n° 53.

à une coque, que j'ai voulu enlever, mais la pointe de mon couteau a blessé la chenille qui travaillait encore, n° 53.

*Acronycta Megacephala*, descendant d'un pommier pour aller former son cocon, n° 56.

2 Octobre *Immerithus Ocellata*, chenille, sur un pommier du boulevard de la Gare; disposée à se chrysalider; couleur ternie; corps flasque; ne faisant aucun excriment, n° 49.

15 Octobre *Acronycta Megacephala*, trois chenilles; j'en garde une, n° 56.

Chenille prise sur un pommier du boulevard de la Gare; elle ressemble à celle de *Triphena Orbana*, mais elle est moins forte.

22 Octobre *Deilephila Lepusor*, chenille trouvée par Paul Dornier, sur un *Fuchsia* en pot, de son jardin, il y a cinq ou six jours. Je lui ai donné des feuilles de vigne et des feuilles de *Fuchsia* prises sur l'arbuste où elle vivait. De la croix arrivée au terme de sa transformation; sa robe est très brune et réticulée de noir, n° 47.

1867.

111

6 Mars

Promenade à Roche-Maurice, en compagnie de A. De Ligne  
Nous n'avons trouvé que des coléoptères.

112.

1868.

27 Avril

*Cossus ligniperda*, chenille, trouvée au jardin des Plantes, traversant  
une aille. Elle sortait vraisemblablement d'un Saule Pleureur. Après l'avoir  
montrée à l'un de mes amis, qui se reposait sous le Cèdre du Liban, je la depo-  
-sai sur la terre, où nous la vîmes s'enfoncer. N° 52.

1869.

119

27 Août

Chenille à 10 pattes, découverte sur l'indienne *Pyxidaria*, on m'a dit que  
c'est un *Ephestia* *gratioloides*, plante que j'avais apportée de Bretenoux. Le papillon  
est élève dans la matinée du 11 septembre; il ressemble à une *Larentia*; est-ce dans  
les *gratioloides*; on serait-ce *hypithesia succenturaria* ? No. 949.

114

1870.

11 Avril

Yama Noï. M. Lepelletier m'a donné des œufs de ce Bombyx, importé du Japon; vivant sur le chêne. des chenilles commencent d'éclore.  
Antheraea Yama Noï, n° 949.

20 Mai

Ephya Bunctaria ♀, récemment éclore. Je pense qu'elle provient d'une chenille vivant sur le chêne dont je nourrissais mes chenilles de Antheraea Yama Noï. Pris dans ma chambre, me Jean Jacques. n° 116.

1871.

115

Oùt

*Attaeus Byzi*, chenille, trouvée par M. Dufour, sur le fieno, dont elle se nourrissait. Je n'en ai pas vue. n° 45.

12 septembre

*Dejoppia Bulchra*, plusieurs papillons, trouvés par M. M. Bonjour, père et fils, à Préfaillies, ou dans les environs. C'était dans un champ où croissait abondamment *Heliotropium europæum*. M. M. Bonjour m'ont donné un exemplaire. De cette jolie chenille le 22 février 1872. N. Dup. E. V. p. 25; cat. p. 57. J. Lloyd, *Blonde l'Ouest* p. 324.

22 Janvier

Brommado au delà de Caronit, en compagnie de M. Bonjour, & de Samuel son jeune fils. Notre but était de recueillir des œufs de *Chela Detula*. *Chela Detula*, nous n'avons trouvé qu'un seul œuf sur un buisson où j'en trouvais autrefois beaucoup; n.º 221.

*Hibernia Progenitura* ♂.

*Dombaya Querius*, deux petites chenilles au repos sur des branches de prunellier, n.º 74.

*Clisiocampa Nuntia*, des œufs, n.º 36.

*Dicranura Milthauseri* ? j'ai pris, sur le tronc d'un chêne, une coque à des œufs de chrysalide que je soupçonne provenir d'un *Dicranura Milthauseri* n.º 215.

Nous avons un volé sur les buissons de prunellier de petits papillons dont nous avons pu prendre un exemplaire. ?

25 Mars

*Chelonia Caja*, chenille trouvée dans le jardin de M. Lloyd, n.º 15.

31 Mars

*Chelonia Caja*, chenille, trouvée dans le jardin des Plantes, n.º 15.

12 Avril

*Phœbe Bittacaria*, très rare, trouvée sur un érable, au jardin des Plantes, où je me promenaient avec le D. Dupetit, possesseur de cette phalénite.

14 Avril

*Phinoria Verbascella*, chenilles trouvées dans le cœur du *Verbascum Schraderi*, à Premonille, où nous étions allés, M. Coeur à moi, visiter M. & M<sup>me</sup> Gossau, aîné, n.º 90.

27 Avril

*Lithosia Caniola*, plusieurs chenilles, prises sur les murs mes Bertrand Gustin & de Ligon. Le vent soufflait du sud; la température était douce; les lichens étaient humides; c'était entre 2 & 3 heures de l'après midi. N.º 82, consacré à *Lithosia Complanata*. Il est possible que j'aie commis alors une erreur; on peut être, la *Complanata* et la *Caniola* ne forment-elles que les variétés d'une seule espèce. Coléoptères des papillons les 9, 10, 11, 14 & 15 Juin n.º 196.

29 Avril

Brommado en compagnie de M. Bonjour  
*Lithosia Caniola*, chenilles, sur les murs, n.º 196.

*Proctos Acanthella*, chenilles, n.º 167.

29 Mai

Brommado à Brankemaux

Petite chenille, vivante dans un itin, ou fourreau, aplati, denté en sile, ou cète à la partie dorsale. Je l'ai observée dans ma boîte, où j'avais des feuilles de saule et d'ormeau.

31 Mai

*Coleophora Palliatella*, deux fourreaux contenant des chenilles vivantes; pris sur un pommier du jardin de Robinet, aux Coëts; remis à M. Roy; n.º 99.

30 Mai

*Dryophila Glandifera*, chenilles renfermées dans leurs coques, paraissent arrivées au terme de la transformation; elles sont sur le mur du château bordant le quin Mailland, n.º 40.

*Proctos Acanthella*, elles sont toutes à l'état de chrysalides; & les toiles qui les recouvrent tapissent la façade du mur de clôture du château, à partir du bastion jusqu'à la place de la Duchesse Anne, n.º 167.

8 Juin

*Eriogaster Lanestris*, chenille, trouvée sur le milieu d'une route n.º 90.

- 14 Juin *Aponomera Badella*, chenilles prises sur les pommiers du jardin de M. Droy. Elles étaient fort abondantes, n°. 69.
- 17 Juin *Xylina Conformis*, deux chenilles, prises sur *Alnus glutinosa* dans le jardin de M. Desaugues, n°. 134.  
*Aponomera Cognatella*, chenilles, prises sur le *Prunus Padus*, dans le même jardin, n°. 92.
- 21 Juin *Corticea laevigata* ♂, provenant d'une chenille prise au jardin des Blancs, sur *Cornus sanguinea*, n°. 94.
- 26 Juin *Cossus ligniperda* ♀, prise sur le tronc d'un manoir du quai de la fosse. Elle a pondu un gros paquet d'œufs, n°. 59.
- 4 Juillet *Delonbia lichenella*, éclosion d'une ♀. D'œufs recueillis sur mon balcon. Des mâles, éclos, avaient abandonnés leur enveloppe de chrysalide à demi sortie du fourreau. Le 5 juillet, éclosion de deux autres ♀, n°. 97.
- 6 Juillet *Dryophila grandifera*, var. olivâtre, ou vert kerne, prise sur le quai de la fosse, n°. 40.
- 7 Juillet *Cateala florea*, trois chenilles, sur les pommiers d'été, à Brante-mouze. Elles sont arrivées au terme de la transformation. Je les ai données à M. Droy, n°. 104.  
*Liparis chrysorrhœa*, plusieurs familles. J'en ai apporté une qui continue sa ponte sur une feuille d'aulépine, n°. 149.
- 18 Juillet *Cossus ligniperda*, éclosion de chenilles, provenant des œufs pondus par la ♀ trouvée le 26 Juin dernier. J'ai donné toutes ces chenilles à M. Droy. Elles sont de couleur sanguine, qui est la couleur du dos de la chenille dans un âge plus avancé. Tête forte. Elles ont mangé la coque de leur œuf n°. 59.
- 19 Juillet *Melica cinna*, deux chenilles confies par M. Droy, qui en a trouvée une petite famille sur le plantain dans un jardin à Brossay, n°. 9.
- 23 Juillet *Acanthya oleis*, chenille, qui traversait le trottoir voisin du chemin de fer, au quai de la fosse, n°. 19.  
*Lithoxia canola*, les chenilles étaient en grand nombre sur le mur de la chapelle du lycée; vers 3 heures, la chaleur était excessive alors. Le 22 Août éclosion de deux papillons, n°(22) 196.
- 15 Août *Dianthoxia caprimeta*, trois chenilles, prises sur la chaumière qui précède le pont des Coits. Deux se nourrissent la tête cachée dans les capsules; la troisième était renfermée dans une capsule, je ne l'ai vue qu'à mon retour chez moi en ouvrant la boîte. Il y en avait une quatrième, aussi entièrement cachée dans une capsule; elle est au deux tiers de grandeur; les dessins des arêtes sont mis en imprimis. Hier, 16 Août, j'ai mis de la terre dans le vase où je les tiens captives, une s'y est enfoncée. Ce matin, 17, une seule est sur la nourriture. La quatrième que je tiens de découvrir, a percé une capsule et mangé les graines. Le 21 Août, j'ai découvert, dans une capsule, une chenille parvenue à toute grandeur; je pense que c'est celle que je désignais la quatrième, et qui n'était qu'un deux tiers de grandeur; j'avais rompu cette capsule. Dans le moment, je la

Vois occupé à creuser une autre capsule dont elle mange les graines, on dans laquelle elle se renferme, n° 211.

20 Août

*Solenobia Lichenella*; j'ai été fort surpris en ouvrant la boîte où j'avais renfermé des *Solenobia Lichenella*, de trouver de petites chenilles écloses, formant leur étau en rongant le carton de la boîte & les vieux fourreaux. Aucun ♂ n'était éclos dans cette boîte; Des ♀ seulement, qui restaient fixées à l'extrémité de leurs fourreaux. Aucun ♂ n'a pu pénétrer dans cette boîte. J'ai la certitude qu'aucun n'en est sorti quand il m'arrivait de l'ouvrir. Je n'ai trouvé aucune explication que celle-ci: Dans le nombre des fourreaux que j'ai recueillis sur mon balcon, il y en avait un renfermant une ♀ fécondée. J'ai remarqué, sur ce balcon, de toutes petites chenilles qui certainement provenaient d'éclosion récente. Je serais cette observation. Cette espèce croît lentement en hiver, résistant aux plus fortes gelées n° 97.

21 Août

*Dianthaea Caprimota*; le soir, j'ai vu deux chenilles dont l'une avait été cachée dans une capsule apportée pour renouveler la nourriture, n° 211.

22 Août

Bromnade au Jardin des Plantes.

Chenille prise sur un peuplier du boulevard de la Gare. Elle a pu sans avoir mangé *Dianthaea Caprimota*, chenille trouvée sur *Lycobis Nereptina*. A 10 heures du soir, j'ai observé trois chenilles sur les capsules; il paraît qu'elles paissent la nuit; que le jour, elles demeurent immobiles; et je pense aussi que plusieurs se tiennent cachées dans la tige pendant le jour; ce que j'ai vu, les 21 & 22, me le prouve; n° n° 211.

25 Août

Bromnade à Dunkerque.

*Dianthaea Caprimota*, chenille, se tenant la tête cachée dans une capsule, et le corps exposé au soleil; n° 211.

4 Septembre

*Sphinx ligustri*, chenille donnée par M. Paul Dornier, qui l'a trouvée dans son jardin, sur *Spinea longata*. Elle paraît avoir accompli toutes ses mues, n° 16.

13 Septembre

Bromnade en Vendée, à Croix-de-Vie, chez mon excellent ami L. Goubert:

*Agrotis Valligera* ♂, trouvée dessinée et fixée sur un euphraise, à Lion, on nous étions allés dîner.

J'ai apporté des œufs, pris dans leurs loges sur les rochers de Lion, et quelques plantes botaniques: *Poa Megastachia*, *Onocrotus* et s.

22 Septembre

Bromnade aux Coits.

*Smicrinthus Ocellata*, chenille, trouvée sur l'orier, près du pont des Coits; je l'ai donnée à M. Droy, n° 49.

26 Septembre

*Dryophila glandifera*, pris sur un manoir du quai de la Bourse, n° n° 40.

3 Octobre

Bromnade à Couëron, en compagnie de J. Goubert et de Paul Dornier.

*Lupithia Linaria*, chenilles, plusieurs sur et dans les capsules de *Linaria Vulgaris*, n° 129.

J'ai vu voler des *C. Danae*; *Pol. Polites*; et des *Pierides*. J'ai trouvé, sur l'indication de M. J. Lloyd, un *Verbasum* dont les feuilles ne sont pas décomposées.

1872.

119.

11 Octobre

*Aeromyza Oceanica*, sur un manoir du quai de la zone n° 19.

1873

120.

9 Mars

Promenade, en compagnie de M. Dufour, au delà de Carrière  
Une chenille de *B. Quercus*; longueur 15 m.m.; sur le pommier N° 74  
Je n'ai pu trouver d'autre de *Ureda Betulae*. N° 291

13 Mai

Un plusieurs *Limonia Umbellata* (dim *Chrysomela Umbellata*)  
Promenade aux Coëts  
J'ai recueilli des chenilles de *Lyonemus Leprotella* N° 72

25 Mai

Promenade au lac de la Bourdonnière, en compagnie de M. M. Barot et  
Roy.  
M. Barot a pris: *Dositheia Ornataria*; M<sup>e</sup>. Barthelemy N° 161; *Harpytia*  
*Harpytia*.

M. Roy a pris: *D. Ornataria*; M<sup>e</sup>. Barthelemy N° 161, variété rare, le  
dessus des ailes est presque entièrement blanc; il n'y a qu'une bande fauve sur  
chaque aile.

Chenille de *Cnephia Serotiana*, sur *S. Modica* N° 126

Chenilles de *Loxia Levigata*, sur *Salix Nigra*; pap. él. 26 juin. N° 94

31 Mai

*Aranyta Megacephala* ♂ sans él. sur un pommier N° 56

Dans la fin de ce mois, les *Lithosia Cornuta* étaient fort communes; j'en  
ai recueilli une dizaine sur les manoirs du quai de la Basse; j'en ai pris un  
pauvre échantillon. Des ♀ ont pondu; chenilles él. le 19 juin. N° 196

6 Juin

*Niptaimna Albigera* ♂ sur un arbre du boulevard de la Seine N° 167

6 Juin

Un miroir, qui se trouvait sous la cloche dont je recueillis M<sup>e</sup>. *Albigera*  
pour la chloropumie; c'est un *Albigera* *Albigera*

7 Juin

Chenille de *Cosmia Traperina*, sur un pommier d'Orléans N° 190

*Antonia Dubitella*, commun sur les pommiers.

*Antonia Montana* ♀, sur un pommier du boulevard de la Gare. Elle pondu  
Les chenilles sont él. le 17 juin au matin. N° 198

11 Juin

Promenade à Neuton, en compagnie de M. M. Bourgaud & Demou

*Loxia Niviana*, commune sur les chênes N° 144

Chenilles minuscules des feuilles de chêne, le 21 juin, j'ai trouvé un papillon él. c'est  
sans doute un *Lithocollis*; je l'insère sous le n° 278; *L. Planicollis*. N° 278

Des *Lithocollis*, vivants sur les feuilles d'ormeau, à la manière des *C. Vitioides*; deux  
fourmeaux sont dentés en s'éc. à l'été, ou carène supérieure; *C. H. meridionalis*, ou  
*explicatus* voisine N° 201

Un *Lithocollis*, dont le fourneau, à *Orléans*, est en forme de pistolet; vivants sur le  
chêne; *C. Palliata* N° 99

Un *Lithocollis* vivant sur l'ormeau; son écu ou fourneau, a l'ouverture posté-  
rieure formé de trois segments triangulaires se rapprochant par la pointe; N° 201

12 Juin

Une chenille de *Liparis Salicis*; sur un pommier N° 115

*Loxia Niviana* ♂ N° 144

*Antonia Dubitella* ♀; elle a pondu

17 Juin

*Phylis lutea* ou *Compositella*; pris dans une chambre. N° Duponchel d. 10  
p. 204 pl. 279; et p. 290 pl. 282

- 28 juin Collection de quatre timides, dont les chenilles m'avaient été réunies par M. Lloyd, avec cette note: "Chenilles rapportées dans les plantes cueillies en Mai, Charante-inférieure" "elles dorment tout dans l'herbe." Deux se trouvent accomplis; je les conserve dans cet état. Il y a plus d'une année que je conserve les chenilles. Nous leur avions donné des débris de plantes sèches; j'ai reconnu des feuilles de *Spiraea longata* (Barb. bonc). Elles ont formé leurs coques avec des débris et des miettes de terre. Je pense que c'est *Crimula*. N. Duponchel G. XI p. 97. pl. 289 fig. 2; tabl. 364. No. 280.
- 2 juillet Promenade à Bouguenais, en compagnie de M. Dion  
 Chenille de *Acronyxa Pumilus*; sur ruminex *Acetosa* No. 11  
 Chenilles de *Nanessa Vitula*; sur *M. Dioca*; très de grandeur No. 15  
 Chenille de *Triogaster Lanctus*; isolée sur l'aulépine, au bord du chemin de grande communication. Je la crois malade. No. 90
- 8 juillet Chenille de *Acronyxa Acius*, sur un manomnier, près de la gare; elle a mûri le 12 juillet No. 19
- 10 juillet Chenille de *A. Acius*; prise sur un manomnier No. 19  
*Dasyptilia Glandifera* ♂; sur un manomnier; j'oti remplaire; les parties ordinairement vertes sont blanches; Donnée à M. Darot. No. 40
- 11 juillet Chenille de *A. Acius*; prise sur le Cours S. Pierre No. 19
- 12 juillet Chenilles de *D. Caprimeta*, se tenant cachées dans les capsules de *Lycobius Vesputina*. Données à M. Darot No. 211
- 14 juillet Chenille de *A. Acius*; sur le Cours S. Pierre No. 19
- 16 juillet Promenade autour de la gare, en compagnie de M. Dionjeux.  
 Nous avons trouvé un grand nombre de minuscules de l'*Aristolochie Climacra*, à l'état de chenille, et à l'état de chenille, en, d'ailleurs, renfermés dans leur coque lenticulaire. J'en ai donné à M. Darot; M. Dionjeux en donna à M. Droy - j'ai gardé quelques feuilles où la chenille est apparente; d'autres où les coques sont formées. Cette époque est très favorable pour la récolte de l'espèce qui arrive au terme de son évolution. Je pense que l'élosion des papillons aura lieu vers la fin de juillet, et jusqu'à la mi-août, que dans le mois de septembre, vers la fin, nous trouverons ceux espèce, comme en 1872, arrivés au terme d'évolution où elle se présente aujourd'hui. Elle a certainement deux générations par année. Le 25 juillet quatre papillons sont éclos. No. 277
- 17 juillet *Acronyx Megacephala*; sur le Cours S. Pierre No. 56
- 18 juillet Promenade à Crantennes, en compagnie de M. Dionjeux  
 Deux chenilles de *Catecra locata*; sur pimplier d'Italie No. 104  
 Douze à quinze chenilles argentées, sur les pions, isolées, d'âge différent; elles se laissent tomber, au moindre choc, suspendues à leur soie No. 279  
 deux chenilles de *Halictus Chlorana*; sur les pions No. 96  
 Chenille de *Nanessa Okahanta*; sur l'ortie dioïque No. 95  
 Chenille que je crois être une *Hadena*; sur un lupin  
 Un coléoptère de la famille des *Dynochophora*  
*Pisium Chroma Noctua*, formé des longicornes

1873.

192

19 juillet

Promenade aux Côtes St Denis Orientanove sur le même terrain que le

18 de ce mois

Deux chenilles de *Smimethus Ocellata*; sur les plans (*Salix Argentina*)  
c'est l'œuf commun N° 49

Plusieurs chenilles arpentuses, de la même espèce que celles recueillies  
hier sur les plans ou osiers. Une seule avait atteint toute sa taille. Celle-ci  
a pris, ce matin 21 juillet, une teinte lilas disposée en raies; il est 2 heures  
je ne la vois plus; elle est envolée. 23 juillet, mes chenilles ont mué;  
elles mangent beaucoup. C'est *Phasianus Acastia Ph. Anterioria*, voir Du-  
pouchet G. VIII 1<sup>er</sup> p. 157 pl. 181 fig. 3 & 4 N° 279

20 juillet

Inoluis *Acanthella* ♂, pris à l'intérieur d'une fenêtre N° 167

20 juillet

Au soir, j'ai été près de la Gare, recueillir des mineuses de l'*Aris-  
toloche Climacis*. J'en ai pris sous les deux états de chenille et de chrysalide.  
Ce matin, 21 juillet, j'ai expédié à M. Millière une de ses boîtes contenant  
des feuilles d'*Aristoloche*, savoir: 2 ayant chacune trois coques; 2 ayant chacune  
deux coques; et 15 n'ayant chacune qu'une seule coque; plus 10 à 12 feuilles con-  
tenant des chenilles. Le port de la boîte a coûté 40 cent.; je lui ai écrit sur une carte posta-  
le. N° 277

M. Darut m'a donné le nom de le lépidoptère: "*Chorantis Dolosana*, mine de l'*Aris-  
toloche Climacis*, et de chrysalide dans la mine."

M. Millière m'a répondu: c'est Inoluis qui, le premier, a fait connaître ce mine.  
*Chorantis Dolosana*; voir sa lettre du 26 juillet 1873.

22 juillet

J'ai vu sur un osier du cours St Pierre une jolie *Dryophila glandifera*,  
pareille à celle offerte à M. Darut le 10 de ce mois; N° 40

une phalénite, que je n'ai pu capturer.

*Pyralis Farinalis*; prise sur un pommier de Virginie, qu'on s'écroule. N° catalogue  
p. 200, et G. VIII 2<sup>e</sup> p. 193. *Asopia Farinalis*.

24 juillet

Promenade à Orientanove, en compagnie de M. Darut

Une chenille de *Dileptilia luythoricki*, parvenue à son dernier stade; trouvée  
par M. Darut sur l'*Archa* N° 119

Trois chenilles de *Smimethus Ocellata*, sur les plans; j'en ai donné deux à M.  
Bonjour; l'autre à M. Darut; N° 49

Chenille de *Aranyra Fridans*; sur l'osier, au bord de la Loire; j' N° 127

Chenille de *Catocala Heckeri*; trouvée par M. Darut N° 104

Une chenille géométrique se tenant au repos sur une tige de saule au bord de la  
Loire, dans le port de Orientanove; elle a 40 mm. de longueur; son premier anneau  
porte deux cornes coniques inclinés en avant, comme chez *Aranyra luythoricki*  
découverte par moi. M. Darut l'a élevée; il en fera la description. Il l'a prise, et m'a  
donné cette figure le 29 juillet; il n'a pu la prendre vue de profil parce qu'elle s'est en-  
foncée en terre pour se transformer.

Plusieurs chenilles de *Halies Chlorana* N° 96

Deux chenilles géométriques; l'une moyenne trouvée par M. Darut; l'autre très

petite, trouvée par moi; je ne l'ai pas retrouvée à la maison. C'est l'espèce prise en notable quantité par M. Bonjour et moi les 16 et 19 juillet

N° 279

Chenilles de *Bryophila Doryphila*, parvenues à leur dernière croissance, trouvées par M. Barot, sur les plons

N° 18

Plusieurs chenilles de *Gonoptera Libatrix*, sur les plons

N° 214

25 juillet

M. Bonjour a pris, dans son jardin, *Urygata Batis*, surmont d'élère; la chenille avait vécu sur les framboisiers

31 juillet

Bromnade à Nèvek, en compagnie de M. Barot; navigation sur la rivière dans la Gondole. Je n'ai rien recueilli. M. Barot a pris

Deux chenilles de *Cnecilia Lychnitis*, sur *Verbascum Glaucosum*, N° 217

Deux *B. Potabilis*, voltigeant sur les *Dipsacus Sylvestris* en fleur, N° 20

M a fait provision de quartz - Agathe et de pondings

Partis de Nèvek à 7 h. Du soir, par la Gondole, nous débarquons au quai de la Borne à 8 h et 1/2.



1<sup>er</sup> Août


Bromnade à Crantenou, en compagnie de M. A. Bonkallie

Trois chenilles de *S. Ocellata*, sur les plons. J'en ai donné deux à M.

Barot; j'ai gardé l'autre pour M. Brov

N° 49

Une petite chenille vivante dans le pli d'une feuille de *Chenopodium Murale*. 16 pattes, robe verte, à raies d'une teinte plus foncée; peau brillante; elle se tient à la surface d'une feuille sous le pli d'un lobe dans le sens de la longueur, manœuvre très bien. Le matin, le soir, j'ai soulevé la feuille de papier placée au dessus du vase en cristal où je l'ai logée, et sur lequel un autre vase est renversé en cloche; j'ai été fort surpris de voir cette chenille appliquée à ce plafond qui elle avait régulièrement décompi, à peu près ainsi  cherchant à se renfermer dans le pli formé en dessous à la partie A; elle paraît toute d'une teinte orange-jaune. Je l'ai reportée sur les feuilles de *Chenopodium* reposant au fond du vase sur de la terre légèrement fraîche. Quelques moments après, j'ai observé que l'ouverture du papier s'agrandissait; j'ai soulevé ce papier, et j'ai vu la chenille qui continuait sa décompure pour augmenter le pli en perfection, soit . Elle veut se renfermer dans ce pli pour s'y transformer en chrysalide. Dans l'après midi, elle a compi le papier du côté opposé pour ramener un second pli vers le premier; de sorte que, vu en dessous, son travail est ainsi disposé

 A premier pli; B second pli; C décompure toute inutile, aux extrémités de cette loge, j'aperçois sa coque en noir blanc. Le matin, 5 août, je pense que son travail est achevé. Le papillon est éclos le 14 août; c'est *Motia Ferrugalis* ♂

N° 281

11 Août

Bromnade sur le quai de la Borne

Deux *Bryophila Glandifera*. ♂ à fond blanc, bel exemplaire; ♀ beaucoup plus petite, teinte vert-olive

N° 40

Cinq chenilles de *A. Acris*; deux près de filer; deux parvenues à leur oprie la 3<sup>e</sup> et la 4<sup>e</sup> mue; la dernière semblait être

N° 19

124

13 Août

Promenade à Bunkunoum

Chenille cachée entre des feuilles d'osier, je n'en ai pas retrouvée dans ma boîte.

Oris *Cryptorhynchus Laportei*, sur les plans.

Deux *Coera Oculara*, Boisard t. 2. p. 227.

*Manduca Aescarii*.

Des feuilles d'osier, pliées triangulairement à leur extrémité.

Des feuilles roulées en cylindre à leur extrémité.

Une chenille de *Acronycta Aevis*; sur le quai de la Grosse N° 19

J'ai trouvé l'abbé Coquet attendant une réunion de botanique. Plusieurs monde nous avons projeté une promenade pour demain.

14 Août

Promenade, en compagnie de l'abbé Coquet, par Bunkunoum, Houtière, la Haute-île; retour par les ponts.

*Maea Ferrugalis*, pris sur une touffe de *Chenopodium Murale*, à la Haute-île. C'est une nouvelle preuve que la chenille de cette espèce vit sur les *Chenopodium Murale* et autres. Le papillon Ancthaïs par le *Chloroforme* s'est déshabillé si rapidement que je n'ai pu l'isoler N° 281

17 Août

Promenade avec Coët

Sur la traversée, au delà du pont, j'ai pris une *Cicindèle*, que j'ai mis dans *Cicindela Riparia* (C. de vivage) Dej. N° Boisard t. 1. p. 81.

20 Août

Promenade à Bunkunoum

J'ai vu deux *Cotoccala Mupta* ♂ et ♀, appliquées l'une près de l'autre, sur *Daphniphyllum* et traversant un jardin. Je manquais de fil et d'épingles; je n'ai pu réussir à les faire entrer dans ma boîte N° 125

21 Août

*Bryophila Glandifera* ♂, pris sur le mur du jardin des Plantes N° 40

24 Août

Deux chenilles de *A. Aevis*, parvenues au dernier terme, sur les maronniers du quai de la Grosse. Elles n'ont pas mangé. Placées dans des cornets, elles y ont filé leur cocon dans la nuit du 24 au 25; l'une d'elles avait même commencé à se transformer le soir du 24. N° 19

26 Août

Deux chenilles de *A. Aevis*; sur le quai de la Grosse; parvenues au terme de transformation. Données à M. Dant N° 19

1<sup>er</sup> Septembre

*Bryophila Glandifera*; sur un mur de la rue Morvan; Donnée N° 40

2 Septembre

Promenade sur l'île Duval, en compagnie de l'abbé Coquet

*Pivis Daphidie*

J'ai vu des *Colias lutea*; des *B. Beldes*. N° 138

Une chenille enfermée dans le pli d'une feuille de rose, de même que la chenille de *Maea Ferrugalis*, trouvée le 1<sup>er</sup> Août dernier. Elle a mangé. Chrysalide formée. Papillon élar le 28 Septembre *B. Abildgaardiana* ♀ N° 282

Un coléoptère à bec extrêmement allongé. C'est *Trichinus Trifolii* noir Boisard t. 2. p. 183; Section 3<sup>e</sup> Extrêmes. Famille 19<sup>e</sup> Rhynchophorus; Ode 2. les Bonotocus. Légion 2<sup>e</sup>. Microhynopus (propos longum); Section 1<sup>re</sup> Division 1<sup>re</sup> Trichinides; Genre 6<sup>e</sup>. *Trichinus* (long on grand bec); espèce *Trichinus Trifolii*.

27 septembre

Promenade aux Côtes et dans l'île de Brantôme

Dans le jardin de Probinet, sur les feuilles de poirier, un insecte nommé vulgairement le ligre. C'est le *Cingis Pyri*, v. Docteur t. 3<sup>e</sup> p. 69. Ordre VII. form. 38 géométriques; XI<sup>e</sup> genre, les Cingis; espèce *Cingis Pyri*. *Prothorax* blanc, réticulé, ayant des bords relevés, et son milieu rempli; écusson foliacé; élytres blanches, ayant deux bandes noires.

Trois chrysalides de *Gonoptera libatrix*N<sup>o</sup> 214Une chenille de *Malva Chlorana*; j'en ai vu plusieurs.N<sup>o</sup> 96

Trois *Cryptomyzeta lepatini*; deux accomplis qui ne sont pas encore disparus; le troisième, est beaucoup plus petit, sur les plants, ou vieux.

J'en ai pu trouver de chenille de *Phasianus Arcturaria*N<sup>o</sup> 279

6 septembre

*Dryophila glandifera* ♀; sur un arbre du quai de la GirondeN<sup>o</sup> 40

8 septembre

Promenade à Brantôme

Plusieurs chenilles de *Malva Chlorana*. Elles ont péri, ou disparuN<sup>o</sup> 96

Trois petites chenilles vives, renfermées entre des feuilles rapprochées et liées, au sommet des plants; à peu près comme les chenilles de *M. Chlorana*. Je les ai vues le 12. Le 30 septembre, les chrysalides étaient formées. Des papillons sont éclos le 11<sup>e</sup>, le 13<sup>e</sup>, du 15 au 17 octobre. C'est *Peronia Pavillanana*. N<sup>o</sup> Debonval t. IX p. 159 pl. 245; cat. 291.

N<sup>o</sup> 283

10 septembre

Promenade autour de la Gare

Chenille de *A. Dumalis*; errante sur un mur; fort grosse.N<sup>o</sup> 11.

*Chorutis Dolorana*; recueillie un grand nombre à l'état de chenille, ainsi qu'à l'état de chrysalide. J'en ai fait le tri à la maison.

N<sup>o</sup> 277

11 septembre

J'ai trouvé éclos dans ma boîte un insecte vraisemblablement sorti d'une feuille de chêne, d'orme ou de bouillon; c'est je le pense une mine de chêne. N<sup>o</sup> Lita *Amegilla* 6. XI p. 744 pl. CCCIX fig. 2; et *Lithocollis Blamardella* 4. XI p. 518 pl. 907; cat. 279

N<sup>o</sup> 278

11 septembre

Promenade autour de la Gare, en compagnie de M. Dougnault

S'ai recueillie une des *Chorutis Dolorana*, chenille & coqueN<sup>o</sup> 277

Des larves minuscules, vivantes du parenchyme des feuilles de *Salix viminalis*. Des uns d'examiner une de ces larves, sortie de sa mine. Ce n'est pas une chenille.

Sur les feuilles d'un *Cytise* (fane de vigne) du jardin des Plantes, nous avons trouvés des larves minuscules, vivantes du parenchyme.

Sur le verso d'une de ces feuilles de *Cytise*, je découvre une chrysalide de lépidoptère, sous une toile en soie blanche. Le matin, 12 septembre, je ne la retrouve point.

Bivris *Daphnia*; nous avons vu un mâleN<sup>o</sup> 138

18 septembre

Promenade sur le quai de la Gironde et dans un jardin de la C<sup>o</sup> de Brantôme près de la Croix-Bonhomme

Chenille de *Aranyta Oleris*, ayant atteint son dernier terme; elle a filé sa coque dans un cornet

N<sup>o</sup> 19

Une chenille de noctuelle, trouvée sous une touffe d'ortie dans le

- jardin indiqué. Si l'on devine ; et soupçonner que ce pourrait être *Plinia dinogisica* ; j'ai pris cette notice sous le n<sup>o</sup> 135.
- 21 Septembre J'ai trouvé un *Phlox quadripunctatus* dans la rue des Caducius.
- 22 Septembre *Achnonthe Atropos* ♀, pris sur un pommier, à la hauteur de mes yeux ; j'en ai  
améthysii n<sup>o</sup> 34
- 1<sup>er</sup> Octobre Promenade à S. Étienne de Montluc, en compagnie de G. Bouché, Bonnet à  
autres. J'en ai trouvé aucun insecte ; mais deux *A. Procerus* (le Potiron), à  
plusieurs plantes botaniques.
- 2 Octobre Promenade à Chantenay, dans le jardin situé près de la Croix. Bonnet  
*Achnonthe Atropos* ♂, pris au repos sur le support d'une balancière, à la  
hauteur de 0,80 mètre environ, bien dissimulé par la couleur grise du bois  
gâté par la vieillure & la pourriture n<sup>o</sup> 34
- 4 Octobre M. M. Bonjour & Bonjourant se trouvaient chez moi pour traiter des  
questions d'histoire naturelle. M. Bonjour, parlant d'entomologie, m'a di-  
claré que son beau-père, M. Bouché de la Villigony, avait pris une *Plinia  
flustria* dans son jardin de la rue de M. V. à Nantes.
- 5 Octobre Promenade au jardin des Plantes. J'ai vu collecter sur les fleurs  
*Nemusa Cardui*, très fraîche n<sup>o</sup> 2.  
*B. Phloxas*, plusieurs, et *Desm. s. s.* n<sup>o</sup> 122.  
*A. Alvis*, ♂ & ♀.
- En sortant du jardin, j'ai pris sur un pommier du boulevard, une chenille  
de *Dicranura Furcata*, elle se tenait, pen au dessus du sol. Dans une gerure  
où elle se préparait à construire sa coque. Le 6, au matin, cette coque était ache-  
vée, entièrement terminée, sur une icore que j'avis placée à sa disposi-  
tion n<sup>o</sup> 53
- 7 Octobre J'ai pris, dans notre salle à manger, un petit papillon que je crois ap-  
partenir au genre *Phyxis*, c'est *Phyxis Marinais* D.C. VIII p. 193 pl. 293
- 8 Octobre *Solenoptera Noctuelora* ♂ ; ailes transparentes, pris sur un *Magnolia* du  
quai de la Trone n<sup>o</sup> 156
- 11 Octobre Promenade sur le Boulevard de la Gare  
Une chenille de *A. Megacephala*, descendant d'un pommier n<sup>o</sup> 56  
*Phyxis Marinais*, sur le tron d'un pommier
- 13 Octobre Promenade à Blain, pour visiter M. Jollan.  
Une *Chrysalide* de 12<sup>e</sup> C - allemand, suspendue dans une dronpue de pierre  
de taille, de la Barrière, trouvée le 16 n<sup>o</sup> 10  
J'ai vu des *B. Phloxas*, et quelques *Lycinides Alvis*, ♂ & ♀  
Un coléoptère, *Phymatodes Detriti* ; sur un *Salix nigra* près de la chapelle  
de S. Roch ; trouvé le 16  
J'ai recueilli des feuilles de Chèvrefeuille dans lesquelles sont des larves  
minuscules. Laminiers à la loupe il m'a paru que c'étaient des nymphes  
de Coléoptère.  
J'ai quitté M. Jollan le 17, au soir.

19 Octobre

Promenade aux Coëts

Une chenille de *A. Prunivis*, sur le chemin, en sortant de Bretenneville.

Elle a filé son cocon dans un cornet, du 20 au 21.

N° 11

22 Octobre

M. Lhost m'a donné coque et chenille de *D. Pindibunda*

N° 20

27 Octobre

Promenade, en compagnie de M. Barot, sur le quai Hoche, de la prairie au Duc

Depuis le pont de la Madeleine jusqu'au passage à la Borne

Nous avons trouvé, sur le *Chenopodium Nobile*, quatre-vingt chenilles, que nous soupçonnons être *Madona Atropis*à trois chenilles, dont la plus forte est certainement *Triptena Promela*, ayant opéré sa seconde mue; je doute dans le doute à l'égard des deux autres, elles sont élues par M. BarotM. Barot a pris sept chenilles, les plus fortes; il m'en a retiré sept plus jeunes, que j'ai élevés avec soin. C'est le jeune fils de M. Dufour qui a découvert cette localité; on il avait recueilli des chenilles semblables dans un des jours précédents, et les avait offertes à M. Barot, qui, à son tour en avait remis quatre à M. Boy. de 23, celui-ci m'en parla des quatre chenilles qu'il élève. Les descriptions, de Duponchel *A. N. p. 492*, et de Poindron, dans son iconographie des chenilles, pour *Madona Atropis*, s'appliquent exactement à nos chenilles.

28 Octobre

*Solenoptera Notivoluta* ♀, prise sur un manoir du quai de la Borne; ses ailes ne sont pas tanyptères. Elle pond dans ma boîte, on je la tiens sans l'avoir piqué

N° 156

29 Octobre

Promenade sur l'île Duvand; retour par la Madeleine et par le quai Hoche où je dus m'approvisionner de *Chenopodium Nobile*

J'en ai trouvé trois chenilles, pareilles à celles recueillies le 27 Octobre; deux fort jeunes; la troisième ayant atteint l'âge adulte. L'une des deux jeunes, paraissant avoir opéré sa seconde mue, a les bandes stigmatales teintées de rose, ou même, ces bandes sont rose légèrement violacé, listés d'un filet blanc de chaque côté. M. Barot m'a déclaré que, parmi les siennes, il y en avait une à bandes stigmatales roses. Je soupçonne que la mienne est d'une espèce dit femelle de celles qui ont les bandes stigmatales d'un jaune éclatant; sa robe est vert vif; les points subconvergents ou trapézoïdaux sont à peine visibles même à l'aide de la loupe.

La plus petite est entièrement verte; la bande stigmatale est jaune, mais à peine indiquée.